

Scanned by CamScanner



Scanned and edited by-

ANMOL Homeopathic clinic

هوميود اكثرسليم احمد

ڈی۔ایج۔ایم۔ایس آر۔ایج۔ایم-پی

Scanned and edited by;

فراكٹر الماس جمشید المول مورود شک مینک - سالکوٹ - پاکستان

ایس-اے پبلشرز چنیوٹ بازار فیصل آباد

فهرست

73	بهينگا بن		عرض مصنف 6 "تبصره کتب" 7
74	یخ کاد رواور پھریاں		يين لفظ 8 رياچه 9
79	' پیچش ''چیش		اظماررائے 10
82	يبيثاب كى تكاليف	-11	ر وا كاانتخاب
86	پیٹ میں کیڑے	13	يو فمينسي كاانتخاب
90	پیپ کاد ر د	15	د وا کاد ہرا نااور تبدیل کرنا
94	پينسيان اور پيمو ژا	17	آئھوں میں چوٹ لگنا
98	پیٹھ کی تکالیف	18	اسقاط حمل
102	تیزابیت - ترش ماد ه	20	حفظ ماتقترم٬ اسقاط حمل كاميلان
104	نا ئیفائیڈ بخار۔ معیادی بخار	23	الرجي
109	ٹانسل <u>گلے</u> پڑنا	26	اسال
Ш	جلدی ا مراض جلد ی	33	او ڈیما، سوج، استسقاء، جلند هر
114	جل جانا	36	ا نگشت زنی
116	. جریان -احتلام - سرعت انزال	38	ايُرن
122	چیچک	42	بانجھ بن (اولاد کانہ ہونا)
125	چکر	45	بائی کی در دیں
128	حیض کاد رد ہے آنا	50	بچوں کابستر پیشاب کرنا
132	حيض کازياده آنا	52	بخار
136	ظارش خارش	· 56·	بندش حيض
140	خره	60	بواسر ً
142	داد-دمدري	66	بھوک کی کمی
144	396.0	68	بھوک کی زیاد تی
147	נעננל	70	مجس - خون کی کمی

لولگنا- من سروک	درد شقیقه
** M 1	
لوبلڈ پریشر 223	ومہ
ليكوريا 225	زخم اور چو ٹیس
منه بکنا 229	160
مرگی 231۔	سفيدموتيا 165
مشت زنی یا جلق	سوزاک
متلی 236	سو کھا بن بچوں میں 170
مليريا بخار 238	شوگر - ذیا بیطس شوگر - ذیا
موڑھوں سے پیپ آنا 242	شوگر کے مریضوں کے لئے غذائی
موہکے	ہرایات کاچارٹ 177
نامردي عامردي	غصہ
زله٬زکام	نا کج
ناخن کی بیاریاں 252	کان کاد رو
نگیر 254	كن بيز _
نمونيا .	کرے دوہے 190
نشہ 260	کالی کھانسی
ورم زائده 261	كيل يو 193
ا اِی اِلدِ پر شر 264	المحانى 195 202 تبض 206 ق
ريا 267	قبض 202
ا مريا	
ييضہ 273	گردے کی پتھریاں 209
	گوہانجیاں 214
تعلقات الادوابي 282	עליואליו 215
	لنگری کاد ر د 218

عرض مصنف

ھیم مطلق اور قادر قدرت کابے پایاں شکرہے کہ جس نے بے شار نعمتوں اور رحمتوں ہے انسان کو نوازا ' علم و حکمت ہے سر فراز کیااور پھراہل علم وصاحب حکمت کے لئے ضروری کر دیا کہ وہ اپنے فرائض احسن طریقے سے سرانجام دیں۔

الله تعالیٰ اپنے جس بندے سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ اسے اس معاملہ میں تنفیقہ عنایت فیصل خاص عنایت فیصل خاص عنایت فرماتے ہیں۔ ورنہ ایک عاجز انسان کی کیابساط کہ وہ کچھ کرسکے۔ خداوند کریم کافضل خاص شکرے کہ جس نے مجھ جیسے خاکسار کویہ تو نیق مجنش۔

ایں سعادت بزور بازونیست آنه بخشد خدائے بخشدہ

میری تفنیف" کلینیکل میڈیس"کا تیسر الیڈیش آپ کے سامنے ہے۔ پہلے ایڈیشن کے مطالعہ کے بعدہ قار ئین نے میری اس کوشش کو جتنا سراہا ہے اور ڈاکٹر و طلباء حضرات نے جتنابیند کیا ہے۔ اس سے میراحوصلہ بہت بڑھااور میں آئندہ کوشش کروں گاکہ اس کتاب کو مزید بہتر سے بہترانداز میں پیش کرسکوں باکہ تمام دوست اس سے بھرپور فائدہ اٹھا

یہ خدائے بزرگ وبرتر کاففنل و کرم ہے کہ اس نے پہلے ایڈیشن کو قبول عام کا شرف بخشا اور وہ ہاتھوں ہاتھ اٹھالیا گیا۔

طبع ثانی میں طباعت اور کتابت کی بہت سی غلطیاں درست کردی گئی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تواس کی نشان دہی فرما ئیں ٹاکہ در شکی ہو سکے۔

ہومیو پیتھک ڈاکٹر سلیم احر

تبصره كتب اردود انجسك اكتوبر 1998ء

كتاب: كلينيكل ميريس

مصنف: هوميوڈاکٹرسليماحمر

صفحات : 320-قيمت : 150 روپ

ملنے کا پیته : کینٹ ہومیو پیتھک سٹوراینڈ بک سینٹر، چنیوٹ بازار، فیصل آباد

اس کائنات میں جب انسان نے ہوش سنبھالا، تبہی سے امراض نے بھی جنم لیا-ابتداء مین زندگی سادہ تھی۔ جڑی بوٹیوں، پو دوں، بھلوں، بھولوں کی افادیت کاجیسے جیسے علم ہو تاگیا، انہی سے امراض کاعلاج کیا جانے لگا۔ ہو میو جمیتی ایک جدید طریقہ علاج ہے جس کی افادیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر سلیم احمد الصحت میڈیکل کالج فیصل آباد میں پڑھاتے ہیں-اے-انچ-ایم-سی کے میڈیکل آفیسرہیں۔ پریکٹس بھی کرتے ہیں-انہوں نے جدید دور کے تقاضوں کومد نظرر کھتے ہوئے کتاب کلنیکل میڈیس کھی ہے۔

کتاب کی خاصیت ہے ہے تقریبا جمام امراض کے متعلق سادہ انداز میں دوااوراس کی پولیسنی (طاقت) کاسی ہے تاکہ ایک عام قاری بھی اس سے استفادہ کرسکے۔ بھاری بھر کم طبی اصطلاحات ہے ہٹ کر انہوں نے سل اور منفرد انداز اپنایا ہے۔ جس سے کتاب کاحسن دوچند ہو گیا ہے۔ طباعت کے لحاظ سے دیکھاجائے تو کتاب کمپیوٹر اگز ڈپر نٹنگ کے ساتھ جدید ڈپر اکننگ ہے آ راستہ ہے۔ سرورق بہت خوبصورت ہے۔ کتاب مجلد اور کاغذ عمدہ ہے۔ عام بیاریوں سے لے کراٹیڈ ز تک کے بارے میں علامات تحریر کی ہیں۔ ساتھ ہی بائیو کیمک ادوبہ بھی لکھ دی گئی ہیں باکہ شافقین استفادہ کر سکیں۔ ڈاکٹر سلیم احمد کی یہ پہلی کتاب ہے مگر ایسامحسوس ہو تاہے کی کہنہ مشق نے تمام تر تجربات ، مشاہد ات کو سامنے رکھتے ہوئے صفحہ قرطاس پر علم کی روشنی میں دل انشین انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہر ہو میو معالج کے پاس ہواور ہر گھر میں رکھی جائے ناکہ اس سے عام استفادہ کیا جائے۔

بيش لفظ

روزاول سے جب سے انبان نے قلم کے ذریعے علم حاصل کیا۔ اس
کا اظہار کتابی صورت میں ہو تا رہا ہے۔ علم چو نکہ انبان کے پاس آنے والی
نسلوں کی امانت ہو تا ہے۔ اس لئے اس کا منتقل ہو نانہایت ضروری ہے۔
شرط صرف یہ ہے کہ اسے اس شکل میں دو سروں تک پہنچایا جائے کہ
وہ اسے سمجھیں بھی اور مزید اضافوں کے ساتھ روشنی کا یہ سفرجاری رکھیں۔
ڈاکٹر سلیم صاحب کی یہ علمی کاوش اس لحاظ سے منفرد مقام رکھتی ہے کہ اس میں
وہ اسے معروف معالج کے لئے Get Through Guide کا Get Through کا کا صابان مہیاکردیا ہے۔

اس مفروف دور میں تھوڑے وقت میں صحیح دوا کاا بتخاب واقعی ایک مئلہ ہے ۔ جسے حل کرنے کی موصوف نے بھر پورسعی کی ہے خداکرے ان کاقلم متقبل میں بہترالفاظ تراشتار ہے۔

آمين!

ہومیو پیتھک ڈاکٹرمیاں محمراصغرجاوید ڈی-ایج-ایم-الیں آر-ایچ-ایم-پی گولڈمیڈلسٹ پی-ایچ-ایم-ی- فیصل آباد

ويباجيه

میں اس بات کو بھول چکاتھا اچائگ جو نئی برادر محترم جناب ڈاکٹر سلیم احمد صاحب نے مجھے مسودہ تھایاتو میں تجسس اور خوثی سے مسودہ کو یوں دیکھنے لگاجیسے کوئی فنکار خود ہی اپنے شاہ کار کود کھے رہا ہواور مجھے وہ ساری باتیں یاد آگئیں جو میں نے سلیم احمد صاحب سے کی تھیں اور ان کی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے میرے نزدیک ان کا یہ کام کرنا محال تھا اور مجھے امید نہ تھی ایک طبیب اپنے تجربات بلکہ مجربات یوں بھی تقسیم کرسکتا ہے۔

مارکیٹ میں موجود ریپرٹری کی کتابوں (گائیڈز) میں ایک نقص ہے کہ علامات کو اس قدر مختصر کر دیا گیا کہ بالمثل دوائی تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا۔ جبکہ اس کے برعکس ڈاکٹر صاحب نے درمیان کی راہ لیتے ہوئے مختصر مگر تھوڑی ہی وضاحت کے ساتھ (جس سے بالمثل دوا تک پہنچاجا سکے)علامات کو بیان کیا ہے اور سب سے بڑھ کریہ کہ کتاب کو جدید نقاضوں سے ہم آ ہنگ کیا گیا۔ مواد کے اعتبار سے ایڈز (علامات الشین احتیاط اور علاج) تک موجود ہے۔

''کلینیکل میڈیسن' پر نئنگ کے اعتبار سے کمپیوٹرائز ڈپر نئنگ ، جدید ڈیزا کننگ اور بہترین جلد کے ساتھ پیش کی گئے ہے۔ بامعنی سرورق نے کتاب کو منفر دبنادیا ہے۔ جس کاسرامعروف صحافی جناب خالد عزیز باری کے سرہے۔ اس طرح یہ کتاب لا بسریری میں سجائے جانے کے قابل بھی ہوگئی ہے۔

آ خرمیں شافی مطلق سے دعاہے کہ اے اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے براد رم ڈاکٹر سلیم احمد صاحب کے ہاتھ میں شفار کھی ہے۔ قار ئین کتاب کے ہاتھ میں اس سے بھی زیادہ شفابخش دے آمین!

خاکسار ڈاکٹرسید مسرور حسن بی ایس سی - ڈی-ایج-ایم-ایس-فیصل آباد

اظهاررائے

چند برس قبل کی بات ہے کہ محرّم ڈاکٹر نور محمد مجاہد نے بنایا کہ جناب ڈاکٹر سلیم احمد صاحب Repertorising میں ید طولی رکھتے ہیں۔ تو مجھے ان سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔

ایک دن کینٹ بک سنٹر بر زیارت دانش کے لئے گیاتو وہاں ایک نوعمرلڑ کا کاؤنٹر پر بیٹے اہوا ملا شاید ڈاکٹر صاحب کابراد رخور دیان کابیٹاہو گا۔ جماعت تنم کاطالب علم ہو گایا پھرف میں ایئر کامیں نے خیال انگیزی کی۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں انتفسار پر لڑکے نے بڑے شتہ انداز میں تشریف رکھنے کے لئے کمااور اپنے گاہوں ہے معاملہ کرنے میں مصروف ہو گیایہ پانچ سات منٹ مجھے بوے طویل معلوم ہوئے کہ شاید موصوف ممدوح سے ملا قات نہ ہو سکے ممکن ہے کہیں اور تشریف لے گئے ہوں۔ لیکن جب لڑ کا کام سے فارغ ہوااور میری طرف متوجه ہواتو میں نے دوبارہ استفسار کیا کہ کیاڈاکٹرصاحب کہیں دور گئے ہوئے ہیں؟ تولڑ کے نے کماکہ خاکسار ہی سلیم ہے۔اس انکشاف سے بڑی مایوی ہوئی کہ اس کم سنی اور مختصر جسم میں علم کا اتھاہ سمندر کیسے ساسکتاہے۔ ليكن وضع دار آ د مي ہوں روايتي گفتگو شروع كى - باتوں باتوں ميں ہوميو پيتھك فلاسفى موضوع سخن بني - جوں جوں گفتگو کا ممیو بنآ گیااس بظاہر کم من اور مخترجم سے علم کے سوتے پھوٹنے لگے۔ الفاظ واضح۔ مفہوم متعین - ابهام نه دارد - گرائی اتها ه - گیرائی ہمه گیر - ایسے محسوس ہورہاتھاکه شاید مرتب فلاسفی بیان نہیں ہورہی بلکہ کہیں ماوراء سے الهام فطرت ہورہاہے۔ پہلی دفعہ اپنی علمی کم مائیگی کا حساس ہوا۔ جیسے قطرہ سمندر میں گرے تواہے اپنے جم کا تناسب معلوم ہو تاہے۔ فلاسفی سے بات کیس میکنگ پر اور وہاں سے ہومیو پیتھک میٹریا میڈیکا پر پہنجی تو بے ساختہ دل نے کہا کہ یہ شاب نورستہ تو اپنی ذات میں لائبریری ہے۔ تعلقات علمی گفتگو ہے دوستی میں اور دوستی سے بھائی بھائی میں مجسم ہوئے۔ ممدوح کو ہر زاویہ سے اپنی ذات میں انجمن بایا۔ ڈاکٹر صاحب کے علمی تبحر کوان کے کلینک پر عملی صورت میں مجسم پایا۔ دل میں خواہش جاں گزیں ہوئی کہ اس مخض کواپے علم اور تجربات کونوجوان نسل کے لئے مجتمع کرناچاہیے ۔خواہش نے الفاظ کاروپ د ھار ااور الفاظ ا صرار بن گئے۔ لیکن ڈاکٹرصاحب کاسکوت اپنی جگہ قائم رہاہے۔ آج میری مسرت کا اندازہ تووہ بندہ صحرائی ہی کرسکتا ہے کہ غیوب سراب کے بعد آب حیات اس کے سامنے جلوہ گر ہو جائے۔ ڈاکٹر کی یہ تنصیف اگرچہ نقش اول ہے لیکن ان کے بحر علمی کا مجسم خبوت ہے۔ جس میں نوجوان معالج کے لئے رہنمائی ہے اور پیشوائی بھی۔ مبتدیوں کے لئے نشان منزل بھی ہے اور کہن مثقوں کے لئے تسکین شوق بھی۔ معالجات کے صیغہ میں ایک گراں قدراضافہ ہے۔جس سے مدتوں استفادہ کیاجائے گا۔

خاکسار ڈاکٹررائے اصغرعلی انجم (ایڈووکیٹ)

Selection of Remedy

دواكاا نتخاب

امراض کی تاریخ تقریباا تن ہی پر انی ہے جتنا کہ بذات خودانسان - جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے وہ ذہنی و جسمانی او را خلاقی اسباب کی وجہ سے امراض کا شکار ہوتا چلا آ رہا ہے ۔ شروع شروع میں انسان بہت کم بیار ہو تا تھا کیو نکہ انسانی زندگی بہت سادہ تھی او را اگر بہی وہ بیار ہو بھی جاتا تو سادہ طریقوں پر مشتمل علاج یعنی چند جڑی ہوٹیوں کے استعال سے دوبارہ صحت حاصل کر لیتا ۔ او را ان جڑی ہوٹیوں کی ادویا تی خاصیت کے بارے میں علم انسان کو اتفاقی یا حادثاتی طور پر ہوتا کیو نکہ شروع کے زمانے میں انسان اپنی بھوک منانے کے لئے پو دوں پھلوں اور پھولوں کو بطور غذا استعال کر تا تھا اور جو اشیاء اسے نقصان دیو وہ انہیں چھوٹر دیتا اور جو مفید ٹابت ہوتیں انہیں استعال کر تا تھا اور دو سروں کو بھی استعال کر رواتا ۔ یوں اسے اشیاء کی احجمی یا بری خاصیت کا پیتہ چل جاتا ۔ اس طرح اسے بہت ہی جڑی ہوئیوں کی ادویا تی خاصیت کا بعتہ چل جاتا ۔ اس طرح اسے بہت ہی جڑی ہوئیوں کی ادویا تی خاصیت کا بعتہ چل جاتا ۔ اس طرح اسے بہت ہی جڑی می خلف می استعال کر سامنے ہے۔ بوئیوں کی ادویا تی خاصیت کا بعتہ چل جاتا گیا اور یہ علم مختلف ادوار میں مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے روان چڑھتا گیا اور آج جس منزل تک یہ پہنچاوہ ہمارے سامنے ہے۔

اس وقت د نیامیں جتے بھی طریقہ علاج موجو دہیں اگر ان میں سے کئی بھی طریقہ علاج کی پیروی کرنے والے سے یہ پوچھاجائے کہ وہ اپنے مریض کاعلاج یا اس کے لئے و وا کا انتخاب کیسے کرتا ہے تو تقریباً سب کا یمی جو اب ہو تاہے کہ سب سے پہلے وہ مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر مرض کے مطابق و وا کا انتخاب او راس کے بعد اس د واکو مناسب طریقہ سے تیار کرکے قابل استعمال بنا تاہے للذ اوہ ان تینوں مراحل میں سے گذر نے کے لئے اپنے طریقہ علاج کے بیان کروہ نظریات کے مطابق کام کرتا ہے ہم جو نکہ ہو میو پیتھک طریقہ علاج کے حامی ہیں للذ المند رجہ ذیل میں ہم مخضراً مگر جامع طور بریہ بیان کریں گے ۔ کہ ہو میو پیتھک د وا کے انتخاب کے مند رجہ ذیل میں ہم مخضراً مگر جامع طور بریہ بیان کریں گے ۔ کہ ہو میو پیتھک د وا کے انتخاب کے مند رجہ ذیل میں ہم مخضراً مگر جامع طور بریہ بیان کریں گے ۔ کہ ہو میو پیتھک د وا کے انتخاب کے مند رجہ ذیل میں ہم مختصراً مگر جامع طور بریہ بیان کریں گے ۔ کہ ہو میو پیتھک د وا کے انتخاب کے میں کیاکر ناضروری ہے ۔

ڈاکٹر ہانمین اپنی کتاب "آر سمنین آف میڈیسن "میں لکھتے ہیں کہ "دواکا تخاب مریض کی مجموعی علامات پر ہونا چاہیۓ "کیونکہ یہ مجموعہ علامات ہی اصل میں اند رونی و بیرونی تکلیفات کا عکس ہواکرتی ہیں اور انہی ہے جسم کے تمام اعضاء کے افعال کی خرابی کادرست اندازہ لگایا جاسکتاہے لنذ اہو میو بیتھی طریقہ علاج کے مطابق اس مجموعہ علامات کانام ہی مرض ہے لنذ الفظ مرض جب بھی بولا جائے تو ہو میو بیتھی میں مریض کی مجموعی علامات اسسے مرار ہوگا۔

ہم ہو میو بیتھی میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم مرض کا نہیں بلکہ مریض کاعلاج کرتے ہیں آئے ذرا سمجھنے کی کو شش کرتے ہیں کہ آ خراس فقرے کامطلب کیا ہے اس فقرے کے استعال کی ضرورت ہمیں اس لئے پیش آئی کہ لفظ مرض کی جو تعریف ہم نے اوپر بیان کی ہے سوائے ہو میو پیتھک طریقہ علاج کے کسی بھی دو سرے طریقہ علاج میں مرض کی یہ تعریف نہیں کی جاتی بلکہ ان کے نزدیک کسی خاص جھے کی تکلیف کو کسی خاص نام سے پکار اجانا اصل میں مرض ہے بلکہ ان کے نزدیک کسی خاص جھے کی تکلیف کو کسی خاص نام سے پکار اجانا اصل میں مرض ہے آئے ہم ایک مثال کے ذریعے اپنی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کہ جھے ہیضہ ہوگیا ہے اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے گھونٹ گھونٹ گھونٹ پانی باربار پیتا ہوں شدید ہے چینی ہے سردی لگت ہے ۔ تو مریض کایہ پہلا جملہ کہ جھے ہیضہ ہے یہ تو ہوا مرض کانام لیخی ہیضہ اور کسی دو سرے طریقہ علاج کے مطابق کام کر نیوالا فزیشن مرض کے نام پر ہی دوا تجویز کرے گالیکن باقی بیان کردہ تفصیل ہے اسے کوئی دلچی نہ ہوگی کہ اس کے لئے یہ ساری تفصیل ہے کارہے اسے تو صرف مرض کی تشخیص کرناہ اور وہ ہے ہیضہ اوراس کے لئے ہی وہ دوا کا انتخاب کرتا ہے ۔ لیکن ایک ہو میو پیتھک فزیشن کے فزدیک ہیضہ کے علاوہ بیان کردہ تفصیل کی زیادہ اہمیت ہے کیو نکہ اگر مرض ہیضہ ہے تفصیل مریض ہے اور ایک ہو میو پیتھک فزیشن کے فزدیک بغیر تفصیل کے دوا کا انتخاب کرنا بہت مریض ہے اور ایک ہو میو پیتھک واکا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے لئذ امند رجہ بالامثال سے ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہو میو پیتھک دوا کا انتخاب کرنا ہت کرنے کے جمیں کیا حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بیان کردہ علامات کا مجموعہ ہی اصل میں مرض ہے ۔

مریض ہے علامات عاصل کرنے کے سلسلے میں پیبات انتمائی ضروری ہے کہ ہم مریض سے علامات کی مکمل تفصیل عاصل کریں ہمیں مریض کی مزاجی عالت جسم کی اند رونی و بیرونی کیفیات، جذبات، مشاغل اور علامات میں کمی و بیشی کی حالتیں، عادات، اسباب مرض و غیرہ کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنی چاہیئیں تب ہی ہم اپنے مریض کے لئے دواکا انتخاب کرنے کے قابل ہوں گے۔

Selection of the Potency

يوطينسي كاابتخاب

رواکے انتخاب کے بعد دو سرا مرحلہ دواکی طاقت یعنی پوسٹسی کے مناسب انتخاب کا ہوتا ہے ہو میو بلیتھی میں دواکی طاقت کے انتخاب کے لئے کوئی داضح طریقہ یا قانون موجود نہیں ہے ہر فزیشن اپنے تجربات ومشاہرات کی روشنی میں ہی دواکی طاقت کا انتخاب کر تا ہے بعض فزیشن در میانی طاقتوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور بعض چھوٹی طاقتوں کے استعمال کے جنس میں اور بعض کا خیال ہے کہ صرف اونجی طاقتیں ہی بہتر کام کرتی ہیں۔

بہرحال کسی قانون کی عدم موجو دگی کے باوجو دبھی ہمیں سینئر فزیشن کی طرف سے پہر حال کسی قانون کی عدم موجو دگی کے انتخاب میں ہماری مدد کرتے ہیں اور پھر اشارات ملتے ہیں جو کہ دواکی طاقت کے انتخاب میں ہماری مدد کرتے ہیں اور پھر

فزیش کاذاتی تجربه اس کواس میں ما ہر بنادیتا ہے۔

پو میسی کے انتخاب میں فریش کو سب سے پہلے اپنے مریض کی حالت کادرست اندازہ ہونا چاہئے کہ مریض کی تکلیفات کس حد ہوھ بچی ہیں اور مریض بہت کمزور ہو چکا ہے یا نہیں کیو نکہ اگر مرض اس حد تک ہوھ چکا ہے کہ اس نے جسم میں ساختی تبدیلیاں پیدا کردی ہیں تو پھر مریض کو بہت او نچی طاقتوں کا استعال نہیں کروانا چاہیئے بلکہ چھوٹی اور درمیانی طاقتوں سے مریض کاعلاج شروع کرنا چاہیئے اور جو ل جو ل مریض کی حالت بہتر ہوتی جائے تو او نچی طاقت کا استعال کرنا چاہیئے اس طرح اگر مریض بہت کمزور ہے تو اسے بھی شروع میں او نچی طاقت کا استعال کرنا چاہیئے اور درمیانی طاقتوں سے علاج شروع کرنا چاہیئے اور بعد میں او نچی طاقت کا استعال کرنا چاہیئے مریض کی علامات جتنی میں دو اسے علامات بھی شروع کرنا چاہیئے اور بعد میں او نچی طاقت کا استعال کرنا چاہیئے مریض کی علامات بھنی نیادہ دو اے علامات سے ملتی ہوں اور مریض کی جسمانی حالت بہتر ہوتو اسے اتن ہی او نچی طاقت کا استعال کرنا چاہیئے مریض کی علامات بھنی طاقت کا استعال کرنا چاہئے مریض کی علامات بھنی طاقت کا استعال کرنا چاہئے مریض کی علامات بھنی او نچی طاقت کا استعال کرنا چاہئے مریض کی علامات بھنی او نچی طاقت کا استعال کرنا چاہئے مریض کی علامات بھنی او نچی طاقت کا استعال کرنا چاہئے مریض کی علامات بھنی کی جسمانی حالت بہتر ہوتو اسے اتن ہی او نچی طاقت کا استعال کروانا چاہئے۔

پولینسی کے انتخاب کے سلسلے میں آپ کو دوائی کے مزاج کابھی پتہ ہونا چاہئے کیونکہ بعض دوائیں چھوٹی طاقتوں میں بہتر کام کرتی ہیں اور بعض درمیانی اور اونچی طاقتوں میں اپنے نتائج پیدا کرتی ہیں مثلاً ہم نوسوڈ ز (Nosodes) کو صرف اونچی طاقتوں میں استعال رتے ہیں ایسی ادویات جو اونچی طاقتوں میں کام کرتی ہیں وہ زیادہ دیر تک اور گہرائی میں یہ اس طرح بعض کار ہوتی ہیں اللہ اچھوٹی طاقتوں میں یہ بالکل بے کار ہوتی ہیں اس طرح بعض کام کرنے والی ہوتی ہیں للذ اچھوٹی طاقتوں میں یہ بالکل بے روائیں صرف چھوٹی طاقت میں ہی مفید ہوتی ہیں اور اونچی طاقتوں میں بے کار ثابت ہوتی

ہیں، سسادیرہ-بہرعال آپ کو دواکی طاقت کے انتخاب میں اپنے مریض قوت برداشت کاخیال ہں جیسے بلاٹا، الفلفاد غیرہ -ضرور ر کھنا چاہئے کہیں ایسانہ ہو کہ مریض اپنی کمزوری کے باعث آپ کی دوا کے اثر ات کو بر داشت ہی نہ کر سکے اور چلتا ہے آپ کی منتخب طاقت مرض پر اثر انداز نہ ہو سکے اور آپاین تجویز کرده د وااور فن د ونوں سے بد ظن ہو جا کیں۔



د وا کاد ہرانااور تبدیل کرنا

Repetation or Change of the Remedy

جس طرح دوا کی طاقت کا نتخاب ڈاکٹراینے ذاتی تجربات ، مشاہدات کی روشنی میں کر تاہے ای طرح دوا کے دہرانے کا فیصلہ بھی فزیشن ضرورت اور موقع محل کے لحاظ ے کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ اینے ذہن میں نقش کرلیں کہ منتف دوا کی مناسب طاقت Potency کی صرف ایک خوراک مریض کو دس اور اس کے اثرات کا انظار کریں بلاجواز دوا کو باربار دہراناتمام کیس کو خراب کردیتاہے۔ دو سری بات پیر کہ مرض خواه جاد A cute نوعیت کاہویا مزمن Chronic نوعیت کاجا ہے علامات شدید ہوں ہا خفیف جب دواانے اٹرات ظاہر کرنا شروع کر دے اور مریض کی تکلیف میں کی واقع ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس وقت تک دوا کو نہیں دہرائیں گے جب تک دوا کے ا ٹرات ظاہر ہوتے رہی گے۔ یا مریض اپنی تکلیف میں آ رام محسوس کر تاہے اور جب پیر کی رک حائے تو پھر مریض کو دوا کی اگلی طاقت Potency کا استعال کروانا جاہے۔ وہ ا مراض جو آناً فاناً مریض کی موت کاسب بنتے ہیں یا یوں کمہ لیجئے کہ وہ ا مراض جن کالمملہ انتهائی شدید اور مملک قتم کاہو تا ہے اور مریض کی حالت بگڑنے کا ندیشہ ہو تا ہے۔ مثلًا ہیضہ، طاعون وغیرہ تو ایسی ہنگامی صورت حال میں دوا کو جلد جلد دہرایا جا سکتا ہے لیکن جو نبی دوا ہے فائدہ شروع ہو جائے تو مزید دوا کو دینا بند کر دینا چاہیئے پرانے امراض Chronic Disease میں بہتر طریقہ ہی ہے کہ اونجی طاقت کی ایک خوراک دے کر اس کے اثر ات کا نظار کرنا چاہیے اور مریض کی حالت کابغور مطالعہ کرنا چاہیے۔

Change of the Remedy

دواکاتبریل *کر*نا

دوا کا انتخاب بہت غورو فکر کے ساتھ کرنا چاہیۓ کیونکہ بار بار نسخہ میں تبدیلی کا مطلب ہے کہ ڈاکٹرنے پوری توجہ سے کام نہیں کیاعموماً دواکو تبدیل کرنے کی ضرورت

2

اس وتت پڑتی ہے جبکہ پہلی تجویز شدہ دوا سے مریض کو بالکل افاقہ نہ ہوا ہویا دوا ہے۔ مریض کے اندرمتضاد علامات پیدا ہو گئی ہوں اور تیسری بات یہ کہ دوا سے مریض کو صرف عارضی سکون حاصل ہوا ہوا و رباوجو د دواکی طاقت Potency میں تبدیلی سے مزید افاقہ نہ ہو رہا ہوتہ بھی دواکو تبدیل کرنایڑ تاہے۔

ا- جب معالج مریض کے لئے علامات کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے لیکن دوا دینے کے بعد مریض کی علامات میں کسی قشم کاکوئی افاقہ نہیں ہو تاحتی کہ معالج دوا کی طاقت کو تبدیل کرکے بھی دوا مریض کو دیتا ہے لیکن نتیجہ پھر بھی صفر ہی آتا ہے تو سمجھ لینا چا ہیئے کہ معالج سے دوا کے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے لہذا معالج کو چا ہیئے کہ مریض کی علامات کا بغور مطالعہ کرکے اس کے لئے کوئی دو سری بالمثل دوا کا انتخاب کرے۔

2- ایفورزم نمبر249 ڈاکٹرہا نمین لکھتے ہیں کہ ہروہ دوا جو کسی مرض کے لئے تجویز کی جائے اور اپنے عمل کے دوران کوئی نئی تکلیف پیدا کرے جس کا تعلق زیر علاج مریض سے نہ ہو تو اپنی دواسے مریض کی حالت سد هرنے کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیئے کیونکہ یہ دوا کا متضاد عمل ہو تا ہے لہذا اس کے اثر ات کو زائل کر دینا چاہیئے اور کسی دو سری بالمثل دوا کا انتخاب کرنا چاہیئے۔

3- جب منتخب دوانے پورااٹرنہ کیا ہویا کام کرتے کرتے رک گئی ہو مریض کو مزید کوئی الی چیز فاکدہ نہ ہو رہا ہو تو معالج کو غور کرنا چاہیۓ کہ کمیں ایساتو نہیں کہ مریض نے کوئی الی چیز کھالی ہو جس سے دوا کااٹر زائل ہو گیا ہو تو معالج کو دواکی طاقت بڑھادین چاہیۓ یا پھر دوا گرااٹر کرنے والی نہ تھی اور مریض کے اندر کوئی میازی عفونت موجود تھی لندا دوااس میازی عفونت پر اٹر انداز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی لندا مریض کے لئے الی حالت میں کوئی گرااٹر کرنے والی بالمثل میازی دوا تجویز کرنی چاہیۓ۔

Eye Injury

آئھوں میں چوٹ لگنا

ﷺ چوٹ کے لئے سب سے پہلی دواہے جبکہ چوٹ بیرونی سطح پر گئی ہو۔ یعنی زخم نہ آیا ہو

آرنيكا MI

🖈 آنکھوں کے ڈھیلے میں چوٹ اور درد

سمفائم 30.200

چوٹ لگنے ہے آنکھ سیاہ ہو جائے اور نیلے ہے داغ پڑ جائیں چوٹ سے ہوٹوں اور تبلی پر خون کا اجتماع

نيدم 200.1M

تلی یا پپوٹوں پر زخم ہو جائیں تو مدر ٹینگچر بیرونی طور پر استعال کریں۔ کریں۔اوراند رونی طور پر طاقت میں استعال کریں

كيلنڈولا 30

🖈 چوٹ ہے آئکھوں کے گر دساہ یا نیگوں علقے

نكس واميكا 200.1M

ہ آنکھ پر چوٹ لگنے ہے درد ہو اور درد سارے سراور اعصاب میں پھیل جائے

ہائی پر کم 30.200

بائيو كيمك علاج

۱- فیرم فاس 6x

2- كالى ميور -2

12x ليثيا -3

اسقاط حمل کسی ماہ بھی ہو جائے۔ لیکن خصوصاً آٹھویں ماہ میں اسقاط حمل کا ہونا۔ اسقاط کا اندیشہ۔ رحم میں اینٹھن۔ درو کمر جو کہ آگے رحم تک جائے۔ جن عورتوں کو عاد تا شروع کے میں اسقاط حمل ہو جا آہویہ اسقاط حمل کے لئے مشہور دوا ہے جب کسی دوا کی علامات واضع نہ ہوں تو اس دوا کو بطور روز مرہ دوا کے استعمال کرنا جائے۔

وائي برنم Q.30

کالے رنگ کانہ جمنے والاخون خارج ہو۔

كروميلس 30.200

بغیرد رد کے خون خارج ہو۔

ملی فولیم - ژبایم . Q

زیادہ کام کاج کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے اسقاط کا خطرہ

ميلونائس .Q

اسقاط حمل کار جمان خصوصانون کی کمی والے مریضوں میں رحم کی کمزوری کی وجہ ہے اسقاط حمل -

الثيرس Q

زیادہ خون خارج ہو جانے کے بعد کمزوری کو فور آکٹٹرول
 کرنے کے لئے۔

अ Higher र्ट्रा

د بلی تپلی کزور عورتوں میں التاط حمل جو گر می زیادہ محسوس
 کریں ۔ کملی ہوا کی خواہش ہو۔ چڑ چڑی۔ خون ساہ پتلا۔

ا-قاط حمل Abortion\Miscarriage

کسی جوش نے یا ڈر جانے نے اسقاط حمل - انتہائی بے چینی مرنے کاوقت بتائے

ا <u>کونائٹ</u> 200.1M

کی حادث اگر نے یا چوٹ کی وجہ سے اسقاط حمل کا خطرہ ہو۔

200.1M €, Ĩ

مذبات، خوف اور غصه کی وجه ہے

كيموميلا 30.200

 سرخ رنگ کا چکد ار خون خارج ہو جس کے ساتھ متلی ' زبان صاف اور ناف کے گر د کا منے والاور د ہو۔

الي كاك 30.200

خون کھل کر چل پڑے 'التقاط حمل ابتدائی تین معینوں میں التقاط حمل ابتدائی تین معینوں میں التقاط حمل ابتدائی تین معینوں میں التقاط حمل کے بعد کے اثرات ۔ کم میں درداور اعضاء تناسل میں درد۔

30.200 €

0 رمم کی کمزوری کی وجہ سے اسقاط

كالوفايكم 30.200

اسقاط حمل پہلے ہی ماہ ہو جائے۔ خون سیاہ آر دار معمولی ہی
 حرکت سے جریان خون میں زیاد تی۔

كروكس 30.200

كلينيكل ميذيسن

ئىتى كرتى ب-

○ کزورخون کی کی والی مریضه میں اسقاط حمل

نيرم ميث 30. Higher

Cervix Oکی مختی کی وجہ سے اسقاط حمل

اورم ميوريا فيكم نيزونيثم 3x

شروع کے مینوں میں اسقاط حمل خصوصاً دو سرے ماہ میں
 اسقاط ہو جائے۔

كالى كارب IM. Higher

۵ عاد تااسقاط حمل خصوصاد و مرے - تیسرے - چوتھے ماہ میں

ا-پس میلی فیکا 200

🔾 پانچویں چھٹے یا ساتویں ماہ میں اسقاط حمل کار . تمان ہو

يبيا 30.200

ماتویں ماہ کے بعد اسقاط حمل ہو

اوچيم 30.200

تیسرے ماہ میں اسقاط حمل - جس میں خون سیاہ رنگ کا پتلا،
 بد بود اراور تیزانی خارج ہو

كريازوت 30.200

تیسرے ماہ میں احقاط حمل جس میں خون کچھے جما ہوا، کچھے بتلا
 خارج ہواور حرکت ہے زیادہ خارج ہو جائے

30.100 ビレ

بد بودار خارج ہو۔ ایسی عورتیں جنہوں نے جان بو جھ کر مجبوری کے تحت اسقاط حمل گرایا ہو۔ یا کسی اور دوا کے استعمال ہے اسقاط حمل کیا ہو۔ اب اس وقت سے بیار جلی آرہی ہو۔اسقاط حمل اور دوسری تکایف پیدا ہوگئی ہوں۔

سيكيل كار 30.Higher

حفظ مانقذم اسقاط حمل كاميلان

Prevent Miscarriage (in Tendency to)

جب اسقاط حمل کا خطرہ محسوس ہو تو مریضہ کو چاہئے کہ فور الیٹ جائے حتی کہ خطرہ دور ہو جائے۔ اور اگر اسقاط حمل ہو جائے تو چند روز مریضر کو چاہیئے کہ لیٹی رہ باک خون کا خراج کم ہو۔ کیونکہ چلئے پھرنے ہے اخراج خون زیادہ ہو تاہے۔

ایک د فعد اگر اسقاط ہو جائے تو دو سمری د فعد پھرای ممینہ میں خطرہ ہو تا ہے کہ حمل ساقط ہو جائے گا۔ اکثر ایسا ہو تا بھی ہے اور اس طرح مریضہ عاد خااسقاط حمل کی مریضہ بن جاتی ہے۔ اگر کسی مریضہ کے دو تمین حمل مقررہ ممینہ میں ساقط ہو گئے ہوں۔ تو اسے چاہئے کہ وہ حمل کے پہلا ممینہ ہے ہی کسی قابل ہو میو چیتھک فزیشن سے علاج کروائے یا فزیشن کو چاہیے ایسے مریضوں کو ہدایت کرے۔ کہ جس ماہ میں انہیں حمل ساقط ہو تا ہا اس ماہ ہے کم از کم ایک ماہ پہلے یا حمل کے پہلے ماہ میں ہی علاج کے لئے تشریف لا کمیں۔ مریضہ کی تمام علامات کا ریکار ڈیلنے کے بعد جو دوا منتخب ہو اس ماہ سے جس میں مریضہ کو حمل ساقط ہوتا ہے کم از کم ایک ماہ پہلے استعال کرائے تو نتائج عمدہ حاصل ہوتے ہیں۔

اب ہم مندرجہ ذیل میں ان اوویات کا ذکر کرتے میں جو اسقاط حمل کے ربحان کو

الرجي

O وهول ہے، وهواں ہے، پر فیوم ہے

سامائن ۱۸

0 کھٹی اشیاء۔ روٹی ہے

نيزم ميور 30

Beer, Maltliquor O

كالى بائى كروم 30

0 وهول ہے دمہ کی سی کیفیت ہو جائے

يو تھوس 30

O محرووه سے Fattypork سے دست آئمیں

يبيا 30

0 روره سے الرجی

مكنشياكارب 30

Cod liver oil O

بير سلف 30

اپرین ہے، پوسڑی فارم میں استعمال ہونے والی اشیاء ہے۔
 (مثلاً او ویات خوراک وغیرہ) نمکین اشیاء کھین ایڈوں ہے۔

كاربوون 30

آنام اینی بائیونک ادویات _ الربی

سلفر 30

22

🔾 اگر مریضه کی خاندانی سٹری میں ٹی بی موجو د ہو تو

نيو بر كيولينم IM

🔾 اگر مریضه کی خاندانی بسٹری میں اسقاط حمل کی بسٹری موجو د ہو

سفلائيتم IM

وائی برنم اپولس اور D.N.AIM دونوں روز مرہ کی ادویات ہیں۔ اگر علامات واضع نہ ہو توان میں ہے کسی دواکو استعال کرے ۔ ویسے D.N.A کاا۔ قاط حمل خصوصا دو سرے یا ساتویں ماہ میں دیکھنے میں آتا ہے اس دواکو ایک ہزار طاقت میں استعال کرایا عائے۔

بائيو كيمك علاج

ا- كالى فاس × 12 x

2 - كلكيريافاس 12x

3ء کلکیریافلور 12x

4- نظرم ميور 12x

Castor Oil O

برائی اونیا 30

0 کافی ہے

نكس واميكا 30

0 گری ہے گرم اشیاء ہے۔ پیاس نہ ہواور پیثاب کم آئے

ايپىس مىلى فىكا 30

0 آئيوڙين ہے' آئيوڙين ملے نمک ہے' مُصندُی اشياء ہے'

پیملوں سے Rottonfood سے

آرىك 30

O نمی ہے، مرطوب جگہوں سے

30 1,165

O پھولوں کی خوشبوے حساس دمہ کی کیفیت

ايلنتهس

30

O بیازے، میٹھی اشیاءے Fattymeat

تھوجا 30.200

0 جيني ہے

ارجنهُم نا ئيٹر كم 30

0 جاول ہے

نيلوريم 30

0 گوبھی ہے

پیرولیم 30

مھنڈے دودھ ہے

كالى آئيوژيم 30

0 خراب سبزیوں سے

كاربوايني ميلس 30

∠Veal O

كالى نائيثرم 30

آئس کریم ہے پیشری ہے مرغن اشیاء یا جب مخلف قتم کی اشیاء مکس کر کے کھائی جائیں

بلشيلا 30

L'emonade O

سلينيم 30

🔾 غیرہضم شدہ اشیاء سے زبان صاف ہواور مثلی

الي كاك 30

0 خربوزہ ہے

زنجی پر 30

0 چینی ہے کڑوی اشیاء ہے

نيرم فاس 30

0 اچارے سرکہ ہے، کھٹی اشیاء ہے

يكيس 200

Strawherry O

اوگزالک ایمز 30

0 کھبی ہے

لائكوبو ديم 30

کزوری محسوس نه ہو

كلينيكل ميذيسن

فاسفورك ايسنه 30

بغیر درد کے کزور کر دینے والے دست، غیر ہضم شدہ غذا
پافانہ میں فارج ہو۔ کھاٹا کھانے کے دوران ہی پافانہ کی
عاجت کا ہو تا۔ پیٹ میں ہوا بت زیادہ ہو۔ پھل کھانے ہے
دست

ط كا 30

پافانہ پر کنٹرول نہ ہو، ہوا فارج کرتے وقت بیٹاب کرتے
 وقت ساتھ یافانہ کابھی اخراج ہو جائے

ا<u>لحوز</u> 30

 رانت نگلنے کے زمانہ میں اسال - پاخانے سبز رنگ کے اور گندے انڈوں کی مائند بد بودار - بچہ انتمائی ضدی ہے چین اور کمی طرح نہ بملا ہو گود میں رہنے کی خواہش کرے

کیمومیلا 30

سبزاور زرد پاخانے لیکن ان پر جھاگ کاہو نامخصوص نشان ہے
 اور اس کے ساتھ مملی وقے نمایاں ہو تی ہے زیادہ کھلا پلاد ہے
 ہے اسال

الي كاك 30

رف پینے ہے، آئس کریم یا کھل کھانے ہے اسال - پاخانے چھوٹے چھوٹے بدبودار - شدید بے چینی - بے حد کمزوری اور تھوڑے تھوڑے پانی کی باس بار بار - پاخانہ کے بعد انتمائی

Diarrhoea

اسال

موسم گر ما میں آبی اسال - اسال سبزیا زرد آبی آتے ہوں
 اور بعض او قات پائی اور نھوس مادہ لے ہوئے ہوں - پین میں ہوا بہت گز گز اتی ہو - ایک مرتبہ زور لگانے سے پاخانہ سارا خارج ہو جا آبو - اور پھر پڑا سکون محسوس ہو

عَلَى مَنْ 30

مقعدے دست نکلتے وقت ایسامعلوم ہو آہو جیسے تل ہے پانی
 گر رہا ہو۔ ابکائیاں، قبض ساتھ ہو۔ عضلات خاص کرپنڈلیوں
 اور ٹامگوں میں کڑل پڑتے ہوں اسال کثیر آبی اور مانند
 چاولوں کی چی کے آتے ہوں

30 6,7

موسم گر ہا کے اسال۔ گولی کی مانند زور سے پافانہ باہر نگلے یا پڑگاری کی دھار کی طرح پافانہ کا خراج ہو کھانے اور پینے کے بعد اسابوں میں زیادتی ہو۔ اسال میں زرد پانی فارج ہو اور عادت لگا آر بی رہے

کرونن فیک ٦٥

زورے خارج ہو جائے اور پاخانے
 بڑے بڑے انتائی بد بودار ہوں

يو ڈوفاليلم 30

0 سفید نمالے پانی کے بغیرد رو کے پافانے اسال کے باوجو دکوئی

مرك سال 30

چینی اور میٹی اشیاء ہے اسال - اسال کے ساتھ ریاح کا
اخراج ہو۔ لینی پڑ پڑ کی آوازیں آئیں۔ زردرنگ کے
پافانے جو کچھ دیر کے بعد رنگ تبدیل کرکے سبزرنگ کے ہو
جائیں

ارجشم نانير كم 30

رودستوں کارنگ آپس میں نہ طے بینی اسال کارنگ بدلتے رہزد رہناد ستوں کارات کے وقت زیادہ ہونا عموماً اسال بغیرد رد
 کے ہوتے میں مرغن غذا ہے اسال - پیاز کثرت ہے کھانے ہے دست - ایک وقت میں کتلف کھانا کھانے ہے دست - گری ہے دست _
 مخلف کھانا کھانے ہے دست - گری ہے دست _
 پیاس بالکل نہ ہو

بليانيل 00

O مبح کے وقت دست جس سے مریض بستر چھو و کر بھاگ

سلفر 30

آرسینگ 30 مین کا آنا۔ بے تحاشہ کھلے تا ہے ہوئیڈ۔ بید کا آنا۔ بے تحاشہ کھلے تا ہے کہ اس کھلے اس کی علامات خصوصا بیضہ میں نظر آتی ہیں۔ مور کر اے اسال پیائی زیادہ - کیادہ مقدار میں پانی بار بار

وريترم البم 30

کی ہول کے پافانے۔ مریض کے تمام جسم خصوصا بچوں کے جسم ہے کھٹی ہو آئے۔ اچھی طرح نملانے کے باوجود کھٹی ہو آ آئے۔ پافانہ بھورے رنگ کااور جھاگ داراور کھٹی ہو والا

JAKUST DI

ريوم 30

بزرگ کا پاخانه کنی ہوئی گھاس کی مانند اور جھاگ دار اور
 کھنی بو والا پاخانه آئے

گنشیاکارب 30

سے ایک مزاجی دوا ہے اور اس کی مزاجی علامات کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ مریض موٹا پلیپلاگورااور مریض کو آسانی سے پینٹہ آجائے خصوصا سرپہ پینٹہ خصوصا سوتے وقت پاؤں کا محنڈ اہونا۔ اگر بچہ ہے تو مٹی کھائے اور چلنا بجرناویر سے سیکھے۔ دست ان بچوں کے جن کو صرف اوپر کادود ھ دیا جارہا ہو کھئی بودائے دست وقے اور بچوں کے جسم سے کھٹی ہو آئے

کلکیریا کارب 30

	1. CH	کلینیکل میڈین 30
31	کلینیکل میڈیس	۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
	O چچک کائیکہ لگنے کے بعد وست	30 7163
تحوجا ٦٥		o وست جو صرف ون کے وقت آئیں۔ گو بھی کھانے سے
	0 گوشت زیارہ کھانے ہے دست	وت آئيں
اشکم 30		يزونيم 30
	0 مچھلی کھانے ہے دست	۰ دست اور جلدی امراض باری باری ۰ دست اور جلدی امراض باری باری
چالینیماری 30		عودایم میرودید
	O موتم بماریس دست	ور ما ہاں۔ O پاخانہ سونے کی حالت میں نکل جائے
ليكس 200	*	ک باهد و معالی س به مع معالی معالی س به معالی
	O موسم فران میں دست	کونیم ۵۵
ع کی کم 30		 پانی کا ساپتلا پاخانہ جس میں ٹھوس پاخانے کے مکڑے شامل
	O موسم سرمامین دست	ہوں۔ زبان پر دود ھیاسفید میل اور زیادہ کھانے ہے دست ریزوں نے میں
نائزك ايىز 30	4	ا ينځي موښم کړوؤم 30
	0 موسم گر مامین دست	O مقعد کے کھلے ہونے کا احساس - آنتوں میں جیسے ہی کوئی شے رین
چاکا 30		پنچے فور ادست ہو جائے۔ حمل کے دوران دست
	0 بری خریا خوف سے دست	فاسفورس 30
جلبي ميم 30		O کسی مجلس یا محفل میں جانے کے لئے تیار ہونے پر دست 🔻
	0 اچانگ نو څی ہے دست	ارجشم نائب 30
اوتیم 30		○ الولثرت ہے کھانے پرویت
	0 گرم دودھ پینے کے بعد دست	30 1241
نكس موسكانا 10		منز ترکاریاں زیاد و کھانے ہے دست ○ سنز ترکاریاں زیاد و کھانے ہے دست
		نيرم سلف ١٥
		/-

اوژیما سوجن استسقاء جلندهر Oedema

ظیمات کی در میانی جگہ کو ہم Intersticial Space کتے ہیں اور اس میں پائے جانے والے مائع کو Intersticial Fluid کتے ہیں اگر کسی وجہ سے ان مائعات کی مقدار ناریل سے تجاوز کر جائے تو متاثرہ کشو میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے جے ہم اوڑ میا Oedema کتے ہیں۔

اس تکلیف کے مختلف مقامات کے لحاظ سے مختلف نام ہیں لیکن یہ تکلیف کسی بھی مقام پر ہو اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب آپ سوجن پر انگلی ہے و باؤ ڈالیس تو وہاں گڑھابن جائے اور پھر آ ہستہ آ ہستہ ٹھیک ہو جائے ۔ بسااو قات سوجن کم یا آتی شدید ہو تی ہے کہ جلد تنی ہوئی اور چھکتی ہوئی دیکھائی دیتی ہے۔

اگریہ تکلیف جگری خرابی کی وجہ ہے ہو تو سوجن سب سے پہلے پیٹ پر ظاہر ہوتی ہے اور بعد میں جسم کے دو سرے حسوں پر جاتی ہے۔ اگریہ تکلیف ول یا پہیم سے خرابی کی وجہ سے ہو تو پھر سوجن سب سے پہلے پاؤں پر ظاہر ہوتی ہے اور پھر جسم کے دو سرے جھے متاثر ہوتے ہیں۔ اگریہ تکلیف گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو تو سوجن سب سے پہلے آنجھوں کے پوٹوں پر اور چرہ پر ظاہر ہوتی ہے اور باتی جسم بعد میں متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر پاؤں پر سوجن ہواور وہ جلنے پھرنے سے کم ہوجائے لیٹنے سے یا آ رام کی صالت میں زیادہ ہوجائے لیٹنے سے یا آ رام کی صالت میں زیادہ ہوجائے لیٹنے سے یا آرام کی صالت میں زیادہ ہوجائے تو یہ بھی گردوں میں خرابی کی وجہ سے ہواکرتی ہے۔

اگر خون کی کی کی وجہ ہے یہ تکلیف ہو تو پھر سوجن اتنی زیادہ نہیں ہواکرتی اور چلنے پھرنے سے سوجن قدرے زیادہ ہو جاتی ہے اور آ رام کرنے سے یہ بت کم ہو جاتی ہے۔

مرد مزاج دوا ہے سردی ہے ، سرد ہوا ہے اور ٹھنڈی اشیاء

کھاٹا کھاتے یا کھانے کے فور ابعد دست

نیرم میت 30

o , ووھ بنے کے بعد دستوں کی زیادتی

يبيا 30

32

ان کے دورہ کے ساتھ جب اوپر کا دورہ دیا جارہا ہو ایسے
 بچوں کودہت

كلكيريافاس 6x.30

بإئيو كيمك علاج

ا- کلکیریافاس ۱2x

3- كالى قاس 12x

4- مليشيا 12x

5- نيزم ميور 12x

ہے سرد مزاج دوائی ہے آگھوں کے اور والے پوٹوں میں شیلی کی مائد سوجن ہوتی ہے صبح سویرے تقریبا 3 ہے کے قریب علامات زیادہ ہوتی ہیں۔ پیشہ زیادہ آ تا ہے اور کروری ہوتی ہے
 کروری ہوتی ہے

كالى كارب 30

اس کے ملاوہ آپ مندرجہ ذیل ادویات کامطالعہ کریں بائیو سیمک علاج

1- نيرم سلف 12x

ے تکلیف میں اضافہ ہو آ ہے سوائے سرکے باقی تمام جم کی علامات سردی اور کھلی ہوا ہے برحتی ہیں۔ شدید ہے چینی زبنی و جسانی مریض ایک جگہ زیادہ ویر نسیں بینستا بلکہ جگہ تبدیل کر آ رہتا ہے اس کے ساتھ تخصوس پیاس۔ گھونٹ گھونٹ گھونٹ بیانی بار بار پیتا ہے اور ساتھ شدید کمزوری و فقاہت

آر سبي كم البم 30.Higher

سے ہر لحاظ ہے گرم مزاج دوائی ہے گری ہے اگر م خوراک سے ملامات میں اضافہ ہوتا ہے آ کھوں کے نچلے بچوٹوں پر تھیلی نما سوجن ہوتی ہے۔ جسم میں جماں بھی درد ہواس کی نومیت ڈنگ گلنے جیسی اور شدید جلن دار ہوتی ہے۔ چیشاب رکا ہوا ہوتا ہے یا بہت کم آتا ہے جس کے ساتھ بیاس والکل نسیں ہوتی

ايىس كىلى نيكا 30.Higher

الله دوائی ہی استاہ میں بت مفید ہے جبکہ یہ تکیف کرووں یا یہ رکل سنم میں اجاع خون یاول میں علم کی وجہ ہے ہوئی ہو۔ اس کی علامات ہی سردی ہے موسم سرمامی اور اصطفی اشیاہ پینے ہے زیاوہ ہوئی ہے۔ بیاس بت زیاوہ ہوئی ہے۔ لیکن پائی پینے کے علامات میں زیاد ٹی ہو جائی ہے۔

ايوماينم 30

پتانوں پر ہاتھ لگانے سے نا قابل ضبط خواہش جماع پیدا ہو
 جائے

بائيدُ رونوبي نم 30.200.IM

حض رک جانے کی وجہ ہے شہوانی دیوا تگی پیدا ہو جائے

ما کس 30.200IM

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کامطالعہ کریں فاسفورین، سرامونیم، میرنٹولا، گرشی اولا، زنکم، سیائنا

بائيو كيمك ساج

ا۔ کلکیریافاس 30x

2- نيرم ميور 12x

انگشتارنی محمد Masterbation in Female

ہے دوا عور توں کی گئت زنی میں بھی مجرب ہے جبکہ ان کو شہوانی خیالت نگ کرتے ہوں خواہشات کی زیاد تی اس قدر
 کہ مریضہ انگشت زنی پر مجبور ہوجائے

اوری عمینم 3x.30.200

انتمائی شرمیلی لڑکیاں جو کہ گری زیادہ محسوس کریں بات بات
پر رودیں۔ خوبصورت موٹا پے کی طرف اکل ، جن کو حیض کم
آتے ہوں انگشت زنی کی وجہ سے لیکوریا کی شکایت ہو گئی ہو
پیاس بالکل نہ گئے

بلمائيلا 30.200.1M

انگشت زنی کی عادت کو چھڑانے کے بہت مفید ہے ذبن پر
 شوانی خیالات ہروت چھائے رہتے ہوں آ تکھیں اندر کو
 دھنس گئی ہوں

الله سافي سيكيريا IM.Higher

آلات تاسل پر فارش کی وجہ سے انگشت زنی کی عادت ہو

كَاوْمِ 30.2001M

بالغ ہونے ہے تبل ہی انگشت زنی میں مبتلا ہو جائے نیند کی
 مالت میں انگشت زنی کرے - قبض شدید ہواور د ماغی علامات

يانينا 30.200.IM

كلينيكل ميڈيسن انتزیوں میں کینڈی ڈیاس Candidasis کا نینا۔اور جسم کے اندر کی طرح کے وائرس یا

بیکٹریا کی وجہ سے بار بار Infection کاہو ٹاوغیرہ۔

جب مریض میں مندرجہ بالا بیان کروہ علامات ملیں تو مریض کے خون Blood کا ٹیٹ کرواکراٹیر زکی موجود گی کے شک کو ضرور دور کرلینا چاہئے۔

Laboratry Test of Aids

ایر ز کی تنخیص کے لئے ضروری ہے کہ مریض کے خون کے اندر HIV کا پیۃ چلایا جائے اس کے لئے عموماً مریض کے خون کا ٹمیٹ کروایا جا تاہے جس کے لئے مندرجہ ذیل د و ٹمیٹ عام کئے جاتے ہیں۔

- (i) Elisa (Enzyme linked Immumosor hent Assay)
- (ii) Western Blood Test

ایڈزکے پھلنے کے طریقے

ايرز كاثيب

- _______ ۱- ایے مخض کے ماتھ جنسی تعلقات رکھنے ہے جس کے جم میں ایمے زوائریں موجود
- بلڈ ٹرانس فیو ژن ہے (مریض کوایے مخص کاخون لگانے ہے جو کہ ایمہ ز ز دہ ہو)۔
- نْثُورْ انس پلانٹ سے (ایڈ زوالے مریض کے جم کاکوئی حصہ مریض کولگانے ہے)۔
 - 4- ماں سے بچے کو۔

ایڈ ز کے مریض کے خون' نشوز' بیثاب' تھوک آنسوؤں اور بیائنل فلوئنڈ Spinal Fluid اور سین Semen میں ایڈ ز کا وائر س موجود ہو باہے لیکن خون اور مین Se men کے علاوہ دو سرے فلوئیڈ زے وائر س دو سرے لوگوں تک پھلتابھی دیکھا Aids

لقط المرز Acquired Immunity Defficiency Syndrome كا مخففے ہے۔جس کامطلب یہ ہے کہ انسانی جسم میں موجو د قوت پر افعت کے نظام کا آنا کمزور ہو جانا ہے کہ وہ کسی بھی بیاری کے خلاف کام کرنے کے قابل نہ رہے۔

میڈیکل سائنس کے نظریہ کے مطابق یہ بیاری ایک مخصوص وائرس کی وجہ ہے ہوتی ہے اس وائرس کو ہم Human Immunodeficiency Virus کتے ہیں جس کامخفف HIV ہے۔

HIV انسانی خون میں موجود WBC اور Leucocytes پر حملہ آ ورہو تاہے اور قوت مدافعت کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ جرا خیم کے خلاف یا دو سرے بیاری پیدا کرنے والے عنونتی مادہ کے خلاف لڑ سکیں۔ اصل میں HIV بھی ایک و نی رل ڈیزیز Veneral Disease تی ہے اور اس کی تاریخ بہتے یا نی ہے۔ لفظ وینی رل کے لفظی معنی محبت کے ہیں اور خصوصاً وہ محبت جو جماع کے لئے ہوللذ اجماع سے بیداشد ہ امراض کا نام وین رل ڈیزیز ہے۔ لفظ وین رل Veneral وینس کenus سے نکلاہے وینس کے معنی زہرہ کے ہیں قدیم یو نانیوں کا یہ عقید ہ تھا کہ جب اہل سیستان نے ان کے ملک پر حملہ کیا تو یو نان کی دیوی زمرہ نے ان حملہ آ وروں کوبطور سزاسوزاک اور مغلس دیا اس لئے ان امراض کووینی رل ڈیزیز کہاجا تاہے۔

Symptom's of Aids

ايدزىعلامات

مریض کو بار بار زبردست پیچش کے اٹیکس Attacks ہوتے ہیں نمونیا کے بار بار ا نیک کا ہونا۔ دماغ میں لمفوما Lymphoma کا ہونا۔ جسم میں ٹی بی T.B کا ہونا منہ اور

علاج

شادی ہے پہلے اپنے رفیق حیات کے بارے میں یہ تسلی کرناکہ وہ اس مرض میں مبتلا تو نہیں۔ شادی ہے پہلے اور بعد میں صرف اپنی ہوی کے علاوہ کسی کے ساتھ جنسی تعلقات نہیں رکھنے چاہیۓ۔

مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھناایک برااور غیرقدرتی نعل ہے اور اس کی وجہ ہے ایڈ زہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں مریض کوخون لگانے ہے پہلے اس کو لیبارٹری میں چیک کروانا چاہئے کہ اس میں HIV موجود ہے یا نہیں۔ انجکشن لگانے کے لئے ڈسپوزل سرنج کااستعال کرنا چاہیے۔

بائيو كيمك علاج

1- ملشيا 12x

كلينيكل ميذيسن

2- كالى سلف 12x

3- كالى قاس 12x

4- نیرم میور 12x

کیالندا مریض کو ہاتھ نگانے یا گلے ملنے اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے یہ مرض دو سرے تک نسیں پنچا۔ مریض کے کھانے کے برتن اور اس کے ساتھ باتھ روم استعال کرنے سے بھی یہ وائرس دو سروں تک نہیں پنچا۔

Treatment

امریکہ میں ایڈ زک جتنے بھی مریض دیکھے گئے ہیں ان میں ہے 80 فیصد مریض وہ تھے جن کو ایڈ زے بہلے ٹی بیا آ نشک کا مرض تھایا ان کے خاند انوں میں ہے مرض موجود تھے۔ اس بات ہے ہمیں ہے پاچلا ہے کہ ایڈ زیادہ تر آ نشکی مزاج کے لوگوں میں ہلا ہے اور آ نشک ایک جنسی مرض ہے ہمیں ہے پاچلا ہے کہ ایڈ زیادہ تر آ نشکی مزاج کے لوگوں میں ہلا ہے اور آ نشک ایک جنسی مرض ہے ہو میو بمیتی میں ہم اسے سفلس کہتے ہیں۔ لنذ اہو میو بمیتی میں وہ ایڈ زکو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحت رکھتی ہیں وہ ایڈ زکو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحت رکھتی ہیں لنذ اایڈ زکے مریض کے علاج کے لئے ضروری ہے کہ ہم مریض کو اس کی مزاجی دو استعمال کروا ہیں۔ لنذ اآپ مریض کی مکمل علامات حاصل کریں اور جو دوا ظاہر ہو اس کے بارے میں ہے بھی معلوم کریں کہ وہ اپنی سفلس میازم کو ٹھیک کرنے کی صلاحت رکھتی ہے تو یقینا آپ کے مریض کو بھی صحت کی شاہراہ پر گامزن کردے گی۔ لنذ ایڈ زکے مریض کے علاج کے سلسلہ میں آپ ہے بات ذہن نشین کرلیں کہ مریض کے لئے جمال تک ممکن ہو سکے بالمثل دوا کا استخاب کریں مندر جہ ذیل میں ہم نے بچھ ادویات کے جا سا تک ممکن ہو سکے بالمثل دوا کا استخاب کریں مندر جہ ذیل میں ہم نے بچھ ادویات کے عام تھیں ہیں ان کامطالعہ میشامیڈیکا ہے کریں

سفینم، آرسک، آرسک آیو ڈائیڈ، فلورک ایپرڈ، ٹیوبر کولینم، تھو جا، میڈور نیم، پلشیلا، نائیٹرک ایپرڈ، مرکیورس سال

Preventive Treatment

ایُہ زے حفاظتی بچاؤ

وجہ سے پیدا ہو گیا ہو لینی بانچھ پن جو کہ رخم کی کمزوری کی وجہ ہے ہو

اليثرس فيرى نوسا Q.3X

ہے۔ رحم میں سوجن رحم بڑھ گئی ہو، چین کی کی ہویا بکٹرت آت ہوں لیکن متاثرہ مقامات سابی ماکل رنگت کے ہوں اور روسری بات رحم کی تکالیف کے ساتھ بیشاب کی تکالیف سلامی موجود ہوں۔ پیشاب درد ہے آتا ہو حاجت مسلسل بنی رہتی الملامی ہواور ماؤف مقامات سابی ماکل رنگت کے ہوں تو یہ دوامفید مسلم کی مسلم کی طابت ہوتی ہے۔ طابت ہوتی ہے۔ مالے اور المحکم کی مسلم کی اسلم کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار

کے مریفہ کابل، تھی ماندی رخم یا ناف اپنی جگہ ہے کمل جائے اور ر یہ عارضہ عیا شی یا جسمانی و د مافی مشقت کے نتیجہ کے طور پر ہوا ہو۔ مخصوص علامت رخم کا احساس ہے جب تک مریضہ دو سرے کاموں میں مشغول رہتی ہے رخم کی طرف اس کی توجہ ہٹی رہتی ہے لیکن کام کاج چھوڑتے ہی اس کی پوری توجہ رخم کی طرف ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تکلیف کا احساس بڑھ جاتا ہے رخم ہو جھل ۔ ڈھیلا اور نیچے کی طرف گر اہو اہو

بيلونائس Q.30

ہے بانچھ پن رحم میں مزمن ورم کی وجہ ہے۔ رحم میں رسولی کی وجہ ہے۔ رحم میں رسولی کی وجہ ہے یا رحم اور خصتہ الرحم میں تخق کی وجہ ہے بانچھ پن ہو تو اس دوا کا مطالعہ کرنا چاہیۓ۔ غرض بیر کہ جب رحم اور خضیتہ

Sterility Sterility Some Bomb Bomb Sterility

اگر عورت کے رحم میں کوئی پیدائشی نقص ہو تو یہ مرض تقریباً تقریباً لاعلاج ہو آئے۔

لیکن بعد میں پیدا ہونے والے عوارضات ہے اگر یہ مرض پیدا ہو تو قابل علاج ہو آئے۔

اگر لیکوریا کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو لیکوریا پر توجہ دیں اگر حیض کی تکلیفات یعنی حیض کی

می ، زیادتی یا حیض کاور د سے آ ناوغیرہ اس کی وجہ ہو تو اس کامناسب علاج کریں۔ رحم کا
ورم ، رحم کاچھو ٹاہو ٹایا رحم کا ٹل جا ٹایا رحم میں رسولی وغیرہ اس کا سب ہو تو اس سب کو
دور کرنا چاہیے ایک بات اور ذہن میں رکھیں بعض او قات ایسا ہو آئے کہ عورت ہر
لفاظ سے تند رست ہوتی ہے مگر مرد کے مادہ منوبہ میں اولاد پیدا کرنے والے کرم ہی نہیں
ہوتے یا کمزوریا تعداد میں کم ہوتے ہیں لنذ االی صورت میں خواہ نخواہ عورت کو منحوس
اور بیا رخیال کیا جا آئے لنڈ ایہ ضروری ہے کہ مرد کے مادہ منوبہ کا احتمان کی اچھی اور
طور پر موجود ہی نہیں تو یہ تا قابل علاج ہے لیکن اگر کرم کی تعداد کم یا کمزور ہے تو مناسب
علاج ہے کامیابی حاصل کی جاسمتی ہے۔

ہے ہی ہیں میں یہ بطور مجرب استعال کی جاتی ہے جبکہ کسی دوا کی
واضع علامات موجود نہ ہوں تواس دوا کا استعال کرنا چاہیے
اور تقریباً چارہ و تک مسلسل استعال کرنے ہے حمل قرار پاجا تا
ہے یہ دوار حم کے لئے بطور نائک کام کرتی ہے

اشو کا .Q

ہ بانچھ پن کو دور کرنے کے لئے بیہ دوائی مفید ہے خون کی کی، رحم کی کمزوری رحم کاڈھیلا پن، کیکوریا جو کہ رحم کی کمزوری کی

Rheumatism

STOLAGE عن الخارية. اكتاباكانا عند

🖈 یه دوائی چھوٹے جو ژوں مثلاً کلائی، انگلیوں، نخنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے دردوں میں بہت مفید ہے۔ جبکہ جو ڑ سوج ہوئے ہوں اور حرکت ہے تکلیف زیادہ ہو۔ خفیف تھکاوٹ ہے جو ڑ سوج جاتے ہوں خصوصاً کلائی کے جوڑپر زیادہ اثر اندازہوتی ہے

DS/0~

🚓 یه دوائی چھوٹے بڑے تمام جو ژوں پر اثر انداز ہوتی ہے جس کہ مرض کاحملہ اچانک شدت کے ساتھ ظاہر ہواور مریض کو ہے بس کردیں دردیں حرکت ہے بڑھتی ہیں۔اور دبانے ہے رردوں کو آرام آ تاہے جو ڑیخت ہو گئے ہوں یعنی پتمرا گئے

فارميكاروفا 30

ہے اوپر کو چلتی ہیں۔ بستر کی گری ہے ورویں بڑھ جائیں۔ گری ہے، دباؤ ہے، حرکت ہے تکلیف زیادہ ہو۔ ٹھنڈ ک ہے کی

ليدم 30

BLACK ANACONDA TOY CHALLAS IS WITH آرم ميورنيرونيمُ 3X.30 ہے جب مریضہ میں اولاد پیدانہ ہونے کی وجہ سے خود کشی کار جمان پیدا ہو جائے مایو ی بت بڑھ جائے توبیہ د وامفید ہو تی ہے

آرم میث 30.200

🕁 فرج ڈھیلی اور نگتی ہو۔ جس کی وجہ ہے جماع کے بعد مرد کا اده منویه فورا با ہر خارج ہو جائے۔ جسم تھکا ماندہ - سرد مزاج ہو سردیوں میں جم ٹھنڈ اعام طور پر گھٹنوں سے لیکر پاؤں تک اوراوپر کمنیوں سے لیکر ہاتھ تک۔ دودھ ناموافق آئے

نيرم كارب 30.200.1M

ا مرینه سابقه بسری مین زبردست انگشت زنی کی عادت مین متلار ہی ہویا بیوی یا خاوند میں کسی کو سوزاک رہا ہو۔ حیض کا بند ہوجاتا۔ رحم کا ڈھیلا پن۔ انڈے کی سفیدی کی طرح کا لکوریا - پیتان سو کھ گئے ہوں

ا يكنس كاسنس 30.200.1M

ا- نيرم ميور

ہے چھوٹے بڑے تمام جو ژوں کے دردوں میں مفید ہے اس کے دردلیڈم کے الٹ یعنی اوپر سے نیچے کی طرف چلتے ہیں

كالميا 30

ہ ہتھوں اور پاؤں کے جوڑوں میں بت مفید ہے خصوصا عورتوں میں نسوانی امراض کے ساتھ ۔ حیض کے دوران یاس یاس کے آغاز پر تکلیف بڑھ جائے

كالوفائيكم 30

ہ وجع المفاصل کی عظیم دوا تمار کی جاتی ہے ہے چینی اور لگا آر حرکت کرنے کی خواہش کیو تکہ حرکت کرنے سے دردوں کو آرام رہتا ہے اور آرام کی حالت میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جب گری آتی ہے یا پیسنہ کی حالت میں نمانے سے یا گرم سرد ہو جانے کی وجہ سے دردوں کا پیدا ہونا۔ بیٹھنے یا بیٹھ کراشھتے وقت تکلیف بڑھ جائے یعنی پہلی حرکت سے اضافہ اور لگا آر حرکت کرنے سے کی۔ سردی سے مرطوب یا طوفان کی آ مہ سے دردیں بڑھ جاتی ہیں۔ گری میں سکون

رشاكس 30.200.1M

ہ بقول ڈاکٹر کینٹ "یوں تو اس دوا کی تمام علامات ترکت ہے۔ بڑھتی ہیں لیکن جو ژوں کے درد حرکت سے کم ہوتے ہیں۔ مریض چپ چاپ لیٹارہنا چاہتا ہے" بیاس زیادہ بار بار زیادہ مقدار میں پانی لمبے وقفہ کے بعد ہے اور ساتھ قبض

يرائي اونيا 30.200

اکڑ مرد خنگ ہوا لگنے سے بائی کے درد۔ جوڑوں کا اکڑ جانا۔
عضلات کے بند چھوٹے ہو جائیں اور اعضاء بدشکل۔ جس
طرف مریض لیٹے ای طرف کے عضلات و کھنے لگیں۔ گری
سے سکون۔ اگر بائی کے دردوں کے ساتھ بخار ہے تو پھریہ دوا
مغید نہیں ہواکر تی

كلينيكل ميذيسن

كالميكم 30.200

ہے وجع الفاصل اور گنٹھئے کے امراض میں بید دوائی مفید ہے جبکہ
ماؤف مقامات کو چھونے سے مریض چیخ اٹھتا ہو۔ در دیں ایک
مقام سے دوسرے مقام میں نقل مکانی کر جاتی ہوں اور رات
کو در دیں شدت اختیار کرتی ہوں۔ پاؤں کے انگوشھے اور
ایڑی کے گنٹھئے میں خصوصاً مفید ہے۔ جب مریض ان کو کسی چیز
کے ساتھ چھو نابر داشت نہ کر سکتا ہو۔ کھانے کی ہو سے شدید
نفرت ۔ کھانے کی بواور خیال سے متلی وقے

كالچيكم 30.200

پہلتی پھرتی دردیں جو ایک مقام ہے دو سرے مقام میں نتقل ہوں۔ دردیں آ رام کی حالت میں۔ رات کو اور گری ہے پر هتی ہوں اور کھلی ہوا میں ٹھنڈک میں اور آ ہستہ آ ہستہ حرکت کرنے ہے کم ہوتی ہوں۔ خصوصاً گرم مزاج اور نرم مزاج مریضوں کی دوا ہے جن کو پیاس نہ لگتی ہو اور جن کو مرغن ننز اناموافق پڑتی ہو

بلغية 30.200.1M

ہے پیٹاب میں یورک ایسز بہت زیادہ آتے ہوں جس کی وجہ ہے ۔ سے بائی کی دردیں ہوں سے دوا پیٹاب میں یورک ایسز کی مقدار کو کنزول کرلیتی ہے۔

آرميكايورنس 30.3X

بائيو كيمك علاج

۱- نیرم سلف 6x

كلينيكل ميذيسن

2- نيرم فاس 6x

ہے۔ جو ژوں پر گلٹیاں بن جا کیں۔ جو ژپھونے سے در د کرتے ہوں د باؤاور گری ہے تکلیف میں اضافہ ہو۔ گرم مزاج دواہے

گوائی کم 30.200

ہے اس کو د ھوبن کی دوابھی کہاجا تاہے جب بہت سارے کپڑے د ھونے کے بعد درد ہوتے ہوں یا بڑھ جاتے ہوں اس کے ساتھ مریضہ نسوانی امراض میں مبتلا ہو

سييا 30

ہے جوڑوں میں درد بغیر سوزش اور سوجن کے۔ گری ہے گرم خوراک ہے تکلیف میں اضافہ ہو

آبوژيم 30

ہے ایک مزاجی دوا ہے جو ژوں کے درد جن کے ساتھ جلدی مرض بھی ہو

سلفر 30

په دوانقرس میں مفید ہے۔ جبکہ جو ژوں پر گانھیں پڑ گئی ہوں اور بدوضع ہو گئے ہوں۔ اور پیٹاب میں گلابی تلجعث تمہ نشین ہوتی ہو

امونيم فاسفور كم 30

🕁 جوڑوں کے درو اور ساتھ پیثاب بت زیادہ بدبودار

بزوك ايباز 30

 \mathcal{M}

ہے بچ سردیوں میں بیثاب کرتے ہوں اور گر میوں میں عوماً نھیک رہتے ہوں۔ بیثاب کھانسے ، ہننے یا چینکنے سے نکل جائے

كاشيكم 30.Higher

🚓 بچوں میں پین کے کیڑوں کی وجہ ہے رات کو پیٹاب نکل جا آ

30. Higher ピレ

بائيو كيمك علاج

اگر مثانه کی کمزوری کی وجہ ہے ہو۔ فیرم فاس 12x
 اگر اعصالی امراض کی وجہ ہے ہو۔ کالی فاس 12x

12x پیٹ میں کیڑوں کی وجہ ہے۔ نیزم فاس ۔ 3

بچوں کابستر پر بیشاب کرنا

Bed Wetting

یں جے رات کو بستر پر بیشاب کر دیتے ہیں۔ بچہ گھری نیند میں بیشاب کر دیتے ہیں۔ بچہ گھری نیند میں بیشاب کر دیتے ہیں۔ بچہ خواب میں بیشاب کے خواب دیکھتا ہے اور جاگ جاتا ہے جب کسی خاص دوا کی علامات نہ ہوں تواس کو بطور مجرب استعمال کرنا

عاہيءَ

لک کینیم 30.Higher

ہے دواان بچوں کے لئے مفید ہے جو کہ نیند کے دوران پیثاب کردیتے ہوں بچہ سوتے ساتھ ہی پیثاب کر دیتا ہے یعنی نیند کے پہلے وقفہ میں ہی پیثاب کر دیتا ہے خصوصاً لڑکیوں میں زیادہ مفید ہے۔

ييا 30 Higher

ا کچ موتے میں بیٹاب کر دے اور نیندالی گھری ہو کہ بچے کو نیندے جگانا مشکل ہو۔ بیٹاب کرنے کے خواب آئیں اور بچوں کے دانت خراب ہو گئے ہوں

كريازوت 30. Higher

Simple Fever

بخار

ہے روا عام سادہ بخاروں میں روز مرہ کی بائیو سکمک دوا ہے جب سمی دوا کی علامات واضح نہ ہوں تواس دوا کااستعال بطور بجرب دوا کے کروانا چاہئے

برمفاس 12x.30.Higher

یش بخار کی ابتداء اکثر سرد خنگ ہوا لگنے ہے ہوتی ہے یا جب جسم گرم ہو یا بسینہ آیا ہو اور نور اٹھنڈ لگ جائے تو۔ مریض 12 گھنٹوں کے اندر اندر ہی تمام علامات کاشدت سے اظہار کر دیتا ہے۔ اگر مریض ٹھنڈ لگ جانے کے بعد دویا تیمن دن بعد علامات کا اظہار کرے تو ہے دواکام نہیں آتی۔ اس دوامیں تین باتیں بہت زیادہ اہم ہیں

ا۔ علامت کابہت شدت سے آنا

2- شدید بے چینی د ماغی اور جسمانی

3 - مرنے کا خوف حتی کہ مریض اپنے مرنے کا وقت بتا آپ
 بغار میں جلد جسم خشک پیاس شدید اور نبض بھرپوراور تیز چلتی
 ب اور پسینہ آ جانے پر بخار میں کمی ہو جاتی ہے

ا یکونائیٹ M

خار میں جم گرم اور جاتا ہو اور ایبا محسوس ہو گویا جم ہے گری کی بھاپ انھ رہی ہو۔اگر آپ مریض کا بخار دیکھنے کے لئے اس کے جم پر اپناہاتھ رکھتے ہیں قوہاتھ انھانے کے بعد بھی

آپ کو اپنیا ہے میں مریض کے بخار کی گر می چند کمحوں کے لئے محسوس ہوتی رہے گی۔ اس قتم کا بخار دماغ پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ چرہ سرخ۔ آئسیں سرخ اور چیکیلی۔ شدید سر ورد کنیٹی کی شریا نیس خوب ترقی ہوں اطراف ٹھنڈے ہوں پیاس بالکل نہ ہویا بہت تھوڑی ہو بلکہ مریض پانی ہے خوف کھا تا ہوں۔ عموماً خشک حرارت ہو پیینہ آ جانے ہے بخار میں کی نہ ہو۔ بخار عموماً رات کو تیز ہو جا تا ہو۔ قصہ مختصر بخار کے دوران مریض سردرد کی بہت شکایت کر آ ہو (ٹائسل کی وج

يلاؤونا 30. Higher

ہے۔ گرمیوں کے بخار میں اکثراس دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔اس دوا میں کوئی ہے چینی وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس ستی۔ کا ہلی اور غنودگی پائی جاتی ہے۔ پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ آرام سے لینے رہنے کی خواہش یعنی مریض بخار کی حالت میں خاموش لیٹارہتاہے

جلني ميم 30.200

الله بخار کی حالت میں مریض چپ چاپ پرا رہنا چاہتا ہے حرکت کرنے کو قطعاً جمعیت نہیں چاہتی اور مریض چاہتا ہے کہ اے کوئی نہ چھیڑے - پیاس زیادہ لگتی ہے - مریض ہر گھنے ڈیڑھ گھنے بعد گلاس دو گلاس پانی پیتا ہے - ساتھ قبض اور زبان سفید اور منہ اور گلا خٹک ہو آہے - حرکت سے زیادہ تکلیف

بائيو كيمك ملاج

۱- فیرم فاس ۱2x

2- كالى سلف 📗 12x

ہو جاتی ہے بخار کے ساتھ سرد رد لیکن بیلاڈونا سے کم اور جلسی میم کی طرح سستی اور غنودگی نہیں ہو تی

برائی اونیا 30. Higher

ب بخاروں کی وجہ بارش میں بھیگنایا مرطوب مکانات میں رہائش رکھنا ہو تو یہ دوا مفید ہوا کرتی ہے۔ تمام اعضاء میں دردیں ہوں۔ کر میں درد بہت ہوتی ہے۔ بے چینی شدید پیاس زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ حرکت سے تکلیف میں کی اور آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے۔

رشاكس Higher رشاكس

ئے یہ دواموسم محمراکے بخاروں میں مفید ہواکرتی ہے۔ بیپ فیشیا 30. Higher

> ہے۔ سردی بہت زیادہ لگتی ہو۔ پیاس شدید لیکن گھونٹ گھونٹ پانی تھوڑی دیر کے بعد بار بار پیئے۔ شدید ذہنی وجسمانی بے چینی اور کمزوری

آرینک 30 Higher

ہ تمام جسم آگ کی طرح جل رہا ہو جلد جسم خٹک اور گرم ہاتھ پاؤں ہے آگ نگلتی ہو۔اوراگر مندرجہ بالاادویات میں ہے اگر کوئی منتخب دوا آرام نہ دے تو پھرا یک خوراک اس دواکی دنی چاہیئے

علفر 30. Higher

گای ٹیام 0.30 مند رجہ بالاجوا و ویات بیان کی گئی ہیں علامات کی کی کے باعث ان کا استعال کیا جائے گا اور امید ہے کہ بہت ہے مریضوں کو ان کے استعال ہے بہترین نتائنگہ حاصل ہوں گے اب ہم مندرجہ ذیل کچھ پولی کریٹ اوویات کا بیان کریں گئے ہو بھورت، موثا ہے کی طرف ماکل فرم مزاج، بات بات پر روویے والی عور تمیں، قوت اراوی ہے حد کمزور، کھلی ہوا کی شدید خواہش، گری ہے تکالیف بڑھے، گرم مزاج دوا ہے۔
شدید خواہش، گری ہے تکالیف بڑھے، گرم مزاج دوا ہے۔
شام کو علامات میں زیادتی ہو آرام کرنے کے بعد علامات بڑھ

جاتی ہیں۔ مرغن غذائیں ناموافق آئیں۔ ورزش سے نفرت بیاس بالکل نہ لگنا۔ ترش اشیاء کی خواہش۔ مریضہ جسٹ غشی کھا جائے۔ ہمدردی اچھی لگے۔ حیض پاؤں بھیگ

جانے کی وجہ ہے رک گیاہو ۔ خون حیض بھی رک جائے بھی بھے خون حیض مقدار میں کم اور دورانیہ بھی کم ہو

المنية 30 Higher المنية

ہے دوا گرم مزاج دوا ہے۔ گری کے موسم میں تکالیف بوهتی ہیں۔ مریضہ شور برداشت نمیں کر علق۔ نمک کھانے گ رغبت، تنائی پند کرے۔ ہدردی اچھی نہ لگے۔ صبح کے وقت تکلیف زیادہ ہو جائے۔ حیض کم مقدار میں ہو۔ مریضہ

Amenorrhoea

بندش حیض بندش

Suppressed Scanty and Short Duration of Menses

اس تکلیف میں پہلاحیض آنے میں ہی دیر ہوتی ہے یا حیض آتے ہی نہیں۔ یا پھر 'چف شروع ہو جانے کے بعد کمی وجہ ہے رک جاتے ہیں۔ حیض کی اس حالت کو بندش حیض اور انگریزی میں A menorrhoea کہتے ہیں اس حالت میں خون حیض مقدار میں لم آئے اور دورانیہ بھی بہت کم ہو تا ہے

جب کی دواکی علامات نمایاں نہ ملیں آواس کا استعال بطور بحرب کرنا چاہیے۔ خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں حیض کا بند ہو جانا جس کے ساتھ کولہوں میں دکھن ہوتی ہو۔ مدر ننگجر کی 40 قطروں کی ایک خوراک دن میں تین باراستعال کریں

يال ًونم بنكثيم Q

پہر یہ دوا بھی زبردست حیض کو جاری کرنے والی دوائی یعنی Emmengague ہے جب نمبرایک پردرج شدہ سے مقصد طل نہ ہو تواس دواکوای طریقہ سے استعال کرنا چاہیئے جو کہ نمبرایک میں درج ہے حیض دیرہ سے آ آ ہے یعنی دن اوپر چڑھ کر آ گاہو۔ اور ساتھ کمر میں درد اور بیڑو میں درد ہو آ ہو۔ جب مریضہ کوابیا محموس ہوکہ خون حیض جاری ہونے والاہ باخون حیض جاری ہوگالیکن حیض جاری نہ ہو۔ صرف احساس یاخون حیض جاری ہوگالیکن حیض جاری نہ ہو۔ صرف احساس

يىيا 30.Higher

کھ مریضہ کو پہلے ہی حیض میں خون کم آتا ہواس کے ساتھ ساتھ شدید قبض رہتی ہو۔ موٹاپ کی طرف مائل اور ساتھ جلدی تکایف کی طرف مائل

گریفانس 30.Higher

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کامطالعہ بھی میٹریا میڈیکاے کریں ڈلکامارا 'لا نکیویو ڈیم' نے شیو' سلیشیا' نیوبر کیولی نم

بائيو كيمك علاج

ا- نیرم میور 💎 12x

كلينيكل ميذيسن

2- كالى سلف 12x

3- كالى قاس 12x

4- مليثيا - 12x

کی خون کاشکار ہو

نیرم میور 30.Higher

ارد مزاج دوا ہے سردی برداشت نہ ہوتی ہو اور علامات
زیادتی اختیار کر جاتی ہوں۔ مریضہ انتمائی کزور۔ پیشہ آسانی
سے آ جائے اور شدید کمرد رد۔ چھوا جانا برداشت نہ ہو خصوصا
پاؤں کے تلووں کا۔ پیونوں اور ابرووں کے درمیان والی جگہ تھیلی کی مانند سوجی ہوئی ہونو جوان لڑکیوں میں حیض کا بند ہو جانا ۔
جس کی وجہ سے سینہ کی تکالف پیدا ہو جائیں یا استسقاء ہو جائے۔

كالى كارب 30. Higher

ہے۔ ہر لحاظ ہے گرم دوا ہے گرمی ہے گرم خوراک ہے تکلیفیں

بڑھتی ہے۔ حیض ہے پہلے اور بعد میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے

لیکن حیض کاخون جاری ہوتے ہی علامات میں کی واقع ہو جاتی

ہے نیند کے دوران اور بعد میں علامات بڑھتی ہیں

ليكيس Higher

جڑ موسم کے لحاظ سے مریضہ گرمی سردی دونوں کی شدت کو محسوس کرتی ہے لیکن نسبتا سردی زیادہ محسوس کرتی ہے ۔ نیچ کی جانب ہو جھے کا احساس ہو جھے ہرشے پیڑو کے ذریعے باہر انگل جائے گی اس احساس کو منانے کے لئے مریضہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر میٹھتی ہے ۔ گالوں پر بھورے داغ اور معدہ میں خال بن کا احساس ہو ۔ جماع سے نفرت ۔ گھر والوں سے شوہراور بحوں سے نفرت و نمروں سے نفرت و نمروں سے نفرت و نمروں سے شوہراور بحوں سے نفرت و نمروں سے نمروں سے نفرت و نمروں سے نفرت و نمروں سے نمروں سے نفرت و نمروں سے نمرو

60

این حضرات جو زیادہ تر گھرکے اندر ہی بیٹھے رہتے ہوں یاان
کاکام ہی ایسی نوعیت کا ہو۔ مثلاً در زی ، دو کاندار ، دفتری
حضرات وغیرہ۔ ایسے حضرات زندگی کو انتمائی بیش و عشرت
حضرات وغیرہ۔ ایسے حضرات زندگی کو انتمائی بیش و عشرت
عیر ارتے ہیں۔ چائے ، سگریٹ ، محرکات ، مصالحہ جات ،
اور چٹ پٹی اشیاء کا کشت سے استعمال کرتے ہیں۔ شراب
و کباب اور خباب کے عادی ہوتے ہیں لیکن ورزش سے
محروم ایسی ہمٹری رکھنے والے مریض کو اگر بواسیرہو جائے تو یہ
دوا مفید ہوتی ہے یوں تو یہ ہر قتم کی بواسیر میں کام آتی ہے
لیکن بادی بواسیر میں خصوصاً مفید ہے۔ مقعد میں جلن ڈنگ
مار نے کا مادر دو اور سکڑ اؤ کا احساس رہتا ہو اور ساتھ کمر بھی
مار نے کا مادر دو اور سکڑ اؤ کا احساس رہتا ہو اور ساتھ کمر بھی
د کھتی ہو۔ موں میں اس قدر خارش ہو کہ رات بھر سونہ سکے
مختد کیانی کے لگانے ہے کسی قدر آ رام محسوس ہو۔ خونی
بواسیر میں پاخانہ کی لگا آر حاجت ہو بار بار رفع حاجت کرنے پر
بھی یاخانہ کمل کرنہ آئے اور ایسامحس ہو کہ پچھے ہاتی رہ گیا

نکس وامیکا 30.200.1M

ں وہ اس کی پرانی بوا سیر میں مفید ہے۔ کسی دوا ہے اگر بوا سیر کا خون دبادیا گیاہو اور مریض جس کے باعث سرد رد اور بو جھل پن محموس کرے یا جگرمیں ہے چینی محموس ہو تو بیر دواخون کو

جاری کردیگی اور ان تمام تکالیف کو آرام ہو جائے گاجو خون

ے دبانے کے بتیجہ میں پیدا ہوئی تھی مقعد میں جلن اور خارش

جس کی زیادتی رات کو ہو۔ قبل دوپہر تقریباً البیج کلیجہ بیٹھنے کا
احساس، سر، ہاتھوں اور پاؤں میں جلن، جلن اس دوا کا
مخصوص نثان ہے دیلے پنلے کندھے آگے کو جھکے ہوئے گری
زیادہ محسوس کرنے والے گندھے مندے مریض جن کانمانے
کو دل نہ چاہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو دو سروں سے عالم
فاضل اور بہتری مجھتے ہوں انتمائی خود غرض

سلفر 30. Higher

ہے ۔ دوابھی خصوصاً بادی بواسیر میں کام آتی ہے خون یا توبالکل بی خارج تنہیں ہوتا۔ اگر ہوتا بھی ہے تو تھوڑا سامقعد میں چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں بھرے ہونے کا احساس کمرد ردجو کہ چلتے وقت کمرسے چوتڑوں میں جاتاہے

ايسكيولس،پ 30

الله واخونی بواسیر پیس زیادہ مفید ہے سخت قتم کی بواسیر جبکہ خون لگا تار آتا مہتا ہو مستورات کی بواسیر خصوصا حالمہ مستورات کی بواسیر خصوصا حالمہ مستورات کی جبکہ بواسیر بیس خارش ایک خاص علامت ہو۔
شدید قبض ۔ بواسیر کی تکلیف کے دوران کانچ نکل آیا کرے بواسیر کے ساتھ رحم یا حمل کی تکلیفات وابستہ ہوں بواسیر کے ذون کے دب جانے ہے دل میں درد کا پیدا ہونا اس دوا ہے درست ہوا ہے قبض اور مقعد میں ایسا احساس جیسے چھوٹی درست ہوا ہے قبض اور مقعد میں ایسا احساس جیسے چھوٹی

كلينيكل ميڈيسن

چونی کئزیاں بھری پڑی ہیں یہ بالکل ایسکیولس کی مائند احماس ہے۔ لیکن ایسکیولس میں بواسر میں خون آنااور قبض آئی نمایاں نہیں جتنی اس دوامیں ہے اور کرے متعلق علامات ایسیکیولس میں اہم ہے جبکہ اس میں نہیں

كالن سونيا 30

ہے ہوا سرمیں یہ تمین علامات یا در کھنی چا بھیں

(i) انگوروں کے مجھے کی طرح سے لنگے ہوئے ہوں اور ان

ے خون کثر تعداد میں اور بار بار نگتا ہو مقعد میں بہت جلن

یو آریو

(ii) علامات کو محدثر کے پانی ہے استنجاء کرنے ہے آ رام ملتا ہو (iii) اسال کی طرف مبعیت کا میلان ہور کے خارج کرتے وقت بھی یاغانہ نکل جائے یا نکل جانے کاڈر لگار ہتا ہو

الموز 30

خونی بواسیر میں یہ دوا مفید مانی گئی ہے جبکہ سیای ماکل خون کا بھڑت اخراج ہو۔ موہکوں کا بہت زیادہ پر سوزش اور در د ہونا۔ سے خون ہے بھرے ہوئے اور وزنی محسوس ہوں اور ساتھ کم در د ہو جیسے کمر نوٹ جائے گی یہ دوا وریدوں کے اجمان خون کودور کرتی ہے یعنی Venous Congestion کوکم کرتی ہے

بيماميلس 30

ہے۔ بواسیرجس میں جلن دار در دہو۔ مقعد میں جلن جیسے آگ گی ہو۔ گرم پانی سے استخاء کرنے سے سکون محسوس ہویا سینک کرنے سے آ رام ہو شدید بے چینی اور پیاس بھی شدید۔ تھوڑا تھوڑا پانی جلد جلد ہے۔ اور شدید نقاہت و کمزوری

آرسنگ البم 30

ہے۔ بواسرجس کے ساتھ کانچ باہر نکل آئے خصوصاً پا خانہ کرنے کے بعد یافانہ بد بودار

يوژوفايلم 30

ہے۔ بواسری مے جو کہ نیلگوں سوجے ہوئے ہوں اور چھونے ہے ہررد کرتے ہوں اور اتنے ذکی الحس ہو گئے ہوں کہ بسترکی چاد ربھی چھو ناگوارانہ ہو مسوں کو گرم پانی کی مکورے سکون ہو۔ مسوں کی تکلیف چھوٹے بچوں میں

ميورنك ايسز 30

ہ بواسری تکلیف یا مقعد سے متعلق کوئی تکلیف ہواس وجہ سے مریض کے لئے چلنا تکلیف کا باعث بنے چلنے سے وروبست زیادہ بڑھ جائے

كاشيكم 30

ہے۔ بادی بواسراور پھوڑے کے سے در دبواسیری تکلیف میں جلنے سے سکون

الخمنشيا 30

🏠 مے باہر نکل آئم ریاح خارج کرتے وقت بیٹاب کرتے

برانیاکارب ٦٥

🕁 ہواہیر جس کے ساتھ ایبااحساس ہو کہ جیسے گرم لوہا مقعد میں واخل کردیا گیاہ محندے پانی کی مکورے آ رام

كالى كارب 30

﴿ مِي إِفَانِهِ كَ دوران بابرنكل آئم - بواسيرك ساته مقعد میں شگاف بھی ہو۔ جلن جو کہ پاخانہ کے بعد کنی گھنٹوں تک رے گرم پانی سے استخاء کرنے سے آرام ملے

رمينيا 30

🚓 یواسر جس کے ساتھ مقعد میں شگاف اور یا خانہ کے بعد جلن جو کنی گھنٹوں تک رہے مقعد میں پھوڑا یا فیجولااور شگاف ہوں مقعدے بدبود ارمواد ہروتت نیکتارہ

يي اونيا 30

ا بوایر کے اریش کے بعد سینہ کی یا دل کی تکیفات پیدا ہو جا ئمیں

کلکیریافاس 30 بت نے ذاکٹروں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر سلفر 3X کیا لیک خوراک صبح اور نکس وامیکا کیا لیک خوراک شام کوسونے سے قبل دی جائے تو بواسیر میں بہت فائدہ کرتی ہیں یہ بات اپنی جگہ درستِ ہو سکتی ہے لیکن جمال تک ممکن ہو مریض کو اس کی مزاجی دواہی د بي چاہيئے

بائيو كيمك علاج

۱- کلکیریافلور

كلينيكل ميڈيسن

- 2- كالى سلف 12 x
- 3- نيرم سلف 12 x
- 4- نيرم ميور 12 x

لائيكو پوژيم 30

ہ جب کسی دوا کی علامات نہ ہو تو بھوک لگانے کے لئے روز مرہ کی عام دوااور ٹائک ہے

الفلفا Q دس قطرے

بائيو كيمك علاج

ا- كلكيريافاس 12x

2- كالى فاس 12x

66

بھوک کی کمی

Loss of Appetite_Inorexia

ہے۔ کسی حادیکاری کے بعد بھوک کانہ لگنابطور مجرب اور روز مرہ کی دوائے طور پر بھی اس کا استعال کروایا جاتا ہے

كلينيكل ميذيسن

جن شيانه لڻيانا Q

ہے۔ صبح کے وقت بھوک کانہ ہو نالیکن دوپہراور رات کو بھوک نگان

اببس المُكّرا 30

ہے چائے زیادہ پینے والوں کو بھوک کانہ لگنایا بھوک لگے لیکن کھانے کی خواہش نہ ہو پیٹ میں ریاح یا بھوک نہ ہو لیکن جب کھانے کے لئے بیھٹے تو بھوک لگ جائے

ط کا 30

ہ جہنمی کی وجہ ہے بھوک نہ گئے۔ ذا کقہ کڑوا دیٹ پٹی اشیاء کھانے کی خواہش۔ ایسے لوگوں کو بھوک نہ گئے جن کے کام کرنے کی نوعیت بیٹھنے کی ہو

تکس وامیکا 30

که نه بھوک نه پیاس-گری زیادہ محسوس ہو مرغن اشیاء ناموافق آئے

بلنيلا 30

🛧 بھوک کی زیاد تی ہیٹ درد کے ساتھ ۔ کھانے ہے گی

ىكىس 200

🚓 بھوک کی زیاد تی پاخانہ کے فور ابعد

بائيو كيمك علاج

۱- كالىفاس

2- نيرم فاس

پڑولیم 30

Appetite Excessive_Bulimia

اللہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ ہے بہت بھوک لگے

30 ビレ

68

کوں کی ہیوک ہروقت کھانے کی خواہش۔ کھانے کے بعد افاقہ محموس ہو۔ کھانے کے باوجود وزن کم ہو آجائے اور

غد ود بڑھ جائے

آئيوژيم 30

🖈 کھانے کے بعد دوبارہ جلد بھوک لگ جائے۔ مقررہ وقت

ہے ایک گھنٹہ پہلے بھوک لگ جائے

سلفر 30

، بت بحوک لیکن چند اقموں سے بیٹ بھر جائے

لائكوبو ڈيم 30

🖈 بیٹ کی تمام تکلیفوں کو کھانے ہے آ رام

اناكارؤيم 30

🖈 بھوک کی زیاد تی بخار کے دوران

فاسفورس 30

🖈 بھوک کی زیاد تی در د سرکے ساتھ

مورانم 30

Scanned by CamScanner

د رد ہے، چرہ کا ایک د م سرخ ہو جانا، کھانا کھاتے ہی پا خانہ کی حاجت اور غیر ہضم شدہ غذ اکے پا خانے

فيرم مث 30.200

ہے۔ حیض رک جانے سے کی خون - آئرن کے کثرت استعمال کے برے اثرات گری زیادہ محسوس کرنے والے نرم مزاج -بات بات پر رود ہے والے مریض - پیاس بالکل نہ ہو - مرغن اشیاء ناموانق پڑے

بلانيل 30. Higher

شک کھانے کی بے حد خواہش۔ انہی خوراک کھانے کے باوجود سو کھتا چلا جائے ہیاس زیادہ - سردرد اور قبض موجود ہو۔ چرے کارنگ زرد موم کی مانند ہو۔ گری زیادہ محسوس کرے اور شوروغل برواشت نہ ہواکیلار ہے میں خوش رہے

نيرم ميور 30.Higher

ان مستورات میں جن کو حیض جلد جلد اور زیادہ مقدار میں ہو۔ ہردی زیادہ محسوس کرنے والے موثے، پلیلے، آسانی سے تھک جانے والے مریض پیینہ کی زیاد تی کے ساتھ خصوصاً سر پر - انڈوں کی اور غیر ہشم شدہ خوراک کی خواہش مثلاً عیاک، مٹی، کو کلہ وغیرہ

کلیریا کارب 30. Higher

کے طلبہ اور کاروباری حفزات میں خون کی کی معدہ کی تکالیف کے ساتھ ایسے حفزات جن کے کام کی نوعیت بیٹھنے کی ہو۔اور چائے سگریٹ پینے کے عادی اور چیٹ پی اشیاء اور الکھل پینے

Anaemia

بھس۔خون کی کمی

ہے رطوبات زندگی ضائع ہونے کے بعد کی خون مثلاً اسال سے مریض میں زیادہ خون خارج ہونے سے یا کمی اور طرح سے اخراج خون کے بعد اخراج خون کے بعد کرتا دہ اخراج کے بعد کرت احتمام کے بعد وورجہ پلانے والی عورتوں میں - جس کے ساتھ اعضاء ٹھنڈے اور پھولے ہوئے ہوں

طِأَ 30.200

ہے کثرت مباشرت ہے کی خون اس دوائی اور چائنا کی کمزوری
کے گواسب ایک جیسے ہیں لیکن اس دوائی کمزوری اعصاب
کزور ہونے کی وجہ ہوتی ہے نظام اعصاب کے کمزور
ہونے کا ثبوت دود ھیا رنگ کا بیشاب خارج ہونا ہے۔
غنودگی۔افسردگی مریض گر دونواح ہے بے خبر

فاسنورك ايسز 30.200

ہر کی خون کے مریضوں کو اکثر خون زیادہ پیدا کرنے کے لئے فولاد کا استعال کروایا جاتا ہے جو کہ بجائے فاکدہ کے نقصان بہنچا تا ہے و فولاد ہارے ملک میں لوگ خون کی کی کو دور کرنے کے لئے بردی کثرت سے استعال کرتے ہیں جس کے استعال سے چرے پر سرخی پیدا ہوجاتی ہے لیکن مریض حقیقت میں کی خون کائی مریض رہتا ہے چرہ کی سرخی سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ خون کائی مریض رہتا ہے چرہ کی سرخی سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ خون کائی میں بوری ہوگئی۔ فولاد کے برے اثر ات ذرا سے جذبات ہے ، ذرای محنت ہے ، معمولی برے اثر ات ذرا سے جذبات ہے ، ذرای محنت ہے ، معمولی

🕁 بھینگا پن دود ھ پیتے بچوں کا

اليومنا 30.200

🖈 بھگاین چوٹے ۔ گرنے ہے

مائی کوٹا 30

🕁 بھینگاین پیٹ کے کیڑوں کی وجہ ہے

30 EL

🖈 بھینگا بن دائیں آ کھ کی پتلی اندرونی کوئے کی طرف تھینجی ہوئی

99

اليومن 200

الله بھینگا بن بائیں آئکھ کی تلی اند رونی کوئے کی طرف تھینی ہوئی

9

كلكيريا كارب 200

🖈 دونوں پتلیاں بائیں جانب مڑی ہو کیں

ۇيجى مىلس 200

بائيو كيمك علاج

ا- میکنشیافاس ×12

2- كالىفاس 6x

4- كلكيريافاس 12x

72

مينل ميذيبن

کے عادی ہوں وغیرہ

نكس واميكا 30.200

خون کی کی انتائی کزوری اور ذہنی کوفت کے ساتھ - خصوصاً پلیرا کے نے اور پرانے مریضوں میں - اس کے مریضوں میں

میریا سے جے دور پڑھ کو مرف تین ہاتیں ضرور ملیں گ

ا۔ زہنی وجسمانی ہے چینی جس کی وجہ سے مریض باربار جگہ

۔ 2- پیاس زیادہ جس میں تھو ژاتھو ژاپانی باربار پئے

3- انتائی کمزوری

آرىك 30.200

🖈 گردے کی تکلیف اور بہ ہضمی کی شکایات کے ساتھ انتہائی کمی

خون

فيرم سائث 30

🖈 نوجوان لژکیوں میں کمی خون اگر اختلاج اور تنفس تیز ہو

طروفنتهس ,30-6-Q

بائيو كيمك علاج

ا- فيرم فاس 3x

2- كليريافاس 6x

6x نيرم ميور -3

جوده مالية المالية الم

(iii) كياشيم كاربونيث سنون Calcium Corbonate Stone

یہ بھورے رنگ کی اور بھر بھری ہی ہوتی ہیں بعض او قات Paste کی شکل بھی افتیار کرلیتی ہے اس پھری کے مریض بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں

Mixed Stones

(iv) مخلوط پیخریاں

یہ تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں اور شکل میں بے قاعدہ - البتہ ایک دو سرے کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ ہے ان کی سطح ہموار ہوتی ہیں اس کے مریض بہت زیادہ دیکھنے میں ملتے ہیں بلکہ 80 فیصد مریضوں میں بہی پتھریاں پائی جاتی ہیں اس قتم کی پتھریوں سے عموماً پت بھراہوا ہو تاہے -

اسباب

- ا۔ غذامیں چکنائیوں کازیادہ استعال پتہ میں پھری کاسب بنآ ہے۔
- 2- کولیسٹر ول والی غذا کا استعمال یا الی او ویات کا استعمال جو که کولیسٹر ال کو کم کرتی . موں۔
- 3- میٹابالک بیاریوں (Metaholic Diseas) میں جیسے شوگر کے مریض میں بیتہ کی پھریاں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔
- 4- میمولیک بیاریاں (Haemolytic Diseas) این بیاریاں جن میں خون کے مرخ طیات کے نوٹ نے کی پھریاں مرخ طیات کے نوٹ نے کی پھریاں دورہ ہو تو عموماً ایسے مریضوں میں پتے کی پھریاں زیادہ یائی جاتی ہیں۔

المالي المالية المالي

____ یة میں عموماً چار قتم کی چقریاں پائی جاتی ہیں -

KASHMIRIAN

(ii) بائل پیمنٹ سٹونز

- (i) Cholestrol Stone
- (ii) Bile Pigment Stone

(iii) Calcium Corbonate Stone CACTUS

(iv) Mixed Stone

Cholestrol Stone

یہ پھری سب سے زیادہ پائی جاتی ہے یہ عموماً شکل میں بیضوی اور تعداد میں ایک بی ہوتی ہے اور سائز میں عموماً 2 سے 3 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس پھری کے بننے میں غذامیں کو کسٹرال کا زیادہ استعمال یا شوگر کا مرض یا ایسی ادویات جو کہ کو لسٹرال کو کم کرتی ہوں اہم کردار اداکرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے Bile میں باکل سائٹس Bile Salts کم ظارج ہو رہے ہوں تو بھی یہ پھریاں بنتا شروع ہو جاتی ہیں۔

Bile Pigment Stones

یے کی پھریوں کی یہ قتم بھی کھار ہی دیکھنے میں لمتی ہے یہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اوران کی موجو دگی صفراء میں بائل پگمنٹ(Bile Pigment) کی زیاد تی ہے ان کی رنگت کالی اور شکل بے قاعدہ ہوتی ہے اور (Bile Pigment) یہ سائز میں ایک USSE BOMBIS HARDING

 یہ دوائے میں پھری بنے سے بھاتی ہے اور بی ہوئی گھڑیوں کو خارج کردیتی ہے۔ پیتے میں پھری جس کے ساتھ پر انابر قان ہو

چيونين تمس Q.3x

جب تمام ادویات ناکام ثابت ہوں وہ سربہ چاہتے ۔ یہ دوا پتہ کی بھری کے لئے بہت مفید ہے یہ اجتماع کی بھری کے لئے بہت مفید ہے یہ اجتماع کی خون کو دور کرتی ہے اور پتے کی خزابی ہے ہونے والے بخار کو کی ساتھ جب جگر بڑھ گیا ہویا جب تمام ادویات ناکام ثابت ہوں تو اس دوا کا استعال کرنا

جبدرد اچانک شروع ہو جائے اور اچانکہ اختی ہو جائے اور اچانکہ اختی ہو جائے اور اچانکہ اس کی جانب ہو کہا تھے ہے۔

 روزانہ ایک مخصوص وقت پر ہے کی پھری کی وجہ ہے درو
 ہو تا ہو۔ پاضانہ میں غیر ہضم شدہ خوراک خارج ہوتی ہو۔
 ااکہ صطاقة۔ بھوک ہو لیکن کھانے کو دل نہ چاہئے ۔ اس دوائی کو چھے طاقت میں صبح وشام ایک ماہ استعال کریں۔ اور بھر 30 طاقت میں روزانہ ایک مرتبہ ایک ماہ استعال کرنے سے یہ دوابھی بی ہوئی پھریوں کو خارج کردیتی ہے اور دوبارہ پھریاں بنے نہیں

ر يي ط كا 6x.30

یے کی بقرباں عمو مامردوں کی نسبت عور توں میں زیادہ دیکھنے میں ملتی ہیں

اس کی تشخیص کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپ مریض کا الزا ماؤنڈ (Ultrasound) کروا ئیں۔ جس میں پتہ کی درست حالت کا اندازہ ہو جا تا ہے اور اگر چھریاں یا کوئی اور پیجید گی ہو تو رپورٹ میں ظاہر ہو جاتی ہے۔

معالجات

 ٥ درد تے کے مقام ہے کمر- بازوؤں اور چھاتی میں جائے ۔ در د ا چانک ہے کے مقام ہے اچانک مختلف حصوں میں منتقل ہو جائے۔ مریض کو درد کی حالت میں پیچیے جھکنے سے آرام آئے۔ در د انیٹین والے جن کی وجہ سے مریض ایک جگہ نہ نھہرسکے

ڈایاسیکوریا 30.200

نے میں دروجس کو آگے جھکنے ہے آ رام ہو

كالوستم 30.200

 چ کے درد میں بت مفید دوائی ہے جبکہ دا کی کندھے کے جوڑکے کونے میں پیچیے کی طرف در دہو تاہو۔ گرم پانی اور نیز ا ے آرام محموس ہو آ ہے۔ بند کی پھری جس کے ساتھ ىيە قان كى علامات بھى ظاہر ہوں

چلي ڈونیم 30.200

Dysentery De Cyclishing

پیپ کے لئے انتائی مفید اور روز مرہ کی دوا ہے پیپٹ کے مریض کو سب ہے پہلے اس دواکو دینا چاہئے 100 مریضوں میں ہے وہ مریض کے لئے یہ اکمیلی دوا ہی شانی ثابت ہوگ (انشاء اللہ) اور جو مریض اس دوا ہے درست نہ ہوں ان کے لئے علامات کے مطابق کوئی موزوں دوا کا انتخاب کرنا چاہئے مزید ہید کہ اگر کسی دوا کی واضح علامات موجود نہ ہوں تو پھرای ہوا کا استعال کرنا چاہئے دوا کا استعال کرنا چاہئے

ر بی Q 5 قطرے 1+1+1

مندرجہ بالا دوا کے بعد ایک اور دوا پیچش کے لئے بہت مفید
 چیش کے گڑتے ہوئے پرانے مریض ہر نزااور پانی
 پینے کے بعد شکم میں در داور مروڑ ہو آ ہو

روم بذيم 30

آرىئك 30

A moebic O پیش ہو۔ بے چینی شدید بہت زیادہ کروری۔ پاخانہ تھوڑاساخارج ہواور پیاس تھوڑا تھوڑا پانی بار بار پیئے اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کامطالعہ کریں۔ جس کی علامات مریض میں پائی جائیں اس دوا کا استعمال کریں۔ عار ذیس میرنس، لائیکو پوڈیم، نئس وامیکا، فاسفورس، کلیریا کارب، سلفر، میڈورنیم وغیرہ

بائيو كيمك علاج

ا۔ میکنشیافاس 6x

2- نيرم سلف 📑 12x

آ نے پر بھی ختم نہ ہو زبان صاف

الي كاك 30

بائيو كيمك علاج

ا۔ میگنشیافاس ۱2x

2- كالي ميور 6x .

پافانہ کرتے وقت ٹاگوں میں رانوں میں شدید در دہو ہے چینی
 شدید جس کو شلنے ہے کی ہو پیاس زیادہ اور پیچش Amoebic

رشاکس 30

O پیچش ہوپاخانہ میں خون اور آؤں آئے خون کی Bacillary O تعداد آؤں کے مقابلے میں کم ہویاپاخانہ کی نہ ختم ہونے والی عاجت بے حد مروڈ کے ساتھ

مرك سال 30

O عندار آؤں کے مقابلہ میں خون اور آؤں آئے۔خون کی مقدار آؤں کے مقابلہ میں زیادہ ہو باخانہ کی نہ ختم ہونے والی حاجت کے ساتھ بیٹاب کی بھی نہ ختم ہونے والی حاجت

۶î .

مرك كار 30

ب حد مروز جن کو آگے کی طرف جھکنے اور د بانے پر سکون ہو

كالوستم 30

شدید مروز جن کو پاخانہ آنے ہے سکون مل جائے چاہے پاخانہ
 تحوز اسای خارج ہو

نکس وامیکا 30

موسم خزال کی چیش رات کو تکلیفات میں زیاد تی

سلفر 30

A moe hic O پیچش ہو۔ پیچش کے ساتھ مسلسل متلی جو کہ النی

82

يں

كلينيكل ميڈيسن

اپىس يىلى نىكا 30

پیٹاب اور پاخانہ دونوں کی نہ ختم ہونے والی حاجت اور شدید
 جلن اور درد کا ہوتا۔ پاخانہ میں بلخم اور خون کا اخراج ہو اور
 پیٹاب میں خون اور البیو من خارج ہوتی ہو خصوصاً حمل کے
 دوران

مرك كار 30

وج بے اسٹیٹ گلینڈ Prostate Gland کی سوزش کی وجہ ہے بیٹاب قطرہ قطرہ آ۔ و۔ پیٹاب کی نال میں اس وقت بھی جلن ہو جبکہ پیٹاب نہ کیاجارہا ہو۔ نی شادی شدہ لڑکیوں میں جماع کی وجہ ہے بیٹاب رک جائے یاجلن ہے آ تاہو۔

شافی سکریا 10

و بیٹاب کرنے کے بعد پیٹاب قطرہ قطرہ دیر تک میکتارہ۔ زچگی کے بعد پیٹاب رک جائے۔ چینکنے سے یا کھانسنے سے خود بخود پیٹاب فارج ہو جائے۔ پیٹاب کرتے وقت یہ احماس نہ کر سکے کہ پیٹاب آ رہاہے یا نہیں بلکہ ہاتھ سے بھو کراحماس کرے کہ پیٹاب آ رہاہے۔

كاميكم 30

خوف اور ڈر کی وجہ سے پیشاب رک گیا ہو۔ مثانہ کا فالح ہو
 جس کی وجہ سے پیشاب نہ آتا ہو۔ حالا نکہ مثانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہو لیکن اس کے باوجو د بھی مریض کو پیشاب کی حالات

بييثاب كى تكاليف

Diseases and Disorders of Urine

مندرجہ ذیل میں بیان کردہ ادویات میں ہے کسی دوا کی علامات اگر مریض کی علامات سے مطابقت رکھتی ہیں تو پھرا کی ہو میو پیتھک کے لئے یہ بات غیر ضروری ہو جاتی ہے کہ اس مرض کو کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ چاہے اس مرض کانام جھ بھی ہوتہ آپ صرف علامات سے مطابقت رکھنے والی دوااستعمال کریں گے اور دوا آپ کو مکمل طور پر مطنئ اور مریض کو صحت کی طرف لوٹادے گ

اگر ذرکی وجہ سے پیٹاب بند ہو جائے۔ پیدائش کے بعد
 نوزائیدہ بید میں پیٹاب رک جائے

ایکونائٹ 30

 پیثاب کرتے وقت شدید جلن ہوتی ہو اور پیثاب قطرہ قطرہ خارج ہو آ ہو کھل کرنہ آ تا ہو۔ پیثاب کی نہ ختم ہونے والی مسلسل عابت موجود ہوتو یہ دوابت مفید ثابت ہوتی ہے

کنیتمریں 30

مریض گرم مزاج ہو۔ گری ہے گرم خوراک ہے تکلیف بڑھتی ہو۔ بیٹاب میں شدید جلن اور ڈیگ لکتے جیساور دہو تا ہو۔ بیٹاب مقدار میں کم خارج ہو تا ہو اور بیاس نہ لگتی ہو۔ اور اس کے ساتھ جم پر استعائی کیفیات موجو دہوں خصوصاً تا تکھوں کے نچلے پوٹوں پر تو یہ اس دواکی اہم علامات ہوتی بیزوئیک ایپڑ 30

و ھو ئیں کے رنگ کا پیثاب آئے اور پیٹ ہوا ہے پھولا ہوا
 ہو - اور زبان چمکد ارسرخ ہو

میری بن تعینا 30

بائيو كيمك علاج

۱- فیرم فاس × 12x

2- كالى ميور 6x

3- كيشيافاس 12x

5- نیزم سلف م

6- كلكيريافاس 12x

84

كلينيكل ميذيسن

نه ہو اور نه بی کوئی درد وغیرہ محسوس ہو۔ پیشاب کا زہر چڑھ جائے بینی یوریمیا Uraemia کی حالت پیدا ہو جائے جس میں بے ہو شی کی کیفیت ہو

اوچيم 30

کواروں اور ریڈوؤں میں پیثاب کی تکلیف۔ پیثاب کرتے وقت پیثاب کی دھار چند لحوں کے لئے رک جائے اور پھر پیٹاب فارج ہو نا شروع ہو جائے۔ پیٹاب صرف کھڑے ہو کری فارج کریکے

كونيم 30

پیشاب اس وقت تک فارج نه ہوجب تک مریض کھڑا رہے
 پیشاب فارج کرنے کے لئے مریض کوشکم کے بل لینناپڑے

منشيامور 30

گرم مزاج دوا ب پیاس زیاده گلے اور قبض ہو۔ نمک کھانے
 کی خواہش ہو۔ کسی کی موجود گی میں پیشاب نہ کر سکے

نيرم ميور 30

پیشاب میں گھوڑے کے بیشاب کی می بدیو آئے۔ بیشاب میں
 آگزلیٹ آف لائم فارج ہوتے ہوں۔ بیشاب کی نالی میں زخم
 اور شگاف بن جائیں

نائٹرک ایسڈ 30

كلينيكل ميذيس

Worms

پیٹ میں کیڑے

اکٹرزونی صاحب اپ ساٹھ سالہ تجربہ کے بعد فرماتے ہیں کہ
یہ دوا ہر قتم کے کیڑوں کے لئے بہت مفید ہے وہ اس دواکو x ا
میں استعمال کرتے تھے۔ تقریباً ایک ماہ کے با قاعدہ استعمال سے
ہر قتم کے کیڑے ختم ہوجاتے ہیں۔ روز مرہ استعمال کی دوا ہے

کیوپرم آئسی ڈیٹم نائیگرم ا

بیٹ کے کیڑوں کے ساتھ بیثاب کی تکالیف وابستہ ہوتی ہیں تللس بول اور پیثاب کا تکلیف اور درد ہے آیا۔ بچوں میں بیٹ کے کیڑوں کی وجہ ہے بھینگا پن ہوگیا ہوتو بید دوامفید ثابت ہوتی ہے۔ بیٹ میں کیڑوں کی وجہ ہے بچوں کو کھانی آیاجو کہ رات کو زیادہ آئے۔ زبان گری سرخ۔ دانتوں کا پیینا۔ جی متلانا اور کھانا کھانے کے بعد ابکا کیوں کو آرام ہو

ينونا كين 3x.30

0 کدودانہ کو ختم کرنے کے لئے میہ دواہت مفید ہے

فائي لكس ماس 3x.30

چرہ پیلا' آنکھوں کے گرد طقے' رات کو نیند میں دانت پینا
بھوک بہت زیادہ لگتی ہویا الک نہ لگے۔ ناک کو بار بار نو چتا ہو
یا ملا ہو۔ موتے موتے چخ اٹھتا ہو۔ ہاتھ اور پاؤں میں جھٹاے۔
مفید دودھ کی مانند چیٹاب آتا ہو۔ بچہ چڑ چڑااور ضدی

30. Higher EL

یہ دواج نے ، چمونے ، سوتی کیڑوں کے لئے بہت مفید ہے جب
کہ مقعد میں بہت زیادہ ظارش ہوتی ہو۔ خصوصا بچوں کے لئے
جن کو عمو مآرات کو چمونے لڑتے ہوں۔ ڈاکٹر ہیو گس صاحب کا
دعویٰ ہے کہ بیہ دوا بھی نیل نہیں ہوئی۔ وہ اس دواکو مدر ننگچر
یا ۱۸ میں استعمال کرتے تھے۔ لیکن میرے تجربہ میں بیہ دوا تمیں
طاقت میں بھی ہے صد مفیدے

نيوكريم 30

پیٹ کے کیڑوں کے ساتھ دل کابہت تیزد ھڑکنا۔ دل اتی زور
 زور ہے جھی نظر آ تا ہو۔
 اور ناف کے مقام پر درد کا ہونا۔ چرہ زرد۔ آ تکھوں کے گر د
 نیلگوں حلقوں کا ہونا۔

بإئى بيليا 30

بیت کے کیڑوں کو ہلاک کرنے میں اس کو فاص شرت حاصل ہے۔ ڈاکٹر ہا نمین کے مطابق یہ دوا کرموں کو ایبا بے حس کر دیتی ہیں۔ کہ جلاب دینے سے کیڑے آسانی سے فارج ہو جاتے ہیں۔ اس کی اہم علامات یہ ہے کہ چیٹ میں شدید درد ہو تاہے جس کو زور سے دبانے سے افاقہ ہو تاہے چیٹ کو گھنے کے ساتھ دبانے سے یا کی کے کندھے کے اوپر پیٹ کو دبانے سے آرام محموس ہو تاہے

مثينم 30

. " Solic money

د و سری اد ویات بهتر طور پر کام نه کر رهی ہوں تو اس دوا کی ایک د و خو راکیس درمیان میں دینی چاہئے

سلفر 30

بائيو كيمك علاج

۱- نیرم فاس ۱2x

○ کہا کی طرح کے کیڑوں کے لئے یہ دواہت مفید ہے

چنو پو ڈیم Q.

پیٹ میں کیڑوں کے ساتھ لڑکیوں میں اندام نمانی میں شدید
 فارش ہو

كلاؤيم 30

 یہ دواہی چونے لڑنے کے لئے مفید ہے جب کہ مقام ناف میں شدید در دہو آہو

انڈی گو 30

 اس دواکی علامات ٹیوکریم ہے ملتی ہے بعنی رات کے وقت چیونوں کی وجہ سے مقعد میں سخت ظارش ہوتی ہے

ار ميكايورنز 30

بچوں میں اس دوا کی بار بار ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ ایک مزاجی علامات نہ طے یہ دوا کام نہیں
 کرے گی۔ علامات مندرجہ ذیل ہیں

موٹا آزہ مریض' مربزا' پیٹ بڑا' مربر پینے خصوصا نیند کے دوران تکمیہ بھیگ جائے۔ پاؤں کا محصنڈ ارہنا' ترش قے بچہ مٹی کھا آبو۔ انڈوں کی خواہش وغیرہ۔ ایسے بچوں کے ہیٹ کے کیڑوں کے لئے اس دوا کااستعال کر ناچاہئے

كليريا كارب 30

گندے مندے بچے - ناک بہتی ہو - نمانے سے ڈرتے ہوں ایسے بچوں میں اس دوا کا استعال کرنا چاہئے - اور جب

نكس واميكا 30

کری زیادہ محسوس کرنے والے مریض Fauly Food
 کھانے سے بیٹ ورو۔ پیاس الکل نہ گلے \لارے

30 ーパータリンプ

ر مین در در جو اچانک شدت سے ہوا اور اچانک ختم ہو جائے مسلم پین در در درہ رہ کر ہو

دردشکم شدید قبض کے ساتھ ناقصراند (کی طرف تھی کہوئی کا محسوس ہو۔ درد اپنے مقام ہے جہم کے دوسرے حسوں کو جائے یعنی تھیلنے والے درد۔ زور ہے دبانے ہے آ رائی محسوس ہو۔ (جب کالوستھ کی علامات ہوں اور کالوستھ درد کو آ رائی المرستھ کی علامات ہوں اور کالوستھ درد کو آئی امرد ہے میں ناکام سے تو اس دو اکا استعمال شائی ہو آگی آ۔

آ رام دینے میں ناکام رہے تو اس دوا کا استعال شافی ہواگر آ

•

پلمبم مث 30

بچوں کا پیٹ درد - بچہ بہت روئے اور ضد کرے گود میں اٹھا کر
 گھو منے ہے کی ہو۔ درد ناقابل برداشت - تھوڑے درد کو
 بہت زیادہ محسوس کرے

كيموميلا 30

Abdominal Pain

پیٹ کادر د

شدید در د خصوصاناف کے مقام پر جس میں کی آگے جھکئے ہے
 اور زورے دبانے افاقہ ہو

Jereal ort challang

كالوستم 30.200

و خوراک جو کچھ کھائے درست طور پر ہضم نہ ہو معدہ میں پھرکی مانند پڑی محسوس ہو۔ جس کے ساتھ بیاس زیادہ ہو۔ قبض ہو جس میں پاخانہ سخت خارج ہو مریض درد والی جگہ کو وباکر خاموش لیٹار ہے اور کمی تشم کی حرکت سے ورد میں زیاد تی ہو

برائی اونیا 30.200

ضدید درد جس میں کی پیچیے جھکنے ہے ہو۔ (کالوستھ کے الٹ)
اور اعضاء کو بھیلانے ہے یعنی انگزائی لینے ہے یا در داچانک
جسم کے دو سرے اعضاء میں منتقل ہوجائے مثال کے طور پر
بیٹ درد اچانک غائب ہوجائے اور ہاتھوں پیروں پریا انگلیوں
میں درد فلا ہرہوجائے

ؤايا سكوريا 30.200

کھانا ناریل سے زیادہ کھانے کے بعد درد کا ہونا۔ جے ہم فوؤ پائیزن بھی کتے ہیں۔ ثقیل غذاؤں کے کھانے سے درد ایسے لوگوں کادرد جن کا کام بیٹھنے کی نوعیت کا ہو مثلاً درزی ۔ دفتری حضرات ۔ دو کاندار حضرات وغیرہ جن کو قبض ہو۔ بارباریا خانہ O پیٹ کاایریش کرنے کے بعد کاور و

شافی سگریا IM

🔾 پیٹ درد جس کے ساتھ بیٹ میں گیس بہت ہو۔ درد کو ڈکار ہے آ گے جھکنے ہے اور سینکنے سے افاقہ ہو

منیشیافاس 6X.30

بائيو كيمك علاج

روز مره کی دوا گنشیافاس 6X.30x

O پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے پیٹ درد۔ بچہ ناک کو ہروقت ملکا رہے۔ پیثاب دود هیا سفید آئے۔ اور خارج ہوتے ہی جم 30 ビレ

 معده میں درد جو پینے تک جائے۔ موئیاں چینے کی طرح کا سا ررد - جو حرکت سے بوھے خصوصاً ہر ماہواری سے پہلے بیٹ وروكامونا

كالى كارب 30

پیٹ در د جو کھانے کے فور ابعد ہو۔ پیاس نہ ہوا و رغنو دگی ہو

نكس موسكا ثا 30

0 بیندوروجس میں کمی کھانے ہے ہو۔ کھانے کے تین جار گھنے بعد د ر د کامونا

اناكارؤيم 30

O شدید در دجو آہت آہت بڑھے اور آہت آہت کم ہو

شينم 30

0 پیپوزرد کمردرد کے ساتھ

آرموريسپيا 30

 رنگ سازوں کا پیٹ درد (جو کہ سیسہ کی وجہ سے ہو تاہے جو ر بگوں میں استعمال کیاجا تا ہے) سیسہ کے کام کرنے والوں کا پيندررد - آلوناموافق آئي

اليومنا 30

آريكا 30.200

جب کسی دوا کی علامات واضح نہ ہو پھوڑے پھنسیاں کے لئے روز مرہ گی دواہے۔جو کہ ڈاکٹر کلار ک استعال کیاکرتے تھے

گن ياؤ ذر 3X

پھوڑے پیفسیاں خون کی خرابی کی وجہ سے بار بار نکلیں جس
 کے ساتھ بلکا بخار رہے کمزور کی محسوس ہو

ا کمی نیشیا Q

جب مواد پڑجائے اور شدید در دہوکہ ہاتھ تک نہ لگایا جاسکے۔
 چھوٹی طاقت 3X میں پھوڑے کو پکاتی ہے اور اعلی طاقتوں میں
 ختک کرتی ہے

بير سلف Qx.200.1M

○ اگر پھوڑے میں ناسوری کیفیت پیدا ہوجائے۔ پک جانے پر
مواد اچھی طرح خارج نہ ہو۔ یہ دوا بھی چھوٹی طاقت میں
پھوڑے کو پکا کر پھوڑتی ہے۔ اور اعلی طاقتوں میں خشک کرتی
ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہیر سلف کا پھوڑایا پھنسی چھونے
ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہیر سلف کا پھوڑایا پھنسی چھونے
ہے۔ بہت زیادہ حماس ہو تاہے جبکہ اس کا نہیں۔ جب
پھوڑے سے بیلاموادیا پانی سائکاتا ہو۔ لیکن دردو غیرہ شدیدنہ
ہواور زخم ٹھیک ہونے میں نہ آئے

ىلىشيا 200.1M

چھوٹی چھوٹی جھنساں تمام جسم پر آتشکی مادہ کی ہوں رات کو

يهنسيال اور يھوڑا

Boils & Abscess

کی نثو میں پیپ کا ایک جگہ اکٹھا ہو جا A hscesst کملا تا ہے

الکل ابتدائی حالت میں جبکہ ابھی بھنتی بننا شروع ہوئی ہو۔ بھنتی وال جگہ پر تمین علامتیں ملیں۔ یعنی آگ کی مائند گر می سرخی جلن اور چھونے ہے درد زیادہ ہو۔ اور اگر پھو ژاہو گاتو اس کے ساتھ بخار۔ سردرد چمرہ سرخ اور غدود بھی سوجے ہوئے ملیں گے

يلاژونا 30.200

0

چیوٹی چیوٹی پر درد بے شار پینسیاں (نصل کی طرح) نگلے۔
 خصوصاً گری کے موسم میں جیسے موسم گر مامیں جسم پر بہت ہے لوگوں کو بت نکل آتی ہے۔ اگر کسی دوائی علامات واضح نہ ہو تو سے دوا بت کے لئے مفیداور روز مرہ کی دوا ہوا کرتی ہے۔ اس مقصد کے لئے اس کو بیرونی اور اند رونی دونوں طرح استعال کیاجا تاہے

ا۔ بیرونی پرایک حصہ دوااور نوجھے زینون کے تیل میں ملاکر صبح وشام استعال ہے ہت چند د نوں میں ختم ہو جاتی ہے
 ۱ ندرونی طور پرووسوطاقت میں صرف دویا تمین خوراکوں ہے جوکہ ہفتہ واردی جائیں۔ پت ختم ہو جاتی ہے

0 ہڈی کاپھوڑا

كاربوايني ميلس 30.200

پھنسیاں سرپر مواد بھری - جس کے اوپر موٹا کھرنڈ ہو

يزيم 30.200

رائے مریضوں میں جب پھوڑے ہے مواد بہت زیادہ خارج ہو تاہواور ساتھ جم سو کھتا چلاجائے

سلفر 30.200

بائيو كيمك علاج

۱- فیرم فاس 6x

2- کلکیریاسک 6x

6x كالى فاس 3

4- ليشيا 30x

تکلیف میں زیادتی ہو۔ خصوصاً مسوڑ ھے کا پھوڑا جس کے ساتھ رات کو منہ میں رال کی زیادتی ہو۔ منہ میں رال کے باوجود پیاس اور رات کو تکلیف کازیادہ ہو جانا

مرك سال 30.Higher

کاروں کے بعد پھوڑوں کا نگلنا

فائى نولكا 200

چھوٹی چھوٹی پھنیاں جن کے منہ زرداورا طراف سرخ ہوں۔
 پھوڑوں ہے جو مواد نکلے وہ لیسدار ہو

گريفائس 200

پیوڑے میں تختی کی کیفیت اور اطراف نیلے۔ اس کا مریض
 گرمی زیادہ محسوس کر آئے سوتے میں یا بعد میں تکلیف کا

ليكس 200.1M

کالے رنگ کا پھوڑایا بھنی جس میں جلن دارد رد ہواوراہے
یرونی طور پر گری ہے سیکنے ہے آ رام ہو۔ جس کے ساتھ
تخت بے چینی ہو۔ کی ایک جگہ پر بیٹنے ہے آ رام نہ ہو۔ بار
بار جگہ بدلے

آرسني كم البم 30.200

ایسے خطرناک پھوڑے جو گلنا سڑنا شروع ہو جائیں
 (gangrene) - نیلے رنگ کے شدید جلن داردر دکے ساتھ

ىر نىۋلا كيوبنس 30

نکس وامیکا 30.200.1M

کمرورد کے ساتھ رحی تکلیفات موجود ہوں۔ کمرکے نچلے حصہ
میں درد ہو۔ جس میں نیند کے بعد آرام کرنے سے افاقہ ہو تا
ہو۔ مریض ٹھنڈی کھلی ہوا کی خواہش کر تاہو نرم مزاج رونے
کی طرف ماکل ہو۔ گرم مزاج دواہے

بلنية 30.200.1M

بیٹھ کی تکالیف

Diseases of back

سے دوا حاد و مزمن کمردرد کے لئے بت مفید دوائی ہے۔ گرم سرد ہونے سے یا شھنڈی مرطوب ہواؤں یا جگہوں پر رہنے سے یا ٹھنڈے پانی میں کام کرنے سے یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کمر درد کی شکایت پیدا ہوگئ ہو۔ کمر میں اکڑن کا سادرد ہو آ ہو۔ پہلی حرکت سے کمردرد میں اضافہ ہو لیکن مسلسل حرکت سے افاقہ ہوجائے اور آ رام کی حالت میں علامات دوبارہ لوٹ آئیں۔ یا بخت فرش پر سونے سے درد کم ہوجائے

كلينيكل ميذيسن

رشاكس 30.200.IM

ب کرورد حرکت بے زیادہ ہو آہو اور لیٹنے بے آرام
 محوس ہو آہو۔ پاس زیادہ ہو لیے وقف بے بار بار زیادہ
 مقدار میں پانی ہے اور قبض شدید ہو

يرائي اونيا 30.200.1M

کریں دکھن کا احساس ہو آ ہو۔ چوٹ سے یا بھاری ہو تھے
 اٹھانے کی وجہ سے کریں در دہو آ ہو تو یہ مفید ثابت ہو تی ہے

30.200.IM K: آرنکا

کڑے - غصہ ور مریض جو کہ تیز مرچ و مصالحہ والی اشیاء
 کڑت ہے استعال کرتے ہوں - اور سیر کے عادی نہ ہوں

درد اور نهایت ذکی الحس ہو جس میں صرف آ رام کرنے ہے افاقہ ہو تاہو

ثيلوريم 200

0 درد کی وجہ سے مریض بیٹھ نہ سکے

کلیریاسک 12X

کردرد جس میں بیٹھنے سے زیاد تی ہو لیکن کھڑے ہونے اور
 چلنے پھرنے سے کی ہو

كوبلثم 30

پیثاب رو کنے کی وجہ سے کمرد رد شروع ہو جائے

نيرم سلف 30

0 درد کرے جم کے دو سرے حسوں کی طرف جائیں

بائا 30

بائيو كيمك علاج

ا- ككيريا فلور 12x

2- كلكيريافاي 12x

3- گنشیافاس ۱2x

کاج سے نفرت حتی کہ گھر کے افراد سے بھی نفرت ہو تی ہے۔ کمرد رد کے ساتھ رحمی تکالیفِ کاہونا

يبيا 30.200

کردرد میں کمرکے نیچ کتاب یا کپڑے کا گولا بنا کر یا کوئی اور تخت چیزر کھنے کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مریض گرم مزاج ہو آئے گری ہے تکلیف بڑھتی ہے۔ شدید پیاس 'منہ کا خشک ہونا اور قبض موجود ہوتی ہے اور مریض نمک یا نمکین اشیاء کھانے کی بہت خواہش کر آئے

نیرم میور 30.200.1M

پینے میں ایباد رو کہ ہاتھ نہ لگایا جاسکے۔ ایبا محسوس ہو کہ گویا
پوری پینے میں چیو نتیال می رینگ رہی ہیں جسم کی ہر حرکت
ہے پوری کمرمیں شدید در داور جلن محسوس ہو۔ مجامعت کے
بعد تکالف میں اضافہ ہو

اگریس 30.200

 بواسیر کے مریضوں کا کمر درد جس میں مریض کے لئے چلنا پھر نا مشکل ہو

ايسكولس بيپ 30

ریڑھ کی ہٹری پر شدید چوٹ آ جانے کی وجہ سے کمرد رد ہو آ ہو
 تویہ دواہت مفید ٹابت ہوتی ہے

باتپرکم 200.1M

🔾 گردن کی آخری گریہ سے ریڑھ کی بڈی کے درمیان تک

موجو د ہو ۔ اچاراور کھٹی اشیاء کی خواہش

اینی مونیم کروژ 30

کھانے کے بعد معدہ ہوا ہے بھر جائے۔ اور معدہ میں جلن شروع ہوجائے جس کو ڈکاریا ہوا خارج ہونے سے سکون ملے۔ ہوا بد بور دار خارج ہوتی ہے

كاربوويجي فيبلس 30

ہے مرغن اور پیٹری اور چربیلی غذاوؤں کے زیادہ استعال سے ترش معدہ جس کے ساتھ پیاس کانہ ہونا۔ ذا کقہ بدمزہ 'گر می زیادہ محسوس کرنے والے مریض جو کھلی ہوا میں رہنا پند کرے

بلنيه 30

ا سے لوگ جن کاکام بیٹنے کی نوعیت کاہو۔ خوب مصالحہ دار غذاؤں کے استعال ہے۔ چائے، تمباکو، شراب و کباب کے استعال ہے سینہ جلے معدہ کی تکلیف کھانے کے گھنٹہ بعد شروع ہو

نكس واميكا 30

ہے ترش معدہ بلند ؤ کاروں کے ساتھ ۔ بیٹھا کھانے کی خواہش میٹھا کھانے ہے ہی تکلیف بڑھے

ارجنثم نائير كم 30

بائيو كيمك علاج

ا- نیرم فاس 12x

Acidity

تیزابیت- ترش ماده

ہے کھئی تے آئے یہاں تک کہ دانت بھی کھٹے ہوجا کیں۔ خوراک والی ٹالی میں جلن اور سینہ میں جلن اور متلی کا ہونا۔ اندرونی طورپر سردی کا محسوس ہونا۔ (ہائیڈروکلورک ایسڈ کی زیادتی ہوجانا) معدہ میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ خالی پانی نہیں پی سکتا۔ کیونکہ اس سے معدہ میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ پانی بغیر شراب کے ناموافق آئے

ىلفيورك ايىز 30

ہے ملسل ڈکاریں اور کھٹی رطوبت کی تے۔ تیہوں میں ترش مادہ خارج ہو آئے جو کہ دانتوں کو بھی کھٹا کردیتا ہے۔ یہ تکلیف خالی معدہ بڑھ جاتی ہے اور کھانا کھانے سے افاقہ ہو جا آ

رونی نیا 3X.30

ہے خوراک والی نال میں جلن ہو۔ کڑوی اور کھٹی ابکائیاں آئیں۔منہ سے لعاب بکثرت خارج ہو۔ بھوک کانہ ہونا

آئرس ورى كولر 30

🖈 کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کھٹی غذا حلق میں آئے

سلفر 30

🖈 کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی کھٹی نذاحلق میں آئے

اييانونيدُا ³⁰

الله مسلسل ابکائیاں آئمیں۔ زبان پر دود هیا سفید رنگ کی تهہ

كلينيكل ميذيسن

ٹائیفائیڈ بخار-معیادی بخار

Typhoid Fever

نانیفائیڈ میں یہ دوا بت بی مفید ہے اس کے استعال ہے
ٹائیفائیڈ کی معیاد کم ہوجاتی ہے۔ یہ دوا ٹائیفائیڈ کے زہر کو
مارتی ہے علامات مندرجہ ذیل ہیں۔

نقابت بہت زیادہ ہو جہم کے تمام عضلات دکھتے ہوں اور درد کرتے ہوں اور مریض ایبا محسوس کر آہو جیسے کہ اس کے جہم کے مختلف جیسے الگ الگ ہیں لیخی بھرے ہوئے ہیں اور وہ ان کو اکٹھا کرنے کے لئے ادھرادھ ہاتھ پاؤں مار آب جب اس سے کوئی سوال پو چھاجائے توجو اب دیتے دیتے وہ سو جاتا ہو۔ حرارت جہم تیز اور نبض بھی تیز ہو۔ اور اس کے ساتھ جہم کے تمام اخراجات بد بودار ہوتے ہیں تنفس، میشاب، پا خانہ، پینے، تھوک سب سے بد بو آتی ہے مختربیہ کہ نانیفانیلہ بخار میں اخراجات کا بد بودار ہونا اور دما فی علامات اس دواکی طرف رہنمائی کرتی ہیں

پیشیا 30.Higher

ہے دائی اکثر ابتدا میں کام آتی ہے اس دوا میں بھنلات میں
 د کھن کی بجائے ستی نمایاں ہوتی ہے ستی وغنودگی اور لرزہ
 ہے تینوں حالتیں اس دوا کے مریض میں بہت نمایاں ہوتی ہیں

اوراس کے ساتھ مریض کا سردی محسوس کرنااور پیاس کانہ ہو نا اس دوائے انتخاب میں مدد دیتی ہے۔ "لرزنالعنی کانپنا اس میں کمزوری کی وجہ ہے ہو تاہے زبان باہر نکالے تولرزتی ہے ہاتھ اوپر اٹھائے تو ہاتھ کانپتا ہے چلنے کی کوشش کرے تو ٹائکیں کانپتی میں وغیرہ"

بلني ميم 30.200.1M

مریض خاموش لیٹے رہنے کی خواہش کرتا ہے حرکت ہے

تکالیف بڑھتی ہیں اور پیاس زیادہ ہوتی ہے ہر گھنٹہ کے بعد پانی
پیتا ہے اور ساتھ منہ خٹک زبان پر سفید میل اور ساتھ قبض
اور پاخانہ خٹک خارج ہوتا ہے اس دواکی اہم علامات ہیں جم
بہت دکھتا ہے تھکا ٹوٹا ذرای حرکت سے تکلیف بڑھ جاتی ہے

بخار میں مریض ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ گھر بنیں ہے اور
اس لئے وہ گھرجانے کی ضد کرتا ہے لیکن یہ علامت بھی کبھار
ہی دیکھنے میں ملتی ہے

برائی اونیا 30.200.1M

اس دواکا مریض عمو آدیکھنے ہے تعلق رکھتا ہے کیونکہ وہ ایک پل آ رام ہے نہیں رہ سکتا آ رام کی حالت میں اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور اسے حرکت کرنا پڑتی ہے جس ہے سکون محسوس ہو تاہے شدید ہے چینی پیاس زیادہ لگنا، اور سردی کا لگنا، زبان کی نوک پر سرخ تکونی شکل کے نشان کا ہونا اور اسال کا ہونا اس دواکی طرف رہنمائی کر آئے اور اس کا فاسفورك ايستر 30.200.1M

جب نانیفانیلہ بخار بگڑجائے تو مندر جہ ذیل چاراد ویات کامطالعہ کرناچاہیے

ر کی زیادہ محسوس کرے ۔ گری کی بھی حالت میں برداشت نہ ہو آ

ہو۔ نیند کے دوران اور بعد میں تکلیف کا برھنا۔ بخار میں جد باتی کیفیت منہ جذباتی کیفیت، بوبردا آ ہے، تقریباً کمل مدہوثی می کیفیت منہ کھول کر سو آ ہے زبان ختک، سرخی ماکل نیگوں، زبان باہم نکالتے وقت کانچے اور نجلے دانتوں میں بھنس جائے پاخانہ بربودارہو

يكس 200.IM

نبض گم ہو اور جہم سرد ٹائٹیں اور پاؤں خاص کر گھٹنوں کے
ینچ تک سرد ہوں اور قتام نضلات جو جہم سے خارج ہوتے
ہوں خت بد بو دار اور مقدار میں زیادہ ہوں بیرونی طور پر
مریض کا جہم ٹھٹڈ اہو لیکن اند رونی طور پر مریض گری محسوس
کر آبو اور ہروقت پکھاکی خواہش کر آبو اور اس کے تمام
انراجات شدید بد بو دار ہوں تواس دوا کا استعمال ضرور کرنا

چاہیئے

كاربوونځ 30.200.IM

یہ دوا بھی مریض کے آخری درجہ میں کام آتی ہے شدید
 کزوری کی وجہ ہے نچلا جبڑالگ گیاہو مریض کزوری کی وجہ

مریض خصوصاً دودھ پینے کی خواہش کریا ہے جمم کا دکھنا خصوصاً کردرد کاہونا

رشاکس 30.200.1M

مدید جسانی و دمافی بے چنی، سردی کا لگنا، سوائے سرکے مریض تمام جم کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھتاہے اور بیاس زیادہ جس میں مریض تھوڑا تھوڑا پانی بار بار چیئے ایک وقت میں مریض صرف اتنا پانی چئے جس سے منہ اور حلق تر ہوجائے۔ شدید کمزوری اس دواکی نمایاں علامت ہے زبان صاف اور سرخ ہو طلا نکہ فمانیفائیڈ میں زبان میلی ہوتی ہے اوراس کے ساتھ بد بودار سیائی مائل چھوٹے چھوٹے پاضائے

آرستک البم 30.Higher

 آم جم میں دکھن کا احساس جیسے مارا چیا گیا ہو، بستر بہت تخت محسوس ہو، جم پر خونی نشانات کا بننا اور پیشاب اور پا ظانہ کا باقعار نکل جانا

آريکا 30.200

Tonsilitis

ٹانسل۔ گلے پڑنا

🔾 ٹانسل کی حاد سوزش جس کے ساتھ تیز بخار ہو

يلاؤونا 30

کلے پر سردی کا آثر۔ سردی سے فور آگلہ خراب ہوجائے اور ٹانسل بڑھ جائیں۔ انتمائی شرملے دماغی اور جسمانی طور پر کزور بچ

برائلاكارب 30

 منہ ے رات کو سوتے وقت رال کا بکثرت آنا۔ سانس بربودارہورات کے وقت تکالف میں زیاد تی ہو۔ گلہ سوجاہوا ٹانسل بردھے ہوئے ہوں

مرکیوری سال 30

مردی بہت زیادہ محسوس کرے۔ اپنے آپ کو اچھی طرح
 کیڑوں میں لپیٹ لے حتی کہ کمرے کی تمام کھڑکیاں باریاں بند
 کرلے ٹانسل سوج کر بڑھے ہوں۔ چھوا جانا بھی برداشت نہ
 کرے۔ ٹانسل میں بیپ پڑنے کار جمان ہو

ہیر کف 30

کیلے داکیں ٹانسل میں تکلیف شروع اور بائیں ٹانسل کی طرف جائے۔ گرم پینے ہور دو غیرہ میں کی محسوس ہواور معندی اشیاء ہے تکلیف بڑھے

لائكوبو ۋىم 30

108

کلینیکل میڈیسن

ے چارپائی پر سیدھانہیں لیٹ سکتا۔ بلکہ پائنتی کی طرف کھک جا آبو۔ زبان بہت زیادہ خٹک ہو جائے اور سکڑ کراپنے سائزے تیمراحصہ رہ جائے چڑے کی طرح محسوس ہو بیشاب کرتے وقت دست بھی نکل جائے اخراجات کا خود بخود نکل جائاور تنفس اور اخراجات کا بدود ارہونا

مور آنك ايرز 30.200.1M

نبان آگ کی طرح سرخ تمام اخراجات شدید بد بودار ہوں
 نبض غیر معمولی تیز ہو اور بخار کی حرارت ہے بہت زیادہ ہو
 یعنی اگر بخار 103 ہے تو نبض کی رفآر 140ہوگی - نبض کی رفآر
 بیشہ حرارت ہے زیادہ ہوتی ہے

بانی روجینم 30.200.IM

بائيو كيمك علاج

ا- فیرم فاس 12x

2- كالي ميور 12x

Skin Diseases

جلدی *امراض*

Including Psorisis Eczema & Others

الم سورامیازم کی سرتاج دوا بے الذا جلد کی تکلیف کی نوعیت چاہے کچھ ہو لیکن اگر مندرجہ ذیل علامات مریض میں لمتی ہوں توجلدی تکلیف کا چاہے کچھ نام ہویہ دوامفید ثابت ہوتی ہے۔

گند امند امریض جو کہ صفائی کا بالکل خیال نہ رکھے۔ آٹھ آٹھ دن کے بعد بھی نمانے کو جی نہ چاہے۔ گرم مزاج دوائی ہے۔ اس کی علامات گری سے زیادہ ہو جاتی ہیں جلدی تکلیف کے باعث مریض د ہشمی کپڑے نہیں پہن سکا۔ فارش کے باعث مریض د ہشمی کپڑے نہیں پہن سکا۔ فارش خصوصابترکی گری سے بڑھتی ہے۔ جوں جو ب فارش کر تا ہے بحد مزہ محسوس کرتا ہے اور فارش کرنے سے جگہ چھیل جاتی ہے۔ اور پھر شدید جلن ہونے لگتی ہے۔ نمانے دھونے سے نفرت اور علامات زیادہ ہو جا کیں۔ ہاتھ پاؤں اور سرمیں جلن ہوتی ہوتی ہو۔ تواس دواکا استعال بمت مفیدہوا کرتا ہے ہوتی ہو۔ تواس دواکا استعال بمت مفیدہوا کرتا ہے

ملفر 30. Higher

تکلیف پہلے بائیں طرف یا بائیں ہے دائیں کو جائے۔ گرم پینے سے تکلیف بڑھ جائے۔ ٹھنڈی اشیاء سے کی سوتے وقت تکلیف زیادہ ہوجائے

ليكيس 200

🔾 تکلیف کبھی دائین طرف ہو کبھی بائیں طرف باربار جگہ بد لے

ليك كينى نم 30

بائيو كيمك علاج

ا- فيرم فاس

2- كالى ميور

3- كالىفاس

کلینیکل میڈیسن

پڑتا ہے اور مرطوب موسم میں خصوصا زیادہ درد کرے اور دکھتے ہیں ہے ہرفتم کی جلدی تکالیف جو کہ سردی کے موسم میں نمود ارہوں اور گرمی کے موسم میں غائب ہو جائمیں۔ خصوصا اس دواکے استعال ہے درست ہو تی ہیں

پیٹرولیم 30.Higher

اللہ جب طلدی امراض میں متاثرہ مقام پر موٹی پیپٹو ہاں جم جاتی
اور اور ان پیپٹو ہوں یا چھکوں کے نیچے گاڑھی سفیدیا زر ،

پیپ جمار ہے تو اس دوائی کے دینے سے آرام آ جا تا ہے۔
خصوصاالی حالت سرکی ہھینیوں میں لمتی ہے جس سے بال
آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایبا محموس ہو تا ہے کہ سرپر چکنی
مٹی کالیپ کر دیا گیا ہے۔ اور پچھ عرصہ کے بعد پیپ سے بو

آنے لگتی ہے اور اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں

مينريريم 30.Higher

بائيو كيمك علاج

- ۱- کالی سلف
- 2- كلكيريا سلف
- 3- کلکیریافلور
 - 4- ىلىشيا
- 5- نيزم ميور

بھی کپڑوں کا زیادہ استعال کر تاہے۔ جسم سے بو آتی ہے اور جلد میلی می نظر آتی ہے جو کہ نمانے کے باوجود بھی میلی نظر آئے اور بو بھی ختم نہ ہو - جلد می تکلیفیں جو کہ موسم گر مامیں ٹھیک ہوجائیں اور موسم سرمامیں دوبارہ نمود ار ہوجائیں۔ جسم سے جواخراجات خارج ہوں بہت زیادہ بدبود ار ہوں

مورائيتم 30. Higher

پرانے آگر بمااور جمبل اور جلدی تکالف کے مریض جو کہ ہوا

کے جھو نکے سے حساس ہوں خصوصا سرد ہوا ہے۔ سرد مزاج
دوا ہے مریض سردی برداشت نہ کر سکتا ہو۔ سوائے سرکے
تمام جم کواچھی طرح لپیٹ کرر کھتا ہو۔ شدید جلن اور خارش
جس کو بیرونی طور پر گری پہنچانے سے آرام آئے۔ رات کو
زیادتی ہوتی ہو۔ شدید بے چینی اور کروری ساتھ ہو
زیادتی ہوتی ہو۔ شدید بے چینی اور کروری ساتھ ہو

آرىنك 30.Higher

ہر تم کے بھوڑوں ہمینیوں اور جلدی امراض میں مفید ہوتی ہے جبکہ ان میں شد کی مانند چپچھالیسداد مواد نکاتا ہو۔ تویہ اس دواکی اہم علامت ہے

گریفائش 30.Higher

اں دوامیں جلدی امراض کی جگہ کچی اور آگ کی مانند سرخ ہوتی ہے اور ان میں سے گاڑھالیسد ارمواد نکلتا ہے شدید جلن اور خارش ہوتی ہے اور بعض او قات ماؤف مقامات خشک اور چھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے خون آسانی سے نکل

جل جانا

ہے۔ اگر جل جانے کے بعد زخم میں پیپ پڑ جائے تو اس روا کو استعال کریں

ىلىشيا 200.1M

بائيو كيمك علاج

ا- كالى ميور 12X

کلینیکل میڈیسن

2- ليشيا 12X

Burn

اگر صرف جلد جلس گئی ہو تو آپ اس دوا کامد رنگجر بیرونی طور پر متاثر ، مقام پر استعال کریں اور اند رونی طور پر بھی مریض کو استعال کروائیں

آريكا 200.IM

اگر جلد ذرا زیادہ جل جائے لینی جلد پر آ بلے پڑجا کیں اور جلن بہت زیادہ ہو رہی ہو تو اس دوا کا مدر تنجر بیرونی سطح پر استعال کرنے سے بڑا فائدہ ہو آہ اور اند رونی طور پر بھی استعال کروا کیں ایک حصہ مدر تنجراور 9 حصے ویزلین میں ملاکر مرہم تیار کرلیں اور جلی ہوئی جگہ پر لگا کیں

کیتمرس 200.IM

اگر جلد اس حد تک جل گئی ہو کہ سیاہ ہو گئی ہو تو اس دواکو اندرونی طور پر استعال کرنا چاہیے ۔ جل جانے سے پیدا ہونے والے زخم جو کسی طرح ٹھیک نہ ہورہے ہوں یا جلنے کے بعد پیدا ہونے والی تکلیفات کے لئے مفید دوائی ہے

كاشيكم 200.1M

اگر جلد اس حد تک جل جائے کہ گوشت نظر آنے لگے تو اس دوا کا استعال مفید ہو تاہے

كالى بائى كروم 200.1M

116

3- سرعت انزال:-

ایسی طالت کو کہتے ہ**یں** جس میں انسان کی منی جماع کرتے وقت بہت جلد خارج ہوجائے جس کی وجہ سے ع**ورت** کے سامنے شرمندگی انھاناپڑے تو اس کیفیت کو ہم سرعت انزال اور انگریزی میں "Premature Ejaculaiton" کہتے ہیں

ہے۔ یہ دوااحقام و جریان منی کے لئے بہت مفید دوا ہے اور جب
کسی دوا کی علامات واضح نہ ملیں تو اس دوا کا استعال بط
مجرب دوا کیا جاتا ہے۔ جنسی خواہش کی زیادتی اور آبات
خاسل میں اکساہٹ رہتی ہو۔ مشت زنی کے بتیجہ کے طور پر
احتلام اور جریان منی کا مرض پیدا ہوا ہو تو اس دوا کے
استعال ہے احتلام اور منی کا جریان تھم جاتا ہے۔ دھانت
گر نابند ہو جاتی ہے۔ مشت زنی کے بتیجہ میں جب منی پانی کی
کی بتی اور کم ہوگئی ہو تو اس دوا کے استعال ہے منی گاڑھی
اور زیادہ پیدا ہوتی ہے جسم و دل جو کہ بہت کمزور ہوگئے
ہوں۔ تند رست و تو آنا ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کا استعال زیادہ
تر ما طاقت میں کیا جاتا ہے 20 قطرے دن میں تمین بار
تھوڑے سے پانی میں حل کر کے استعال کریں

ىلكى نائيرا 1x.30

ا جب رات کو دو تین مرتبه احتلام ہو جا ناہو اور صبح کو مریض کزوری محسوس کرے خصوصا گھٹنوں میں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی دوا مفید نہیں ہوتی۔ اس کے مریض میں اکثر ہائمہ

Spermatorrhoea جریان

Night Emission

احتلام

سرعت انزال

Premature Ejaculation

د میصونامردی - مثت زنی

۱- جریان:- .

اس حالت کو کہتے ہیں جس میں جماع کی زیاد تی یا دیگر وجوہات کی وجہ ہے منی بتی ہو جائے اور چیثاب کے ساتھ یا پہلے یا بعد میں خارج ہو۔ اعضائے تناسل میں کمزوری کی وجہ ہے معمولی جنسی خیالات ہے منی کا خراج ہو تو اس کیفیت کو ہم جریان اور انگریزی میں "Spermatorrhoea" کہتے ہیں

2- احتلام:-

ایی حالت کانام ہے جس میں نیند کی حالت میں منی کا افراج ہو تو اس کیفیت کو ہم احتام اور انگریزی میں "Night Emission" کتے ہیں۔ نیند میں منی کا افراج جنسی خواب کی وجہ سے ہویا بغیر شہوت کے ۔ اگریہ شکایت معمول نوعیت کی ہے تو گر کی کوئی بات نمیں کیونکہ تند رست آ دمی کو جو کہ غیر شادی شدہ ہوان کو اگر ایک ماہ میں دو تمین باراحتام ہوجائے تو یہ نار مل می بات ہے لیکن اگر یہ شکایت زیادہ ہو تو اس کافوری طور پر علاج کرانا چاہیے

كلينيكل ميذيسن

خراب ہو تا ہاوروہ چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں۔اس کو 12 طاقت میں پہلے چار دن صبح و شام استعال کرے اور پھر 30 طاقت میں روزانہ ایک مرتبہ چار دن استعال کریں۔ اس طریقے سے یہ احتلام میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے

زايا سكوريا 30 12

ہے یہ دوااحقام کے لئے بت مفید دوا ہے وہ مریض جواحقام کا علاج کرواتے کرواتے نگ آ گئے ہوں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا ہو۔ اس دوا کااستعال کرنے سے انشاء اللہ وہ ضرور ٹھیک ہوجاتے ہیں۔احقام کی وجہ سے مثانے میں در دہو تاہو۔اور دل بت دھڑ کتابو

نوٹ۔ اس دواکی چھوٹی طاقت کی بھی ایک خوراک مریض کو تیمرے دن دنی چاہیۓ

زجی نے لین 3x.30

ات کو استادگی کے بغیراور خواب و خیال کے بغیر ہی احتلام ہو جائے۔ اور دو سرے دن خت کزوری محسوس ہو اور جسم کانچ احتلام اور جریان منی کی وجہ سے سرمیں درد اور چکر آئیں۔ مشت زنی کرنے والوں کے احتلام اور اعصابی نقائص میں مفید ہے۔

بلى مىم 30.200

🖈 خواہش جماع نہ ہونے کے باوجود استادگی ہو۔ جماع کے

روران اعضائے تاسل ذھیا پر جائے جس سے جماع میں اطف نہ آئے۔ جریان منی میں سے دواہت مفید ہے۔ احتمام بست زیادہ ہو ایک رات میں کئی کئی مرتبہ ہو تا ہو۔ مریض اداس، شرمندہ اور مایوس ہو جلق اور اغلام بازی کی نہ رکنے والی خواہش جلق، اغلام بازی و کثرت مجامعت کے بدنا نج کے لئے ایک مفید دوا ہے۔ آلات تاسل بست زیادہ ذکی الحس ہوگئے ہوں جس کی وجہ سے امتشار سے پہلے یا فوراً ہی بعد ازال ہو جاتا ہو۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جماع کے قابل نہ سمجھ کو جلق کی طرف ماکل ہو جا کیس ۔ چیشاب کمزوری کی وجہ سے دودھ کی طرح سفید بار بار اور مقدار میں زیادہ آئے خصوصارات کو۔ خصیے لئک گئے ہوں اور درد کرتے ہوں

فاسفورك ايساته 30.200

ادہ منوبہ کے زیادہ اخراج کے بعد کمزوری کے لئے بہت مفید دوا ہے۔ خصوصا حاد یعنی A cute حالتوں میں۔ احتلام کن راتوں تک لگا تار ہو آبو

طِعًا 30.200

اس دوا کا اثر دماغ اور نظام عصبی پر بهت موٹر ہے جلق' جریان واحتلام کے بعد اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لئے بیا لیک نمایت اعلیٰ دوائی ہے نوٹ۔ دوا مدر نئچر میں 20 قطرے پانی ملا کر ایک ماہ تک مسلسل استعمال کریں سلنم 30 200.1M

کا زحد کی ہو تو اس دوا کا استعال کریں ہی بہت ہو لیکن امساک کی از حد کمی ہو تو اس دوا کا استعال کریں

يكرك ايبذ 30.200

بائيو كيمك علاج

۱- کلکیریافاس ۱2x

كلينيكل ميڈيسن

2- نيرم فاس 12x

3- كالى فاس 12x

4- نيزم ميور 12X

ايونياسيُوا Q

ہ جماع کرنے کے باوجود بھی احتلام ہو جائے۔ گرم مزاج دوا ہے۔ ہے۔ نمک کھانے کی خواہش

نيرم ميور 30

جب کہ شوت زیادہ ہو گراستادگی قطعی نہ ہویا ہت کم ہو۔
کزوری عضو تناسل کی اس قد رہو کہ محض خیالات سے یا کی
عورت سے نداق کرنے سے ہی اخراج منی ہوجائے۔ چار
آدمیوں میں بیٹھنے سے نفرت اور اکیلا رہنے سے اسے خوف
آئے۔ کنوارے ، رنڈوے ، یعنی مجرد پن کے بدنتائج ، مجامعت
کی خواہش کو روکنے سے بدنتائج پیدا ہو گئے ہوں فصے خت
اور سائز میں بڑھ گئے ہوں

كونيم 30.200

ہے خواہش نفسانی پہلے کی طرح قائم ہویا اس سے زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن اس کو پورا کرنے کے قابل نہ ہو۔ رات کو بخرت احتلام ہو صح اٹھنے پر بہت کزوری محسوس ہو۔ پا خانہ کے بعد یا بیٹاب کرنے کے بعد منی کے قطرے خارج ہوں منی پانی کی طرح بتلی اور بلا ہو تکتی ہو۔ جریان منی واحتلام کے لئے مفید دوا ہے جبکہ ساتھ تبف ہو اور سر، مو نچھوں اور راز ھی کے بال گرتے ہوں۔ سرعت از ال ہو اور ساتھ بڑی دریے تک کپکی رہتی ہو۔ اس دوا کے مریض میں لیٹنے اور سونے دیے بیکی رہتی ہو۔ اس دوا کے مریض میں لیٹنے اور سونے کی بڑی زبردست خواہش ہوتی ہے۔ گرم مزاج دوا ہے

ا بني طرف ديکھاجانااور چھواجاناپندنه کرے

اینی مونیم ٹارٹ 30

شدید بے چینی ہو اور کمزوری بہت ہو جائے۔ بیاس بہت لگتی ہو۔
 ہو۔ گھونٹ گھونٹ پانی تھوڑے وقفہ کے بعد بار بار پیئے۔
 سردی محسوس ہوتی ہو۔ سیاہ خونی چیک ہو

آرسنك البم 30

 شدید بخار ، چره و آ تکھیں سرخ ہوں۔ اور گرم اور ہاتھ پاؤں شمنڈے ہو جا ئیں روشنی برداشت نہ کرے سر درد اور کر دردشدید ہو

يلاؤونا 30

مریض حرکت نے نفرت کر آہو کیونکہ حرکت نے تکلیف میں اضافہ ہو آہے چپ چاپ لیٹار ہنا پہند کرے۔ شدید پیاس ہو۔
 زیادہ مقدار میں پانی لمبے وقفہ کے بعد پیتا ہے۔ اور قبض ساتھ ہو

برائی اونیا 30

جبدانے اچانک نگلنے بند ہو جائیں اور جیم ٹھنڈ اپڑ جائے اور
 مریض کیڑا اوڑ ھناپیند نہ کرے

كمفر 30

Small Pox

122

جي

یہ ایک متعدی مرض ہے جو کہ ایک انسان ہے دو سرے انسان تک بہت جلدی پھیلاً ہے ۔ جے ہم "Small Pox Virus" کہتے ہیں فیران میں سوز ٹی مادہ بیں یا "Variola Virus" کہتے ہیں۔ ابتد امیں دانے نکلتے ہیں فیران میں سوز ٹی مادہ بیریا شروع ہوجا آہے۔ اور آخر میں یہ پھٹ جاتے ہیں اور جلد پر اپنا مستقل داغ چھوڑ جاتے ہیں اس بیاری Incubation Periodb تقریباد سے بارہ دن تک ہو آ ہے جاتے ہیں اس کے دانے ضرہ کے دانوں سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہ

یہ دواچیک کے لئے بہت مفید ہے اس کے استعال ہے مرض کا زور اور دورہ کم ہو جا آہے اس کا استعال بطور حفظ مالقد م بھی کیا جا آہے بلکہ یہ چیک کائیکہ کرانے کے مقابلہ میں زیادہ مفید طابت ہوتی ہے

وریی اولائینم IM. Higher

صید دوابھی اس مرض میں بطور بحرب استعال کی جاتی ہے۔ بہت

ے ڈاکٹرز کے مطابق جب چیک کی تشخیص ہو جائے تو اس کو
تمیں طاقت میں دن میں دوبار استعال کرنا چاہیئے۔ اور اس

سے بیر مرض درست ہو جاتا ہے اس کی اہم علامات مندر جہ
ذیل میں۔ چرہ نیلا۔ پیلا اور ٹھنڈ المحسوس ہو اور ٹھنڈ سے پیند
سے تر بتر ہو۔ کھانی آتی ہو کھانتے وقت چھاتی کھڑ کھڑاتی ہو۔
ایسا محسوس ہو کہ بہت بلغم خارج ہوگا۔ لیکن کچھ نہ نگلے۔ بچہ

کلینیکل میڈیسن

Vertigo

و روڑھے لوگوں کے چکروں میں خصوصامفید ہے جنی خواہش کے دبائے جانے کی وجہ سے چکر آتے ہوں۔ مثلا غیر ثادی شدہ زندگی بسر کرنے والے لوگ۔ مجرد بن کے بدنتائے۔ تمباکونو ٹی کی وجہ سے چکر۔ مریض اگر کسی چیز کی طرف لگا آر دیکھے تو وہ اس کو گھومتی ہوئی محسوس ہو۔ مکان کی تمام چیزس گھومتی ہوئی معلوم ہوں یا ایسا محسوس ہوکہ بستر گھوم رہاہے۔ بستر رکینے لیٹے یا بستر میں کروٹ بدلنے پر چکر آتے ہوں

كونيم 30. Higher

چکر کی وجہ سے مجبور الیٹ جانا پڑے۔ حرکت سے چکر بڑھتے
 ہوں آ رام کرنے سے سکون محسوس ہو۔ سر کو حرکت دینے
 سے یا ذرای جسمانی حرکت سے چکر بڑھ جا کیں۔ پیاس زیادہ
 ہواور پافانہ قبض سے آئے

برائی اونیا 30. Higher

و چکر آتے ہوں۔ اور مریض کو ایبا محسوس ہو کہ وہ آگ کی طرف گر جائے گایا بائیں طرف گر جانے کا اندیشہ ہو۔ گرم مزاج دوا ہے گری ہے و ھوپ میں چکر زیادہ ہوجائیں۔ نمانے ہے، محمنذ ک ہے سکون لیے نمک کھانے کی خواہش میں جگر دیا ہے۔

ہو۔ پیاس زیادہ ہو

نظرم ميور 30. Higher

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کو بھی ذبن میں رکھیں -جیلمی میم - ابیسی - رشائس - مرکبوری - کاربو و تیج

بائيو كيمك علاج

ابتدامیں جب بخارا ورسوزش ہو 1- فیرم فاس 12x جب دانوں میں ہیپ پڑنچکی ہو 2- سلیشیا 30x جب کان کی خرابی کی وجہ سے چکر آتے ہوں

نٹرم علی سائی لیکم 30.200 ٹھنے رحکہ آئی مریف

جب بیٹھے ہوئیا لینے ہوئے یکا یک اٹھنے پر چکر آئی مریض کو کی خون ہو لیکن ذرا ہے جوش سے چمرہ لال سرخ ہو جا تاہو۔
پانی کو عبور کرتے وقت چکر آئیں۔ خواہ پانی ساکن ی کیوں نہ

37

نيرم مث 30. Higher

بائيو كيمك علاج

12x シェクター2

بلے پتے لیے نگ سنے والے مریض جو کہ سردی ہے حساس ہوں اور نمک کھانے کی خواہش ہو۔ کثرت مجامعت کی وجہ ہوں آئیں اور پھولوں کی خوشبوے چکر آئیں اور پھولوں کی خوشبوے چکر آئیں

فاسفورس 30.Higher

حیض یا نفاس رک جانے کی وجہ ہے چکر آئیں۔ چت لیٹنے ہے
 چکر آئیں گری زیادہ محسوس کرنے والے مریض جن کو ہیاس
 نہ ہو۔ مرغن اشیاء ناموافق پڑے۔ ٹھنڈی کھلی ہوا کی خواہش

رې

پلٹیلا 30.Higher

چکر کھلی ہوا میں اور آ تکھیں بند رکھنے ہے کم ہو جا کیں لیکن
 جو نبی مریض آ تکھیں کھولے چکر آنا شروع ہو جا کیں لنذا
 مریض کو مجبورٌ ا آ تکھیں بند ر کھنایہ تی ہیں

ئوبىكم 30.Higher

کری سفر کے دوران متلی وقے اور چکر آئیں۔ چکروں میں
 کسی بھی طرف گرنے کا ندیشہ ہو

كاكولس 30. Higher

ذراے شوروغل ہے چکر آئیں۔اند حیرے میں اور آئکھیں
 بند کرنے ہے چکر آئیں

تمريدين 30. Higher

اور خنگ ہو۔ در دیں اچانک شروع ہوں اور پھرا چانک ختم ہو جائیں۔ سرگرم- چرہ سرخ

يلاؤونا 30.200

ہ بایو کیمک میں بیہ دوااس تکلیف کے لئے بہت زیادہ مفید ہے ہوں کو بیرونی سینک ہے۔ نکورے اور گری سے افاقہ ہو تا

98

گنشیافاس 72x.30

ہے دوااس تکلیف کے دوران استعال کرنے سے تکلیف کو کم

کرتی ہے اور وقفہ کے دوران استعال کرنے سے تکلیف

ختم ہو جاتی ہے ۔ در دیں عمو آنشنجی نوعیت کی ہوتی ہیں جس

کی وجہ سے رحم کامنہ خت ہو جاتا ہے ۔ در دیں رحم سے جسم

کے دو سرے حصوں کی طرف جاتی ہیں۔ اور سینہ کم ٹاگوں

بازؤں میں بھی در دیں محسوس ہوتی ہیں

كالوفائيكم 30.200

الله دردیں پیرو کے مقام پر ایک جانب سے دو سری جانب خطل ہوتی ہیں لیعنی دائیں جاتی ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں ۔ دائیں جاتی ہیں۔ بعد جیسے حیض کاخون زیادہ آتا ہے۔ ویسے ی درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیعنی حیض کاخون کھل کر آنے سے درد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے۔

ىمى ي نيوگا 30.200

حیض کادر دسے آنا Dysmenorrhoea

ہے دواحض کے دردوں کے لئے مفیددوائی ہے۔ جب کی دوا
کی علامات واضح نہ ہوں تو اس دوا کا استعمال بطور مجرب کرنا
علامات میں ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہا ہے۔ خصوصا
جبکہ درد کی نوعیت اعصابی قتم کی ہویا تشنعجی قتم کی ہوں

ائيسين تھائى لم 6X.30

128

اکٹر بل صاحب اس دواکو حیض کے درد میں بہت مفید بتاتے بیں خصوصا جب دردگی نوعیت تشنعی ہو۔ جیسے مرک کارمیں پافانہ مروڑ ہے آ باس طرح اس دوامیں حیض مروڑ ہے آ باب اس طرح اس دوامیں حیض مروڑ ہے آ باب ۔ حیض کاخون شروع ہونے ہے پہلے رحم میں دردیں شروع ہوجاتی ہیں۔ اور حیض کے دوران کمر بہت دکھتی ہو۔ نیچ کی جانب ہو جھ پڑا ہوا محسوس ہو۔ ساتھ جو تڑکی ہڈی میں بخی درد ہو۔ دردیں رانوں تک جاتی ہوں۔ حیض کاخون درد کھتے اور مقدار میں کم اور صرف چند گھنے رہ کر ختک ہوجائے

وائي برنم آيولس Q.6X.30

ا۔ رخم میں اجماع خون یا ورم کی وجہ سے حیض کا درد سے آتا۔
حیض کا خون شروع ہونے سے پہلے دردیں شروع ہو جائیں
اور نیچ کی طرف اتبایو جھ محسوس ہو ہے۔ رحم کے راہتے سے
ہر چنے باہر نگل جائے گی۔ اور اندام نمانی بہت گرم جلتی ہوئی

, ر دیں ہوتی ہوں۔ جس کے ساتھ شہوت کی زیادتی موجو ر ہو ۔ جب سکنیشیافاس ناکام ہو جائے تواس کااستعال کرناچاہئے

ككيريافاس 12 x .30

بائيو كيمك علاج

ا۔ کمنشیافاس 12x

2- كليريافاس ×12

ہ دردیں ناقابل برداشت، ساہ جما ہوا خون خارج ہو۔ ایک رخیار زرد اور دو سرا سرخ ہو۔ مریضہ بہت زیادہ غصہ ور، اور پہ تمیزاور بد مزاج ہو

كيموميلا 30.200

جے حیف مقررہ دت ہے دیر کرکے آتے ہوں اور مقدار میں کم ہوں حیف کا خون ساہ ہو۔ جتنی در دیں زیادہ ہوتی ہیں آتی ہی مریف کو سردی زیادہ لگتی ہو لیکن اس کے باوجو دبھی مریف گری پر داشت نہ کر سکے اور کھلی ٹھٹڈی ہوا کی خواہش کرے جس میں سکون محسوس ہو۔ بیاس نہ ہو۔ مرغن اشیاء ناموافق آئیں موٹائے کی طرف ماکل خوبصورت کمزور قوت فیصلہ کی مالک۔ رونے دھونے والی عور توں میں مفید ہے

المنيلا 30. Higher

ہے گرم مزاج دوا ہے مریض گری بالکل برداشت نہ کرئے۔
درد حیف سے پہلے ہوتے ہیں لیکن حیض کاخون جاری ہونے پر
دردوں میں کی واقع ہو جائے۔ یعنی حیض کاخون جتنا کھل کر
آئے دردوں میں اتن ہی کی ہو جائے۔ نیند کے بعد اور
دوران تکیف بڑھ جائے۔ چھوا جانا برداشت نہ کرے لیکن
زورے دیائے پر کی ہو۔

کیکیس 200. Higher کی خون والی لا کیوں میں حیض کی تکالیف، پہلا حیض ہی درد سے آیا ہو۔ پھر اس وقت سے ہربار حیض کے ساتھ

چمکیلا سرخ یا سیاه جماموامو د ونوں ہی حالتوں میں مفید ہے

رئى كىم ينذولىم 3x.30

ہے۔ یہ دوا بھی جریان خون رحم میں اہم ہوتی ہے۔ خصوصا میٹروراجیا Metrorrhagia کے لئے بہتر کام کرتی ہے۔ جبکہ خون چھیچھٹو مے نما خارج ہو آہو۔ مقدار میں زیادہ۔ بشکل ایک دورہ ختم ہو آ ہے کہ دو سرا شروع ہو جا آ ہے۔ جریان خون رتم جو کہ رحم میں رسولیوں کی وجہے ہو

تھلا ہی برسا 3x.30

این ماکل خون مقدار میں زیادہ آئے اور اس کے ساتھ پیٹ میں دکھن ہوتی ہو۔ چوٹ آنے سے گاڑی میں سوار ہونے یا ناہموار جگہوں میں چلنے پھرنے سے یا جہم کو دھکا لگئے سے رحم میں خون جاری ہو جائے۔ توالی طالت میں بمتر کام کرتی ہے لیکن اس دواکا سیان سیاہی ماکل ہو تا ہے

بيماميلس 30.200

مندرجہ بالااد ویات کی مدد ہے ہم تقریباً بہت ہے ایسے مریضوں میں کامیابی حاصل کر کتے ہیں جن کی حالت ایمر جنسی نوعیت کی ہویا جن میں علامات کی کمی ہو۔اب ہم چند مزاتی ادویات کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد رکھیں اس مرض میں جہاں تک ممکن ہو مزاتی ادویات کو ہی تلاش کرناچاہئے

آلئے چرہ اور آئھیں سرخ، جس کے ساتھ شدید سردرد، ایا محسوس ہو جیسے رخم سے ہرشے باہر نکل جائے گی، درد اچانک شروع ہو جائے اور پھراچانک ختم ہو جائے۔ چک دار سرخ

حيض كازياده آنا

Menorrhagia/Metrorrhagia

اس مرض میں حیض کاخون زیادہ مقدار میں خارج ہو آ ہے یا حیض باربار ہو آ ہے
 جب خون حیض بکثرت خارج ہو آ ہو تو اے انگریزی میں مینو راجیا Menorrhagia

3۔ بب حیض کے علاوہ رحم سے خون جاری ہو تو اسے انگریزی میں میٹرو راجیا Metrorrhagia کہتے ہیں

ہے جریان خون کے لئے یہ ایک اہم دوا ہے۔ جبکہ کسی بھی دوا کی علامات واضح طور پر نہ ملتی ہوں اور اس کا استعمال بطور مجرب دوا بھی کیا جاتا ہے کثرت جیض میں یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے جب کہ جسکیلا سرخ مقدار میں بہت زیادہ اور پانی کی طرح بتا خون خارج ہوتا ہو۔ مزید یہ کہ خون کا اخراج بغیر کسی درد کے ہوتا ہے

ملى فوليم Q.30

کٹرت حیف خصوصاً Menorrhagia میں سے دوابڑی منید ہے جب کہ حیف کاخون ہردوہنقوں کے بعد آتا ہو۔اور سات یا آٹھ دن تک رہتا ہو۔اور درمیانی وقفہ میں زرد رنگ کایا خونی لیکوریا کا اخراج بکثرت ہوتا ہوجس کی وجہ سے مریضہ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرے۔ خون کا رنگ خواہ

30.Higher ビレ

ہیں بلی بلی کمزور عور تمیں جو کہ گری بہت زیادہ محسوس کریں گری سے زیاد تی ہوتی ہو۔ ہیشہ ٹھنڈی کھلی ہوامیں رہنا پیند کرے۔ جسم کے ٹھنڈا ہونے کے باوجود پچھا کرنے کی خواہش۔ خون حیض سیاہ اور لو تھڑے داریا پتلا خارج ہو آہو۔ تقریباتمام اخراجات بد ہودار

سيكيل كار 30.higher

ہے خون کے زیارہ افراج کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لئے روابت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے

طِعًا 30.200

ہ جریان خون رخم کے لئے یہ ایک اعلی دواہے جبکہ خون ساہ جما ہوااور بسدار خارج ہو تاہو۔اوراس کے ساتھ سرمیں تیکن کاسادر دہو تاہو۔خصوصاًاد هِربن کی عمر میں یہ تکلیف ہوئی ہو کروکس شائیوا 30.200

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل او ویات کامطالعہ میٹریا میڈیکا سے کریں امبر' بووشا' برائی اونیا' کلکیریا کارب' کاربوج' کال کارب، لیکنتم' نیزم میور' نگس وامیکا' فاسفوری' بیا فیمنا خون کاا خراج جو که بهت گر م محسوس ہو

يلاونا 200 00

ہے یہ دواد ونوں عالتوں میں یعنی مینو راجیا (Menorrhagia) ہے میں مفید ہے۔ جب کہ اور میٹروراجیا (Metrorrhagia) میں مفید ہے۔ جب کہ یہ تکالیف رحم میں اجتماع خون کی وجہ سے پیدا ہوں۔ خون سیاہ رنگ کا آ آ ہے جو کہ لگا آر آ ہستہ آ ہستہ خارج ہو آر ہتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سیاہ لو تھڑے بھی شامل ہوتے ہیں۔ خون کئی ہفتوں تک آ آرہتا ہے۔ یوٹر س (Uterus) مائز میں بڑھ گئی ہو۔ اور اس کامنہ کھلا ہوا ہو۔ احقاط حمل کے بعد خون زیادہ مقدار میں آ ئے۔ خفیف اشتعال سے خون کا اخراج شروع ہو جائے۔ او میٹر بن کی عمر میں مینوراجیا کی تکلیف ہو جائے۔

اثىلاگومائيڈىن 30.200.1M

ایی عور تیں جن کے جسم میں خون کی کشت ہو۔ گر می زیادہ
محسوس کریں یا گر می میں علامات میں زیاد تی ہو۔ مریضہ کی
ہمٹری میں اسقاط کار بخان اور چھوٹی عمر میں ہی حیض آ ناشرو ع
ہوگیا تھاموجو د ہو آ ہے۔ خون حیض چمکیلا سرخ کچھ سیال اور
کچھ جماہوا خارج ہو آ ہے۔ جو کہ حرکت سے زیادہ ہو جا آ ہے
درد کے ساتھ خون کا اخراج ہو آ ہے۔ دردیں چینے کے نچلے
درد کے ساتھ خون کا اخراج ہو آ ہے۔ دردیں چینے کے نچلے
حصے یعنی سیکرم کے مقام سے رخم تک آتی ہیں یا پنچے سے اوپر
کی جانب اندام نمانی میں گولی کی مانند جاتی ہوں۔ نیز حیض کے

كلينيكل ميذيسن

فارش کے ساتھ جلن ہو تی ہے اور ہوا لگنے ہے، سردی ہے
 تکلیف بڑھتی ہے۔ گری ہے سکون ملتا ہے۔ شدید کمزوری،
 چنی ساتھ ہوتی ہے

آرىنك البم 30. Higher

اس دواکا مریض سرد مزاج ہو آب اور ذبنی طور پر انتائی مایوس ہو آب لیکن بستر کی گری ہے جلدی تکلیف میں زیاد تی ہو تی ہوتی ہے باوجو د اس کے کہ مریض سردی ہے زیادہ حساس ہوتی ہے ۔ خارش کے ختک و تر دانے جس ہے بد بودار گندہ مواد خارج ہوتی ہیں مواد خارج ہوتی ہے اور تکایف موسم سرمامیں زیادہ ہوتی ہیں

سورائيتم 30 Higher

صفدید خارش جس سے جلد جھیل جائے۔ خارش اور جلد کی دوسری تمام قسم کی تکلیفات جو کہ سرد موسم میں پیدا ہوں اور گرم موسم میں ٹھیک ہو جائیں۔ خصوصا اس دوا کی طرف راہنمائی کرتی ہیں

بيتروكم Higher ويتروكم

الوں کی جگہ پر اور جو زوں کے خم میں خارش اور خارش کے دانے خصوصی طور پر ظاہر ہوں۔ مریض گرم مزاج ہو آ ب گرمی سے تنکیف بردھتی ہے۔ نمک کھانے کی خواہش کا ہونا۔ پیاس کا زیادہ اور بھوک کا بھی زیادہ ہونا اور اس کے ساتھ قبض کا یا جانا

10 Higher ラント

Scabies/Itching

خارش

مندرجہ ذیل میں جو اوویات بیان کی گئی ہیں ان میں ہے جو دوا مریض کی علامات کے مطابق ہوں وہ اند رونی طور پر زیون کے مطابق ہوں وہ اند رونی طور پر مریض کو استعمال کروا کیں۔ لیکن بیرونی طور پر زیون کے تیل کی مالش دن میں دو تمین دفعہ ضرور کرنے کی ہدایت کریں۔ کیو نکہ ڈاکٹر برن لکھتے ہیں کہ خارش کا جراثیم جس کا نام A cari ہج جب چلنا شروع کر آہے تو مریض کو شدید خارش ہوتی ہے اور جب وہ جگہ کئی ہو جا تی ہے اور جب وہ جگہ کئی ہو جا تی ہے تو یہ جراثیم اپنی حرکت بند کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے مریض کو قتی سکون ملتا ہے اور زیتون کے تیل کا بیرونی استعمال اس جراثیم کو مار آہے اور اس کی حرکت کو تک کوبیک کرتے کوبیک کرتے کوبیک کا بیرونی استعمال اس جراثیم کو مار آہے اور اس کی حرکت کوبیکر کرتے کوبیکر کرتے۔

ڈاکٹر کلار ک نے بھی اپنی کتاب Prescriber میں سادہ خارش کے لئے صرف زیون کے تیل کی مالش کی تعریف کی ہے

کنگ کھیلی فارش ہو جو کہ رات کو زیادہ ہو جائے۔ کھیلاتے کھیلاتے جلن ہو نے گل کیڑے ا آرنے پر فارش بڑھ جائے۔ فارش کرنے میں مزہ محموس ہو لیکن بعد میں شدید جلن ہونے گئے۔ گری اور بستر کی گری ہے فارش بڑھجائے۔ نمانے ہے نفرت اور علامات میں زیادتی ہو۔ دیلے پنلے اور گند ھے مندے لوگ جو کہ مغائی کی طرف دھیان نہ دیں

علم 30.200.1M

بائيو كيمك علاج

كلينيكل ميذيسن

ا کالی سلف 12x

2- کلکیریافاس 12x

12x ليثيا -3

4- نیرم میور 12x

____ 0 شدید خارش گردانه ایک نه هو

زالي کس 10

فارش کو تیز گرم پانی ہے سکون ہو

اناكارۇرىم 30

فارش کوعام سادہ یانی ہے نمائے ہے سکون

كليميش 30

0 خارش کو ٹھنڈے یانی سے نمانے سے سکون

كليزيم 30

فارش رات کو زیادہ ہو۔اور گرم پانی سے نمانے سے آ رام
 محسوس ہو

سفینم 200.1M

خارش رات کو زیادہ ہو اور :ب اس کے متعلق سوچ تہ
 زیادہ ہو اور سوزا کی بسٹری والے مریض میں جلدی تکلیفات

میڈورنیم 200.IM

خارش کے دائے جن میں ہے شد کی طرح کا سالیس دار مواد
 نکلے

گريفانس 30

ای، واکو بطور معفی خون کے طور پر استعال کیاجا آہے جب
خون میں مفونت ہو اور ساتھ نمایت شدید خارش ہو تو بطور
 مجرب استعال کریں

بائیڈ روکو ٹائیل Q

زیادہ- بے چینی شدید' سردی گئے حرکت سے سکون اور آرام کی حالت میں تکلیف میں اضافہ

رشاکس ٦٥

o بخار کے ساتھ شدید غنودگی- کمزوری

جيلي ميم 10

و خونی اور سیاہ خسرہ میں سے دوا مفید ہے شدید بے چینی پیاس زیادہ باربار جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا پانی چیئے اور کمزوری

آرىنك 30

پیاس نه لگے - گر می زیادہ محسوس ہو - کپڑے ا آاردے - کھلی
 بدامیں سکون - بخار زیادہ تیز ہو

بلنيه 30

0 فرو کے دب جانے تشنعی کفیات

كيوپرم مث 200

بائيو كيمك علاج

ا۔ فیرم فاس 12x

2- كالى ميور 12x

فسره

 اس دوائی کو بطور حفظ مانقدم کے استعمال کرناچاہے اور خسرہ کا علاج اس دوائی ایک خوراک دے کر شروع کرناچاہے

كلينيكل مبذيسن

مارىي ينم 200

شروع مرض میں جب بخار شدید اور تیز ہو' بے چینی بت
 زیادہ ہو۔ جب مرض کا حملہ اچانک اور شدت کے ساتھ
 نمودار ہواہو

ا يكونائيك 30

مرگرم اورپاؤں محمد یہ ہوں۔ بخاراور کھانی ہو۔ موٹا آزہ
 بچہ کی آئیسیں سرخ۔ جلد گرم اور خشک ہو

بيازونا 10

ضرہ کے د ب جانے سے چھاتی میں دردیں شروع ہوگئی ہوں۔
 چھبن والی دردیں جو سانس لینے سے حرکت سے زیادہ ہوں۔
 منہ خٹک ، پیاس زیادہ ، بار بار لیے وقفہ سے زیادہ مقدار میں
 بانی چیئے اور قبض دیپ چاپ لینے رہنے کی خواہش ہو

برائی اونیا 30

 بخار کے ساتھ بے حد بے چینی تمام جم میں درد ہو۔ بار بار کروٹیں بدلے زبان کی نوک پر سرخی ماکل نشان بیاس کر م مزاج دوا ہے دادیعنی Ring Worm میں شدید تھجلی ہے ۔ ہوتی ہواور تھجلانے ہے پانی نکل آئے۔موسم برسات میں ان میں زیاد تی ہوتویہ دوامفید ثابت ہوتی ہے

نيرم سلف 200

ہے۔ داد جو کہ موسم بہار میں زیادتی ہو مریض اداس ہو سب سے نفرت ہو۔ چہرہ پر بھورے بھورے داغ ہوں۔ جلدی آکلیف کھلی ہوا میں زیادہ ہو جائمیں دل ڈوبتا ہو جس کو کھانے ہے آرام ہواور باوجود کھانے کے ساتھ قبض ہو

يبيا 200

کری زیادہ محسوس کرے ۔ اور گری میں زیادتی ہو۔ نمانے نفرت ہو سرکی چوٹی' ہاتھ اور پاؤں جلتے ہوں

سلفر 200

بائيو كيمك علاج

ا- نیرم سلف 12x

2- نيرم ميور 12x

Ring Worm

داد-د حدري

جلد پر اول چھے کی مانند نشان بنتے ہیں جس کے کنارے تھوڑے تھوڑے ابجرے ہوتے ہیں اور شدید ہوتے ہیں اور دباں کی جلد سرخ اور چھوٹی چھنسیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور شدید خارش ہوتی ہے اور آبستہ آہت پھیلتا جاتا ہے اسے ہم واو اور انگریزی میں Ring Worm کتے ہیں۔

بقول ذاکنز برنٹ کے داد کاظا ہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مریض کے ظائد ان میں سل ودق کار بھان پایا جا تا ہے اور ان کی رائے کے مطابق میہ سل ودق کے حملہ آور ہونے کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ لنذ الس لئے وہ داد کے لئے اس دوا کا استعمال سب سے پہلے کرتے جس سے داد 15 دن یا ایک ماہ میں درست ہو جا تا ہے یا دو سری ادویات کے لئے علامات داشج ہو جاتی ہیں

بيى لا يُنم 200

ہے۔ بداریعنی Ring Worm تمام جم پر نکل آئے۔ اور
ان میں سے بدبودار مواد خارج ہو آ ہو تو پھریہ دوا مفید ہوا
کرتی ہے اس دواکا ٹر ذرہ دیرے شروع ہو آہے اور پھردیر
تک رہتا ہے لنذا دوا دے کر انظار کرنا چاہئے۔ جلد دواکو
تبدیل یادو ہرانائیس چاہئے

نيلوريم 200

طائا 30

انت در د صرف کھاتے وقت 🙀

كلينيكل ميذيسن

كالى كارب 30

تدرست دانتوں میں شدید درد خصوصا بائیں طرف۔ کھانا کھاتے وقت دانت درد میں کی ہو

بإئى جيليا 30

مقل داڑھ نگلنے پر جو تکالیف پیرا ہوان کے لئے یمی دوادین چاہے۔ دانت درد مھنڈک سے اور رات کو زیادہ ہو جائے۔ حمل کے دوران دانت درد

كنيثاكارب 30

ہ دانت کی جڑ میں ورم - دانت بوسیدہ گلے ہوئے - منہ سے بہت پانی نکلے خصوصا سوتے میں - منہ سے بدبو آئے - درد رات کو ٹھنڈی اور گرم اشیاء دونوں سے بڑھے

مرك سال 30

ہے حیض کے دوران دانت درد۔ دانت درد مصنڈے پانی سے برطے۔ کیڑا گئے ہوئے ساہ دانت اور ہلیں۔ دانت کناروں سے خراب ہوں دانت جلد جلد سیاہ ہوتے جائیں گئے لگیں۔ دانت میں کیڑا لگ حائے

عانی تگریا 30

ہے۔ بوسیدہ کیڑا گئے ہوئے دانت میں دردلیکن مسوڑ ھوں میں کی فتم کا کوئی ورم نہ ہو۔ بچوں میں دودھ کے دانتوں کا لکتے ہی گلنا

Toothache

وانت درد

کلورو فارم ۔ پلانٹیکو Q یا کربوزوٹ Q میں روئی بھگو کر دانت کے سوراخ میں رکھیں تواس ہے وقتی افاقہ ہو جاتا ہے۔اگر دانت میں سوراخ نہ ہو تو جس دانت میں درد ہواس پر اور مسوڑھے پر لگائیں اور باہر گال پر بھی دوائی مل دیں تو وقتی طور پر در دبند ہوجائے گا

شدید در د جو که ره ره کر ہو۔ مسوڑ هوں میں ورم یا بھنسی گال ہو ۔ سوجھے ہوئے ہوں ٹھنڈک ہے تکلیف ہو

بيلاؤونا 30

کر م چزیں کھانے پنے ہے در دمیں زیادتی۔ رات کو تکلیف پرھے۔ در دبر داشت ہے ہام ہو

كيموميلا 30

ہے۔ دانت در دمیں ٹھنڈے پانی ہے سکون ہو۔ گری ہے اور گرم چزمنہ میں رکھنے ہے زیاد تی ہو

كانيا 30

2 ﷺ وانتوں میں اس قدر ذکی الحی کہ زبان وانتوں میں لگ جانے سے بھی تکلیف بڑھ جائے یا ٹھنڈی ہوا سے سکون

مينريم 30.200

ہے۔ دانت دردجس کو دبانے اور دانت پر دانت رکھ کر دبانے سے سکون ہو

Angina Pectoris

درددل

رورہ کے وقت فوری آ رام کے لئے ایمائیل ٹائیٹریٹ Qکے چند قطرے ٹاک میں زالیں اور سکنیشیافاس × 12 کی 4 گولیاں ہر5منٹ بعد دیتے رہیں جب تک افاقہ نہ ہو

> ہے۔ رروول بائمیں **بازومیں** انگلیوں تک جائے جس کے ساتھ بازو من ہو جائے

ليثرو لأكئس سيكثنس 30

ہے۔ ول کی و هر کن بہت تیز ہو جائے۔ خود کٹی کار جمان - اسمائی مایو می

اورم مث 200.IM

ہے نیف ست (30 بار فی منٹ رہ جائے)احساس ہو کہ اگر حرکت کرے گا تو ول کی و هڑکن بند ہو جائے گی ہونٹ۔ ناخن نیلے ہو جا ئیں درد دل بائیں طرف لیٹنے ہے کم ہو جائے

وجي ميلس 30

ہ درد دل کے دوران مریض بائیں طرف نیں لیٹ سکا۔ دائیں طرف سرکواونچاکر کے لیٹ سکا ہے۔ دھڑ کن بت تیز ہوجاتی ہے جو کہ کیڑوں سے نظر آتی ہے اور آواز بھی سائی دیتی ہے

بائى جليا 30.200

سزنا شروع ہو جاتا۔ پہلے وانت پہلے ہوتے میں اور پھر گانا سزنا شروع ہو جاتے میں۔ پچہ تمام رات بے چین رہتا ہے

كريازوت 30.200

ات گرنے یا نگوانے کے بعد اگر مسوڑھا پک جائے اور چڑے کی بڈی ماؤف ہوجائے

فاستورس 30

اللہ کی تم کی بھی میٹھی چڑ کھانے ہے وانت ورو ہو

نيرم كارب 30

ا شدید دانت ورد۔ ٹھٹڈ ک ہے، کھلی ہوا ہے اور ہونٹوں ہے دائتوں کوچو نے ہے کی

الميم سيبا 30

ہ کھانا کھانے سے ٹھنڈ اپائی پینے سے اور رات کو دانت در دیمی زیاد تی ازبان سفید

ا يني مونيم كرودُم 30

🚓 وانت نگوانے کے بعد ور داور خون رو کئے کے لئے

ة ريكايا بيماميلس ³⁰

🖈 دانت درو می اگر کوئی علامت نه ملے تو پلانتیگو 30 کھائے اور مدر نتیجراوپر لگائے

بائيو كمك علاج

1- وروك لئے ميكشيافاس 12x

کے درد جو بائیں بازو میں بھی جائے۔ کا بات نیند میں زیادہ ہوں۔ چھاتی پر کپڑے کا بوجھ بھی برداشت نہ ہو

لیکیس 200.1M

ہ جب درو دل کے ساتھ وائیں طرف کے کندھے میں دروہویا دائیں طرف کے گھنے میں۔ وائیں طرف کی گرون کے حصہ

مين د ر د بو

بائی ہو

لیک کینیم 30.200

ہے جم مھنڈ ا ہو جائے اور ٹھنڈ البینہ آئے خصوصاماتھ پر ترلی مریض در د کی وجہ ہے ہوش ہو جائے

ويثرم البم 30.200

🖈 کی بھی بیاری کی وجہ ہے دل کمزور ہو گیاہو

ايمونيم كارب 30

🖈 وردول کے ساتھ وھڑ کن تمام جم ہی دھڑ کتاہے۔ بلڈ پریشر

گلونائين 30

🖈 تمباکواور سگریٹ پینے والوں کے دل کی تکالف

نکس وامیکا 30

كالن مونيا 30

اللہ ہوا سر کو دبانے یا خون کے رک جانے کے بعد قلبی تکالیف

🖈 وروول حیض ہے قبل اور دوران

ہے احساس ہوکہ فولادی پنجہ دل کو بھینچاہے اور چھوڑ دیتاہے بھینج
جانے یا سکڑنے کا احساس - دل کی تکلیف کے ساتھ کمی جگہ
ہے جریان خون مثلاً تاک ہے پھیھٹروں ہے معدہ ہے مقعد
و مثانہ ہے - درد دل کے ساتھ سانس کی تنگی - سانس لینے پر
احساس کہ چھاتی نہیں پھیلے گی - للذا گراسانس لینے کی عاجت ۔
اس میں اکثر جوڑوں کے عاد سوزش کے نتیجہ میں دل کی
تکالیف ظاہر ہوتی ہیں -

كيكڻس 30.200

ہ بایاں بازوین ہو۔ شدید درد کی وجہ سے جب مریض غثی کھا جائے۔ یعنی ہوش میں نہ رہے

30.200 bt

آ دهی رات کے بعد دل کا دورہ جس میں سخت بے چینی کی اور میں ہو۔ پیاس گھونٹ گھونٹ پانی پیئے۔ انتہائی کمزوری اور موت کاخوف کہ کمیں وہ مرنہ جائے

آرىك 30.200

ہے جو ژوںاور بائی کے دردوں والے مریض ایسے لوگ جو زیادہ محنت یا بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہوں۔ ان کادل بڑھ جائے اور دردول پیدا ہوجائے۔ بایاں بازواس میں بھی من رہتاہے

رشاکس 30.200

🖈 وجع الفاصل مادوں کادل کی طرف منتقل ہونا۔ بایاں بازوسن

30 MR

Hemicrania

دردشقيقه

كلينيكل ميذيسن

ہ بائیں جانب کا عصابی درد شقیقہ صبح کو شروع ہو۔ دوپیر کو بہت زیادہ ہو جائے اور شام کے وقت کم ہو جائے لیعنی درد سورج کے ساتھ بڑھتااور گھنتا ہے

بإئى جليا 30

👌 را کیں جانب کادر د شقیقہ جو سورج کے ساتھ گٹھے اور بڑھے

سيتكونيريا 30

دائمیں طرف کا درو شقیقہ 10 بجے دن میں زیادتی ہو آ کھوں ہے آنسوؤں کی کثرت کے ساتھ

نيرم ميور 30

🖈 درد شقیقہ جو دائیں بائیں دیکھنے سے کم ہو

اولنڈر 30

ہرد آہت آہت شروع ہو کرشدید ہوجائے اور پھرای طرح
 آہت آہت کم ہو کرختم ہوجائے۔ درد سورج کے ساتھ ساتھ
 بڑھے اور گھے

عانم 30

بائيو كيمك علاج

ا۔ نیم میور 12x

12 x نیرم ملف -2

العناس 12x

بتحيم كارب 30

ہ رردول ذرای حرکت ہے بھی تکلیف میں زیادتی ہو۔ درد والی جانب لیٹنے ہے کی ہو۔ پیاس زیادہ' زیادہ مقدار میں پانی لبے وقفے کے بعد پیئے

برائی اونیا 30.200

کریٹی گس Qارجن Qاور سروفین تمس Q پیر نتیوں ادویات دل کے لئے ٹائک ہے اور حاد کیفیت کے بعد کسی دوا کا استعال بطور مجرب دوا کیاجا تاہے

بائيو كيمك علاج

ا- گنشیافاس ۱2x

2- كالى فاس 12x

12x نظرم ميور 3

بیشی ہ

كلينيكل مبذيسن

Cassia Sophora 30

🚡 مریض کھڑے ہو کر بہتر سانس لے

كينابس شائيوا 30

مہ کے دورہ کے دوران مریض کو پکھا چلانے کی شدید خواہش مریض ٹھنڈ ااور ٹھنڈے پیشہ سے تربتراور ناخن نضوصانیلے ہو جائیں

كاربووت 30.200

ہ گری زیادہ محسوس کرنے والے مریض 'پیاس بالکل نہ ہو' بیٹاب کم آئے۔ سانس مشکل ہے آئے اور مریض ہرسانس کو آخری سانس تصور کرے

ابپس مليفيكا 30

تھوڑی می حرکت ہے سانس میں تنگی بیہ دواخون میں آئیجن کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ دورہ کے دوران اس کااستعال فورا آسانی پیداکر تاہے

الى ۋوس يرا XX

اللہ فونڈ ری کے کارخانہ میں کام کرنے والوں کادمہ گاڑیوں کے دھو کیں سے دمہ۔ٹریفک کی آلود گی ہے دمہ میں اضافہ ہو

ىلفيوروزم ايىز 30.200

الله الم کافنے والوں کا دمہ اور سینہ کی تکالیف سلک اور کاٹن والی ملوں میں کام کرنے والوں کا دمہ اور سینہ کی تکالیف ملوں میں کام کرنے والوں کا دمہ اور سینہ کی تکالیف

ىلىشا 30.200

Asthma

كلينيكل ميذيسن

ہے روز مرہ کی مجرب دواہے خصوصاد ورہ کے دوران استعمال کی جائے تو دورہ کو کنٹرول کرتی ہے اگر کسی دوا کی علامات واضح نہ ہوتواس کواستعمال کرناچاہیئے

بلاڻااور نيٹل Q

کہ ومہ کے ایسے مریض جو قابل شفانہ ہوں ایسے مریضوں میں یہ
روا بطور و تی افاقہ کے لئے استعال ہوتی ہے۔ دورہ ک
درمیان اس کی تمین چار خوراکوں سے مریض اس قابل
ہوجاتا ہے کہ آپ اس کا کیس لے سکیں۔ تردمہ میں مفید ہ
مرطوب موسم اور یک دم موسی تبدیلیوں سے مریض متاثر
ہوتا ہو۔ ہرم تبہ سردی گئے سے کھانی کا تملہ ہو۔ دم گئے،
چھاتی بلنم سے بھری ہوئی محسوس ہو۔ کھاننے سے چھاتی میں
خرخراہٹ ہویا متلی اور تے ہو
خرخراہٹ ہویا متلی اور تے ہو

الى كاك 30

اور آ جی رات کے بعد مجبور ااٹھ کر بیٹھنا پڑے اور آ گے بعد مجبور ااٹھ کر بیٹھنا پڑے اور آ گے بعد محبول - بھکنے سکون - شدید ذہنی وجسمانی بے چینی اور کمزوری - سانس اندر لینے میں تکلیف ہوا ور باہر نکالنے میں آ سانی

آرسک البم 30

ہ دمہ جو سردی کے موسم میں زیادہ ہو۔ دھول سے زیادہ ہو۔ موسم کی تبدیلی اور ٹھنڈی اشیاء پینے سے آ رام ہو۔ دھواں سے زیادتی ہو۔ کھانی کے ساتھ سینے میں درد ہو اور آ واز سينگون<u>يريا</u> 30

ہے و مہ کے حملہ ہے مریض ہے ہوش ہو جائے پھیمسٹروں کافالج

ہائیڈ روسانگ ایسٹر 30

👍 رمد زیادہ تر موسم سرمامیں ہو۔ دمد کی تکلیفات کو کینے ہے سکون ہو سردی محسوس کرنے والے جلدی امراض میں مبتلا مریض جن کو گر میوں میں بھی سروی گلے گر میوں میں گر میانی ے نمائے۔ ہاتھ پاؤں پھیلا کر کمرے بل لیٹے

سورانيم 200.1M

الله دوره عام طور ير 3 بج سے 5 بج صبح كو ،و- محند ك سے تكليف سانس اندر لينے ميں آساني ہو اور باہر نكالنے ميں

كالى كارب 30.200

🖈 مریض لیٹ بی نہ سکے مجبورا دن رات بینجار ہے

اريلياريي موسا 30

🖈 بسٹری میں نمونیا یامز من کھانسی موجو د ہو

آرسنیک آبوزینم 30.Higher

🖈 وق کی خاندانی بسٹری کے ساتھ و مہ

IM Higher 1/9/3

🌣 جب بهترین متخب او ویات کام نه کریں اور تکلیف رات کو زياره ہو تی ہو

مثليتم IM.Higher

🖈 کھولوں کی خوشبو سے دمہ

Ailanthus.g 30

ہے و مہ کی زیادتی برسات کے موسم میں مرطوب موسم میں آلی مزاج لوگوں کاد مه ' د مه اور دست ساتھ ساتھ

نيرم ملف 6x.30

🖈 خالص معدے والاد مه - د مه کے بعد قے ہو

كلينيكل ميذيسن

کیوپر م مٹ 30

🖈 ومه اور بینه کی تکالیف مرد خنگ موسم میں 🛮 تمام جم کو ذ هانب كرر كھے ۔ جم كاكوئي بھي حصہ نزگا ہو جانے سے زيادتي

بير سلف 30.200

🖈 وهول مِن زیادتی-پاخانه کرنے سے کی

يوتھوس 30.200

🖈 سمندری سفر کرنے والوں کا دمہ ، فشکی پر آنے سے زیاد تی سمندرمیں رہنے ہے کمی

يروميم 30.200

🖈 چمرہ نیلا پیلا اور چمرہ پر سرد پسینہ آئے چھاتی میں کھڑ کھڑا ہٹ ہو۔ بلغم بت زیاد و کمزوری کی وجہ سے نگال نہ سکے

ا يني مونيم نارك 30

🖈 تیز بوے چاہے وہ خوشبو ہو چاہے بد بواس کے ساتھ معد و کی خرابی ہو ہر مرتبہ ز کام کے ساتھ کھانی اور دمہ کی ہی کیفیت ہو

كلينيكل ميذيسن

زخم اور چوٹیس Injuries &

اگر چوٹ لگنے کے بعد جلد چھیل جائے اور خون نکل آئے یا زخم بن جائے تو اس دوا کو بیرونی طور پر استعال کرنا چاہیے اس دوا کا مدر ننگجرز خم پر لگا کر احتیاط سے پٹی کردنی چاہیے چھوٹے موٹے زخموں کے لئے یہ دوااکیلی ہی کافی ہوا کرتی ہے بہت مفید دوا ہے

کیلنڈولا Q

الی چوٹوں کے لئے مفید دوا ہے جن میں جلد نہ جھیلی گئی ہواور نہ ہی خون نکلا ہوائی حالت میں ہے دوااند رونی اور بیرونی طور پر استعال کی جاتی ہے۔ جبی چوٹیں، کند ہتھیار سے گئی ہوئی چوٹیں یا چوٹوں سے پیدا ہونے والی تکلیفات میں بہت مفید ہم جبکہ ماؤف مقام پر دکھیں کا حماس پایا جائے اور چھونے سے حماس ہویا در کھیں اس کا مدر تنگیر زخموں پر نمیں لگانا چاہیے جماس ہویا در کھیں اس کا مدر تنگیر زخموں پر نمیں لگانا چاہیے جماس ہویا در کھیں اس کا مدر تنگیر ان خموں پر نمیں لگانا چاہیے جماس ہویا در کھیں استعال کرنا چاہیے جبکہ چوٹ وال جگہ سے خون نہ نکلا ہو۔ بیرونی استعال کے لئے ایک حصہ دوا اور 9 جھے ویز لین یا زیتون تیل میں ملاکرلگانا چاہیے

آريكا Q.30.Higher

جب چوٹ ایسے مقام پر گلی ہو جہاں اعصاب زیادہ ہوں مثلاً انگلوں اور ناخنوں پر چوٹ آئی ہو یا ریڑھ پر چوٹ آئی ہو یعنی اعصاب پر چوٹ اعصاب پر چوٹ

ہے۔ سوزاک کے دب جانے سے دمہ دن کے وقت زیاد تی ہو۔ دمہ کے حملہ کے دوران مجدہ کی حالت میں جانے سے سکون

میڈورینم میڈورینم _{IM!Higher} میڈورینم _{IM!Higher} کے کشی اشیاء یا سرکہ کھانے سے زیاد تی - حملہ خصوصاً نیند کے دوران ہویا بعد میں گرمی زیادہ محسوس کرنے والے مریض حاسد اور باتونی

يكيس 200

ا ایسے مریض جو ایلو پیتھک علاج کروا کر آئیں ان کا علاج شروع کرنے سے پہلے اس دوار غور ضرور کریں کیونکہ الله بیتھک علاج کے دوران مریض نے Steroids اور ان محکشن کافی لگوائے ہوتے ہیں

تهوچا IM.Higher

🖈 جب بلغم زرد رنگ کی تار دار نکلے

كالى بائى كروم 30

بائيو كيمك علاج

۱- نیزم سلف ۱2x

2- نيرم ميور 12x

12x كالى ملف 3

12x -4

و جوڑوں پر چوٹ گلی ہو۔ چوٹ کے بعد درد اور اکڑن بہت زیادہ ہو آرام کی حالت میں درد زیادہ ہو اور حرکت سے سکون محسوس ہو

رشاکس 30.200.IM

جبچوٹ ہڑیاں متاثر ہوئی ہوں یا چوٹ بڑی پر گلی ہو

رونا 30.200.1M

بائيو كيمك علاج

ا- فيرم فاس 12x

2- كلكيريافاس 12x

3- كال فاس 12x

آنے کی نشانی ہیہ ہے کہ چوٹ والے مقام سے درد پورے اعضاء میں پھیل جاتا ہے مثلاً اگر چوٹ انگلی پر لگی ہے تو درد پورے بازومیں ہونا شروع ہو جائے گاتو ایسی حالت میں ہے دوا مفید ہوتی ہے

بائپر کم 30.200.IM

بب نو کداراشیاء تے چوٹ یا زخم آیا ہو مثلاً کانٹا کیل وغیرہ تو
 پہ د وااستعال کرنی چاہیے

ليدم بال 30.200.1M

بب تیزدهار آلہ سے چوٹ آئی ہواور زخم بن گیاہو یعنی تیز
 دهار آلہ سے جسم کٹ جائے تو ایسے زخموں کے لئے یہ دوا
 مفید ہے مثلاً چاقو، چھری، ثیشہ، استرا وغیرہ ۔ بچوں کے ختنہ
 خرنم کے لئے بھی بہت مفید ہے اور اپریش کے بعد کے
 زخموں کے لئے مفید ہے

عافى سكيريا 30.200.IM

جبچوٹ لگنے کے بعد وہاں پر گلٹی بن جائے تو سمجھنا چاہیئے کہ چوٹ سے غدود متاثر ہوئے ہیں اور چوٹ غدود وں پر آئی ہے لئذاالی گلٹی کے لئے یہ دواشانی ہواکر تی ہے

کونیم 30.200.IM

کہ ہر قتم کی حرکت ہے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سرا , ر, کو دبانے ہے ، بالکل خاموش کیٹنے ہے کی ہوتی ہے اور پاس زیاد و باربار پانی زیاد و مقد ار میں پئے اور قبض

برائی اونیا 30 ن درد سرگدی سے شروع ہو کر گند ھوں تک جائے جب در دسر

شروع ہو تو مریض و قتی طور پر اند ھا ہو جائے اور بڑی مقدار مِن بیثاب آنے پر در د ختم ہو جائے

جليسيم 30

🚡 نیز مصنوعی رو شنی میں یعنی گیس کی رو شنی وغیرہ یا تیز د هوپ میں پھرنے یا دیر تک کام کرنے سے سرد رد ہولو لگنے سے شدید سردرداور تکن سردرد کو پیچیے کی طرف جھکانے اور کیٹنے سے آ رام کے

گلونائن 30

ا معدہ کی خرابی اور کھانے پینے کی بے اعتد الیوں سے سرورد، کثرت مشروب و کباب اور شاب کی وجہ سے مرد رد اور دیگر منشات کے استعال ہے درد سرشراب نوشی، چائے نوشی، تمباکونوشی سے سردرد - زکام کے بند ہو جانے سے درد - قبض بے بے ہے مریض جو کہ سردی زیادہ محسوس کریں

نكس واميكا 30

🖈 درد سرجو مبح نگلنے پر شروع ہواور سورج ڈو بنے پر کم ہو در د تر بیسے سر پر ہتھوڑیاں برس رہی ہوں۔ حیض کے دوران

Headache

מקכענ

🖈 عام اور عاد سرورو کے لیے مفید دوائی ہے جب کسی دوا کی واضح علامات موجود نه ہوں اور کوئی خاص وجہ بھی معلوم نہ ہو تکے اور مریض کے کہ کچھ دیریلے سردرد شروع ہوا ہے اور کوئی روا رے ریں۔ تو الی حالت میں سے روا بطور ہو میو بیتھک ڈسرین کے کام آتی ہے میری برسوں کی آزمودہ ہے شدید سرد رد سرجیسے بھٹاجارہاہو

اوسينابار بثيا 30

🖈 یه خون مونے مریض ، سرد رد جو که سرمیں اجتماع خون کی وجه ے ہو سرگرم پاؤل ٹھنڈے چرہ سرخ آئھیں سرخ اور چک دار۔ د هژکن والے در د زیاد و تر ماتھے میں ہوں روشنی ے شورونل ہے حرکت ہے درد میں زیادتی ہو۔ سرکو آگ کی طرف جھکانے سے زیادتی درد کی نوعیت تپکن اور دھڑکن کی طرح ہو۔ بال کٹانے سے سر در د کاہو نااس دواکی مندرجہ بالاعلامات خصوصا بائي بلد يريشر ك مريض من و يكيف من آتى

ب**ىل**اۋونا 30

الله المردود ميس مريف جائ كافتح جيس بي مريض كي آكاء كل درد محسوس ہو درد سرمیں مریض آ تکھوں کی حرکت تک برداشت نمیں کر سکتا چانے تجرنے سے سرکو ہلانے سے مطلب بیہ

كلينيكل ميذيسن

پ د رد سرمیں ٹوپی کابو جھ بھی برداشت نہ ہو د رد سر صرف کیٹی ہوئی عالت میں ہو

كاربووج 30

ہے جوں جوں ورو سربرہ هتاجائے بینائی کم ہوتی جائے

زنكم مث 30

🕁 جون جون در د سمر بزوهتا جائے مینائی و رست یا تیز ہو جائے و رو سرے پہلے بینائی میں و ھند لاین

كالي بائى كروم، 30 🖈 ررد سرتمباکو نوخی ہے بڑھ جائے رنج وغم فکر لاریکا ے جو زیاد ہ مقد ار میں بیثاب آنے ہے کم ہو

را كنشيا 30

ا وروسر حیض رک جانے ہے۔وروسر میں کی کھانے ہویا درد سرکے ساتھ بھوک کی زیاد تی

سورائيتم 200

اورو سرکو ٹھنڈک پہونچانے اور ٹھنڈی چزیں لگانے سے

سکون ہو

الجوز 30

🖈 درد سرمیں نکسیر آنے سے زیاد تی ہو

يوريس 30

لمي يوش 30

🖈 ورد سرمیں نکسیر آنے ہے کی ہو

ور د سرہو۔ کھانی ہے در د سربڑھ جائے لولگ جانے ہے ور و سر، ربلے پنلے نمک زیادہ کھانے والے کی خون کے مریض جن کو پاس زیادہ گئے باوجو داحچی خو راک کھانے کے سوکھتے طِيعِ الله عرت كى بات بك سكتم قبض ہوتى ب وهندلا بن درد سرجب شديد ہو جائے تو نمايت كھٹى ستے ہو ال جس ہے دانت بھی کھٹے ہو جا ئیں اور در دسر میں افاقہ محسوس 😚 وم المرد سر الدي ع برو في مردونون آ كلمون بر قائم ئے درد سرکے بعد بینائی میں درمند الدین ليثيا 30 ہ مرکو خوب کس کرباندھنے ہے آرام مربردا پھیلا ہوا محسوس

ہو۔ تایجے سے مردردہو

ارجنم ناكثركم أ

Cataract

سفدموتيا

عراز نے کے ساتھ ساتھ آ کھے کینز Lens میں اوپے سیٹی Opacity بن جاتی ہیں۔ چوٹ لگ جانے ہے اور جم میں دوسری خرابیوں کی وجہ سے بھی آ کھ میں موتیا بن سکا ہے شوگر کے مریضوں میں یہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ سرجری کے ذریعے موتیا کو زکال کراس کی جگہ آ تکھ میں مصنوعی لینز رکھے جاتے ہیں جس سے مریض کی بینائی بحال بوجاتی ہے جب موتیا ہے آ کھ کی بینائی بالکل بند ہوگئ ہو تو پھر سرجری سے مدد کے لینی ع ہے کین ابھی موتیا کا آغاز ہے تو مندرجہ ذیل علاج سے فائدہ انھانا عاہیے جس سے سرجری کی ضرورت نمیں بڑے گی آئکھ میں موجود عدے میں کسی قتم کاد هندلا بن سفید موتا کملا آے یہ تکلیف پیدائش بھی ہو سکتی ہے اور پیدائش کے بعد بڑھائے میں سفید موتیا کاہو ناسر فہرت ہے اس میں نظر آ ہت آ ہت کمزور ہوتی جاتی ہے مریض نہ دور کی اشیاء کو رکھ سکا ہاورنہ ی قریب کی چیزوں کور کھ سکتاہے آخری سنچ میں مریض صرف ہتھ کی ترکت کا اندازہ لگا سکتا ہے اور جب مریض آخری سنیج کی حالت میں علاج کے لئے آئے تو چاہیۓ کہ اے اپریشن کامشورہ دے دیا جائے کیو نکہ اس کاعلاج طویل بھی ہو گااور مشکل مجى جو كه مريض جارى نبين ركھ سكے گاليكن آغاز ميں اس كاعلاج مناسب ہو ميو پيتھك دوا ۔ مکن ہے۔

معالجات

الله يه دواموتيا بندكے لئے بت مفيد ہے اگر آغاز ميں اس دوا كا استعال شروع کردیا جائے تو یہ موتیا بند کو ختم کردیتی ہے ایک حمد دوا اور 9 جھ عرق گلاب ملا کر آئی ذراپ

164	مینیکل میڈیشن
164	🖈 ورد سر کی حالت میں شننے کی قوت بڑھ جائے
فائی ٹولا کا ₃₀ پڑھ جائے	🖧 ورد سرکی حالت میں د ماغی اور سوچنے کی قوت
فاسفورس 30	ياع کے بعد وروسر این جماع کے بعد وروسر
يپا 30	🖈 طالب علموں کاورو سر
کلیریافاس ۱2X	🖈 درد سر کی وجہ سے مجبور الیٹناپڑے
فرم مث 30	ا بافانه پر زور گانے سرورو
الأيم 30	
30 K= R	۵ گری کے بعد در دسر
The state of the s	بائيو كيمك علاج
	ا- فیرم فاس 12x

12x

12x

12x

2- نيرم ميور

3- كالىفاس

4- ىلىشيا

Gonorrhoea

 $\overline{\int_{1}^{1}}$

یہ بنتی ا مراض میں ہے ایک عام بیاری ہے جو کہ اس تکلیف میں مبتلا مردیا عورت یہ بنتی ہمائ کرنے کے بعد دوسرے مخص کو ہو جاتی ہے اوراس طرح ایک مخض سے درسرے تک پہنچی ہے بیااو قات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس تکلیف میں مبتلا مریض کو کوئی فاص علامات فلاہر نہیں ہوتی لیکن وہ اس تکلیف کو دو سروں تک پہنچا سکتا

مردوں میں یوری تھرا Urethra یعنی ہیشاب کی نالی میں شدید ورم ہو جا تا ہے جس کی وجہ سے بخت جلن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اس سے بیپ آنے گئتی ہے جو ل جوں ورم بڑھتا ہے توں توں جلن اور درد میں بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے ابتدا میں پیپ مقدار میں تھوڑی خارج ہوتی ہے اور بیشاب کی نالی کاسوراخ بیپ کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے اور کیڑوں پر داغ پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ غضب کا انتشار ہوتا ہے جس کے باعث درد بہت شدید ہو جاتا ہے۔

عورتوں میں و یجائنہ - سرو کیس - بیشاب کی نالیاس سے متاثر ہوتی ہے - و یجائنہ سے بیپ والی رطوبت خارج ہوتی ہے و یجائنہ کے اندر اور بیشاب کی نالی میں جلن محسوس ہوتی ہے - مریضہ کو بیٹ کے نیچلے حصہ میں در د ہو سکتا ہے اور یوٹرس Uterus سے غیر مارل لمیزنگ ہو سکتی ہے - عورتوں کی نسبت سے تکلیف مرد وں میں زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے ۔

'معالجات

ا ہوزاک کی ابتداء میں مفید دوا ہے جبکہ پیثاب کرتے وقت

Eye Drops تیار کرلیس اور چار پانچ مرتبہ آنکھ میں روزانہ ڈالیساور کئی ہاہ تک استعال جاری رکھیس

ی ربریامیری نما Q

ا کیو کیمشری میں موتیا بند کے لئے یہ دوااکسیر ثابت ہوئی ہے لئے اندانمبرا پر درج دوا کے ساتھ اس کو اند رونی طور پر استعمال کرنا چاہیے کرنا چاہیے میں دو ماہ تک دن میں دو مرتبہ استعمال کرنی چاہیے استعمال کرنی چاہیے

کلیریا فلور 30X.200X

ہ اگر موتیا بند کے اپریش کے بعد آ تھوں میں زخم باقی رہ جائے تو بید دوامفیہ ہوتی ہے

رشاکس 200

مندرجہ ذیل میں ہم نے بچھ مزاجی ادویات کا ذکر کیا ہے اگر علامات موافق ہوں تو یہ دوائیں موتیابند کی آمد کوروگ دے گی

ككيريا كارب كالشيم، فاسفورس، كمنيشيا كارب، سنشيا، سلفرو غيره

Q-11

Tola-11 Pre Arboy

بائيو كيمك علاج كه لير

خوراکیں سوزاک کے لئے دیتے ہیں۔ بیشاب میں شدید پھاڑنے والی دردیں ہوتی ہیں۔اور پیشاب میں خون کا خراج ہو آہے۔ورم مثانہ اور پرامنیٹ گلینڈ کی سوزش ہو جاتی ہے

كيوبمبا 30.200

ہ سوزاک کو غلط علاج سے دبانے کے بعد اگر جو ژوں کے درد پیدا ہو گئے ہوں۔ آلات نناسل پر گو بھی کے پھول کی مانند مو کھ نکل آئیں ہوں۔ بیشاب میں مواد گاڑھا زرد اور چھوٹی آتی ہو بیشاب کرنے کے بعد خراش می ہوتی ہو اور بیشاب کے خاتمہ پر دردیں شدید ہوتی ہوں

تھوجا 200.Higher

ہ سوزاک کو دبائے جانے کے برے اثر ات جبکہ تکلیفات طلوع آفاب سے غروب آفاب تک بڑھیں

ميذورنيم IM.Higher

بائيو كيمك علاج

ا۔ نیزم سلف 12x

2- كالي ميور 12x

12x لیشیا 3

منانہ اور بیٹاب کی نالی میں شدید جلن دار در دو ہو تا ہو مریض چلتے وقت ٹائلیں جوڑ کر نہیں چل سکتا کیو نکہ ایسا کرنے ہے بیٹاب کی نالی میں شدید در دہو تا ہے اس لئے مریض ٹانگیں بھیلا کرچاتا ہے۔ بیٹاب کی نالی چھونے یا دبانے سے شدید در د کرتی ہے

كينابس شائيوا 30.Higher

ہے یہ دوابھی سوزاک میں کام آتی ہے جبکہ بیشاب میں شدید جلن ہوتی ہواور ساتھ بیشاب کی بندش ہو۔ یعنی بیشاب کی عاجت متواتر بنی رہے اور بیشاب کرتے وقت صرف چند قطرے ہی نکلیں۔ قطرہ قطرہ بیشاب شدید جلن کے ساتھ آئے اوراس کے ساتھ شہوت کی خواہش اور انتشار غضب کاہو

كينتهرس 30.Higher

استعال مفید ابت ہورت کام آتی ہے جبکہ پیشاب کی جلن کی طرح بھی کم نہ ہورہی ہو۔ پیشاب اور پاخانوں کی نہ ختم ہونے والی حاجت موجود ہو۔ پیشاب شدید جلن کے ساتھ آتا ہو تو اس دوا کا استعال مفید ابت ہوتا ہے۔

مرکبورس کار Higher

ہ یہ دواسوزاک کے ہردرجہ میں کام آتی ہے لیکن خصوصاجب عاد علامات گزر مچکی ہوں اور مزمن علامات کا اظہار ہو المو پیتھک میں بھی ڈاکٹر حضرات اس دواکی بری بری آ تاہے خصوصا سرپر - ہاتھ پاؤں سرد ہوتے ہیں بچہ دود ھ^{مض}م نسی کر سکتا

کلکیریا کارب 30.Higher

ہے گرم مزاج دوا ہے تمام جمم سو کھتا چلا جا آ ہے اور جم کے ندود برھتے چلے جاتے ہیں۔ مریض کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور جم سو کھتا ہے اور بہت زیادہ کھا آ ہے لیکن اس کے باوجود جم سو کھتا چلاجا آ ہے

آكيوژيم 30.Higher

ہو یہ دواہمی گرم مزاج ہے اس کل میں پن لردن سے شروئ ہو تا ہے۔ گردن بہت کزور ہو جاتی ہے۔ مریض بچہ نمک کھانے کی بہت خواہش کر تاہے۔ باو اور انہی خوراک کھانے کے جسم سو کھتا جاتا ہے بیاس زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ قبض ہوتی ہے

نيزم ميور 30. Higher

اس کا سو کھاپن ٹا گوں ہے شروع ہو کر اوپر کو جاتا ہے۔ علامات جلد جلد تبدیل ہوتی ہیں بھی قبض۔ بھی دست ارونینم Higher

> ہے دواسرہ مزاج ہے بچہ کے سرپر پیپنہ آیاہے قبض ہوتی ہے بچہ ماں کارور ہے اور گائے، بھینس، بکری یا ڈبہ کارور ہے بالکل

Marasmus

سو کھاین بچوں میں

اس مرض میں بچوں کا جسم سو کھنا شروع ہو جا تا ہے۔ بچوں کی گر دن اور ٹائٹیس کزوراور سو کھنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی وجہ خاندان میں تپ دق یعنی کسی میازی بیاری کاموجو, ہو ناہو تاہے

ہے دوا اس تکلیف میں بہت زیادہ مفید ہے اور اس کو بطور مجرب بھی استعمال کیاجا تا ہے جب کسی دوا کی علامات واضح نہ ہوں تواس کا ستعمال مفید پڑتا ہے۔ بچوں کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوتی ہے جو کہ بر کا بوجھ نہیں اٹھا عتی جس کی وجہ ہے بچہ بینے نہیں سکتا۔ اور گردن کمزور ہوتی ہے جو کہ سر کا بوجھ نہیں اٹھا عتی دانت ویر سے نکلتے ہیں بچہ سبز رنگ کے باخانے کر تا ہے جس کے ساتھ ہوا بہت خاب تے ہوتی ہے۔ بچہ بھنا ہوا گوشت اور نمکین اشیا و بہت شوق ہے کھا تا ہے۔

كليريافاس 12X. Higher

ایک مزاتی دواہے جب تک مریض میں اس کی مزاتی کیفیت طاہر نہ ہواس سے فائدہ نمیں ہو آباس کا مریض میرد مزاج ہو آبا سے مردی برداشت نمیں کر آباور سردی سے علامات میں اضافہ ہوجا آبو۔ تمام اخراجات جو جم سے خارج ہوں وہ تمثی ہو والے ہوتے میں بچہ میں مٹی کھانے کی رغبت ہوتی ہو اورانڈوں کے کھانے کی بست خواہش کر آہے۔ بیسند بہت

Diabetes Mellitus (Sugar)

اس کی تشخیص کے لئے ہم لیبارٹری ٹمیٹ سے مدد لے بھتے ہیں اس کے لئے ہمیں مریض کے خون اور بیٹاب کا ٹمیٹ لیبارٹری سے کروانا پڑتا ہے۔ اگر رپورٹ میں بتیجہ مثبت آئے قو مریض کو شوگر نہیں ہے۔ اس مرض مثبت آئے قو مریض کو شوگر ہے اور اگر منفی آئے تو مریض کو شوگر نہیں ہے۔ اس مرض میں جگراور بلبہ دونوں بری طرح متاثر ہوتے ہیں للذا وہ تمام اسباب جو ان دواعضاء کو کلینیکل میذیسن

ہنم نمیں کر سکتا۔ اس کو دووھ سے دست لگ جاتے ہیں د مہ پاغانوں کارنگ ایک جیسانمیں ہوتا

ىلىشيا 30.Higher

ہے۔ اس کا پچہ گندا اور میلا رہتا ہے جلدی تکلیفات میں مبتلا رہتا ہے نمانے ہے ذریا ہے بھوک نمیں لگتی لیکن پیاس ہوتی ہے

سلفر 30.Higher

اس کے علاوہ آپ درج ذیل او ویات کا مطالعہ کریں ار جنٹم نا کیٹر کیم - ثیو ہر کیولینم - سینی کیولا - پکر ک ایسٹر - لا نکیو پو ڈیم - سکنیشا کارب - ہو انشا کارب

بائيو كيمك علاج

۱- کلکیریافاس ۱2x

12x ليشيا - ١

ہے دوا ذیا بیٹس سادہ میں زیادہ مفید ہے جب کہ پیٹاب ہت
 زیادہ مقدار میں آتا ہو اور وزن مخصوص کم ہو پیٹاب قطرہ
 قطرہ مسلسل گر تارہتا ہوجس ہے کیڑے بھیگ جاتے ہوں

رس ایروین کا 3x.30

جب شوگر کے ساتھ جو زبھی متاثر ہوں اور در در کرتے ہوں
 پیاس کی شدت ہو زبان خشک کئی ٹھٹی ہو اور بھوک بہت آلتی
 ہوپیٹاب مقدار میں زیادہ اور باربار آتا ہو

نیکٹی کم ایسی ڈم (۱۵ × s

ید دوازیا بیلس ساده (Diahetes Insipidus) میں زیاده
 مغید ہے جبکہ جلد جسم خٹک اور گزم ہو اور پیلے رنگ کازیاده
 مقدار میں پیشاب خارج ہو آبادیا س زیادہ ہو

ایی نگ ایند (۱۱

بب شوگر کے ساتھ گردے بھی متاثر ہوں تو اس دوا کا
میٹریامیڈیکا ہے مطالعہ کرنا چاہیے ڈاکٹر بیرنگ اس دوا کے
بڑے مداح بن

پلم بم 30.200.1M پلم

جب شوگر کے ساتھ جگرمتا ٹر ہواور مریض کو بر قان ہو

چيونمين تعس 1x.3x 30

اس کے علاوہ آپ مندرجہ ذیل ادویات کامطالعہ کریں آرسکٹ، بووسنا، ہیلوناس، لائیکو بوڈیم، فاسفورک ایسڈ، فاسفورس، پہلم بم، سلفر، میڈورنیم، تھوجاوغیرہ نقصان دیتے ہوں وہ شوگر کے اسباب ہوتے ہیں جیسے شراب اور دو سری نشہ آ وراشیا، ؟ استعال ' چکنائی' منھائی وغیرہ کازیادہ استعال

بب کسی مزاجی دواکی علامات واضح نه ہوں تو اس دواکو بطور جب کسی مزاجی دواکی علامات واضح نه ہوں تو اس دواکو بطور جب استعال کرنا چاہیے کیو نکه یہ دواخون اور پیشاب میں شکر کی مقدار کو کم کرکے کنفرول میں رکھتی ہے اور کوئی بھی الموجیت میڈیسن جو شکر کو کنفرول کرنے کے لئے دی جاتی میں ان ہے کم نمیس جب شوگر کے باعث جمم پر چھوئے چھوئے جھونے مرخ دانے نکل آئیں جن میں بردی شدید خارش ہوتی ہوتی جو تا جم پر پھوڑ دانے نکل آئیں جن میں بردی شدید خارش ہوتی ہوتی جم پر پھوڑ دانے سے دوا بہت مفید ہے۔ "اس دوا کے میں قطرے کے تھوڑے بینی ملاکردن میں تین باراستعال کریں"

سائی زی جیم XI

يورے نيم نائز كم 3x.30

تشمش- جام- مينها

دوده - آئس کريم

شوگر کے مریضوں کے لئے غذائی ہدایات کاچارٹ

غذا جو كم مقدار ميں نزا ہو شوگر کے مریض غذاجو حسب ضرورت استعال كريحتے بيں استعال كريحة بي استعال نهيس كريحت رونی- چاول- دلیه-بينگن - جامن - فالسه -شر۔ گر۔ شد۔ مفائياں- جيلي- بند-بھنڈی - پھول گو بھی -د**الیں۔** کمئی۔ آم۔ کیلا- تربوز- شکتره-ہری مرچ- توری-وبوں والے <u>پ</u>ھل۔ ملاو - کھیرا - کریلا -شريفه - سيب -تحور- پیشری-خوباني - الو بخاره - ليمون - سفيد مولي -كيك عان ختائي -هری و سو کمی پیاز-آ زو- پیته- امرود-میٹھے بسکٹ۔ جاکلیٹ۔ چھوٹا گوشت- مرغی-چکو۔ خربوزہ۔ چو تم۔ سونٹ ڈرنگ مچىلى - دودھ بغير ملائى چقندر- گاجر- شلجم-یعنی بوتل وغیرہ - گنا-مېر مکھن - بردا کو ثت کے۔انڈہ۔پیر تازہ پھلوں کے رس۔ شر قدی۔ انجیر۔

	بائيو كيمك علاج
12 x	۱- نیٹرم سلف
12 x	2- نيرم ميور
12x	٦ - نيٹرم فاس

الم عصه من تشد د كرك

سرامونیم ۱M

🕁 كى بات ميں داخلت پر غصہ

کیمومیل ۱M

🕁 غدہ میں اپنے آپ کو قتل کرنے کا جذبہ لیکن ایبا کرنے کا

حومله نه ہو

نیرم سلف ۱M

🖈 معمولي معمولي باتون پر غصه اور چيخنا

كالى كارب ١٨

🖈 دوران حمل غصه

نكس موسكاتا الما

الله عديد غصه قل كرناجاب

آ يُوڙيم IM

المعدين كاليال ذك

كالي آئيوذا كذ الم

بائو كمك علاج

12x

١- كالىقاس

Anger, Annoyance

ہ نمایت غصہ ور لڑاکا اور چڑچا عصہ کی حالت میں اظہار نہ کرے بلکہ غصہ لی جائے۔غصہ دبانے کے بدائر ات غصہ اپنی غلطی پر اور زیادہ ہوجائے

عافی تکیریا IM

الله عمد مجمانے بجمانے سے زیادہ تیز ہوجائے

نیرم میور IM

🖈 غصه کی بات کی تر دید سے اور تیز ہو جائے

لائكوبو ديم ١٨

🖈 غمه زياده تيز موجائے جب کسي بات کاجواب دیے پر مجبور کیا

جائے

نکس وامیکا IM

🖈 غمه زیاده آئے جب لوگ اے غلط سمجییں

يونو IM

🖈 غصه ایباشدید ہو که کسی کو مار ڈالے گا

بير لمف IM

🖈 كىكى غيرموجودگى پرشدىد غصه

اورم مث IM

🖈 فعد من كانبي لگ

ا يُرْك ايد M

ر دوں کے افعال کی خرابی یا کمی تکلیف کے سب مثلاً رسولی گو مڑو غیرہ ہے ہو آ ہے اس میں جسم کی حس و حرکت یا صرف حرکت زائل ہو جاتی ہے

Hemiplegia

2- ادهرنگ

جب و ما غی خلیات آسیجی یا دو سرے اجزاء کی کمی کی وجہ سے مردہ ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے خون درست طریقہ سے متعلقہ حصوں تک نہیں پنچ یا آجس کی وجہ سے بعض او قات د ماغ کی ایک شمیان Middle Cerebrd Artery پھٹ جاتی ہے جس سرمیں تھو ڑا در در رہتا ہے اس کے بعد قے آتی ہے د ماغی شریا نیں متاثر ہونے کی وجہ سے اعصابی ریشے بری طرح متاثر ہوتے ہیں تو جسم کا کمل دائیں طرف یا بائیں طرف کا حصہ مفلوج ہوجا تا ہے یعنی جسم کا نصف حصہ طولانی صورت میں مفلوج ہوتا ہے جے ہم او حرنگ Hemiplegia کتے ہیں

یہ مرض کی بھی وجہ سے یا کسی دو سری تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے مثلاً دماغ میں پھوڑایا رسولی، رعشہ، مرگ، حرام مغز کی خرابی، سینہ، آتشک وغیرہ

Paraplegia

3- نچلے دھڑ کافالج

اگر اس مرض ہے کمراور کمرے نچلے اعضاء متاثر ہوں تو ہم اے نچلے دھڑ کافالج

Paraplegia کتے ہیں اس قتم کے فالج میں ٹائٹیں، مقعد، مثانہ بھی متاثر ہوتے ہیں اس

میں ارادی حرکات اور احساسات میں کمی واقع ہو خاتی ہے یہ مرض حرام مغزیا اس کی

مملیوں میں خرابی پیدا ہو جانے کی وجہ سے ظہور پذیر ہو تا ہے۔ اس قتم کے فالج میں نظام

بول ویراز بری طرح متاثر ہوتے ہیں

Facial Paralysis

4- لقوه - چره كافالج

چرو کا فالج ایک مقامی تکلیف ہے اس کا دیانے یا حرام مغز کے عارضہ ہے کوئی تعلق چرو کا فالج ایک مقامی تکلیف ہے اس کا دیانے یا حرام مغز کے عارضہ ہے کوئی تعلق Paralysis Posts

الکون الله اکنون آر مین میں لکھتے ہیں کوئی عضو، کوئی خلیہ، کوئی سالہ ایک و سرے کی زندگی سے مسلک ہے اس لئے کوئی فلیہ یا کوئی خلیہ یا کوئی عضو زندگی کی اکائی نہیں ہو سکتا بلکہ پورے کا پوراجہم یا پوراانسان ہی زندگی کی اکائی نہیں ہو سکتا بلکہ پورے کا پوراجہم یا پوراانسان ہی زندگی کی اکائی ہو سکتا ہے

لنذااگر کمی ایک نظام میں خلل واقع ہو جائے تو سارا جہم درہم برہم ہو جاتا ہے ای
طرح اگر خصوصی طور پر دمافی نظام میں خلل واقع ہو جائے جس سے اعصابی خلیات
(Motor-Neurons) تباہ و برباد ہونا شروع ہوجائیں۔ تو انسانی جسم کے خاص حصہ یا
پورے جسم کی یا تو صرف حس یا صرف حرکت یا حس و حرکت دونوں زائل ہوجاتی ہیں۔
جے ہم فالج Paralysis کتے ہیں

اس مرض کی مختلف کیفیات یا جم کے مختلف حصوں پر اثر ات کے لحاظ سے مختلف نام میں مندرجہ ذیل میں ہم کچھ مشہور ناموں کا تذکرہ کریں گے

ا- سارے جمم کافالج

2- اد هرنگ آد هے د هر کافالج

Paraplegia کے وحرکافالج -3

4- لقوه يا چره كافا لج

Poliomylitis کی کافائج -5

ا- سارے جسم کافالج

اگر مرض کا اڑ پورے جم پر ہوتو ہم اے سارے جم کا فالج Paralysis کتے ہیں اس کا تملہ عام طور پر کسی بھی وجہ ہے دماغ یا ترام مغزاور ان کے

5- بيون كافالج

اعصاب کافالج سرسے پیر تک آ دھے جسم کافالج دائیں طرف کایا ہائیں طرف کا خصوصاً دائیں طرف کا۔ فالج کا مملہ آ ہستہ

آہستہ ہو

كببيل ميزيس

كاشيكم 200.Higher

مرطوب جگہ میں رہنے کی وجہ سے فالج یا پین کی حالت میں گرم سے سرو ہوجانے سے یا بارش یا پانی میں بھیگ جانے کی وجہ سے فالج ہوگیا ہو سرسے پیر تک آ دھے جم کافالج خصوصا بائیں جانب کاول و دماغ متاثر نہ ہوئے ہوں شدید بے چینی اور سردی کازیادہ محسوس کرنا

رشاکس 200.Higher

مرے پاؤں تک آ دھے جم کافالج خصوصاً بائیں جانب کا جبکہ دل ور ماغ بھی متاثر ہوں اور مریض گر می بہت زیادہ محسوس کرے نیند کے دوران اور بعد میں تکلیفیں بڑھ جائیں اخراجات بد بودار اور کھل کر خارج ہونے سے علامات میں کی واقع ہو جائے۔

لىكىس 200.Higer

دائیں طرف کا سر ہے پاؤں تک فالج جبکہ دماغ بھی متاثر ہو
 اور مریض سردی ہے حساس ہو شام کو خصوصاً 4 بجے ہے 8
 بلخ تک علامات زیادہ ہو جا ئیں شدید بھوک جبکہ دو چار لقے لینے ہے بھوک ختم ہو جائے

لائيكوبوژيم 200.1M

نہیں اس میں آٹھو ان عصب VIIIth Nerve کی وجہ سے متاثر ہو کر چرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے جے ہم لقوہ کتے ہیں بعض او قات اگر د ماغ کے نچلے جصے میں اگر رسول یا گو مزکی پیدائش ہو جائے تو اس کا اثر چرسے پر پڑ سکتا ہے اور چرہ مفلوج ہو سکتا ہے

Poliomylitis

حرام مغز کے کمی حصہ کے مخت ہو جانے کی وجہ سے ہو تاہے طریقہ ایلو پیتھک کے ماہرین ایک مخصوص وائرس کواس کی وجہ بتاتے ہیں جو کہ حرام مغزاور میڈولا کے اعصابی طلبات کو متاثر کرتاہے اوراس کے علاوہ سروی لگنا، معدہ 'انتزیوں کی خرابی 'بشت یا کمر پر چوٹ لگنا، بیٹ کے کیڑے چچک اور خسرہ کے برے اثر ات 'رسولی یا غدودوں کا برھنا، وغیرہ بھی اس کے اسباب میں شامل ہیں

مرض کا تملہ بخار اور تشنج سے شروع ہو آہے اور جب یہ شدید علامات غائب ہو جاتی میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بچے کا کو نساحصہ مفلوج ہو گیا ہے

"معالجات"

یہ ایک مزاجی تکلیف ہے للذا ضروری ہے کہ مریض کی تکمل ہسٹری و علامات کی روشنی میں جو دوا فتخب ہو استعال کریں مندرجہ ذیل میں پچھے اہم ادویات کا تذکرہ کریں کے

واحد اعضاء کافالج مثلًا (حنجره کالقوه ، زبان کا، مثانه وغیره) لقوه
 مردی سے یا بھیگ جانے کی وجہ سے ، تھیلنے اور شکڑنے والے

اشياء كي خواهش هو

ار جشم **نائث** 200.Higher

مریض کھلی ہوا کی شدید خواہش کرے پوراجم برف کی مانند مینڈا ہو لیکن اس کے باوجو دبھی کوئی کپڑالینا برداشت نہ کرے تمام اخر جات بدبودار ہوں

سکیل کار 200. Higher

بائيو كيمك علاج

3- گنشیافاس -3

فالج نیچے ہے اوپر کو جائے۔ یعنی پہلے ٹائکیں متاثر ہوں اور پھر
 باقی جہم چکر آتے ہوں حتی کہ لیٹی ہوئی حالت میں بھی چکر آتا
 ہو آنکھیں بند کرتے ہی یا نیند کے دوران پینہ آتا ہو

كونيم 200. Higher

184

مفلوج حصوں میں من ہونے اور چیو نٹیاں رینگئے کا حساس ہو
 مریض سرد مزاج ہو محتذے پانی کی شدید خواہش ہو اور نمک
 کی خواہش ہو

فاسغورس 200. Higher

مفلوج اعضاء أگر سو کھتے جائیں اور ساتھ شدید قبض ہو

پلمبم مث 200. Higher

خوف کی وجہ سے فالج ہوا ہو۔ مفلوج اعضاء میں بالکل حس نہ
 ہوہفة ہفتہ بھرپاخانہ کی خواہش نہ ہوا و رساتھ شدید غنو د گی ہو

اوچیم 200. Higher

مفلوج حصوں میں رعشہ کی کیفیت ہو۔ اخراجات کے کھل کر
 آنے سے علامات میں کی واقع ہو جائے

ز کم مث ²⁰⁰. Higher

 مغلوج اعضاء میں پچڑ کن ہو جم کانچلاد ایاں حصہ اور اوپر کا بایاں حصہ اؤن ہو

اگریمیں ²⁰⁰.Higher

جىم كانچلابايان اوراوپر كادايان حبيبه ماؤف ہو

نيرم كارب ²⁰⁰. Higher

186

Earache 'Otalgia

كان درو

ہے کان درد کے لئے اس دوائی کو ہیرونی طور پر استعال کیاجا تا ہے اس دوائی کے چند قطرے کان میں ڈال کر کان کو روئی ہے بند کردیں ہر گھنشہ کے بعد دو ہرائیں حتی کہ در دبند ہو جائے

مولین آئیل Q

اگر در دعصبی قسم کاہویعنی سوزش اور سوجن نہ ہو تواس دوائی
کو بھی بیرونی طور پر استعال کرنا چاہئے کان درد کے ساتھ اگر
دانت درد بھی ہو تو اس کا استعال ضروری ہو جاتا ہے طریقہ
استعال وہی ہے جو نمبرا میں درج ہے

پلا نميگو Q

ہ مرد خٹک ہوا لگنے کے فور ابعد کان درد شدت ہے اور اچانک ہونا شروع ہو جائے

ا يكونائث 30

کان در جس کے ساتھ چمرہ اور گردن میں بھی در دہو۔ در د اچانک شروع ہواور چند لمحے یا منٹ رہ کراچانک ختم ہو جائے دھڑکن والے در دخصوصاً دایاں کان زیادہ متاثر ہو تا ہے ایسے مریض اور بچے جن کے جسم میں خون کی زیاد تی ہو یعنی پر خون مریض در دکی وجہ سے چمرہ آئکھیں سرخ ہو جا کیں

بيلا**رونا** 30

۔ اور ہو کا بل برداشت درد جو گرمی ہے رات کو غصہ سے زیادہ ہو جائے خصوصاً بچے کو گو دہیں اٹھائے اٹھائے بھرنا پڑے انتہائی بر مزاج ضدی بدتمیز بچے

كيموميلا 30

ہے خرو کے بعد کان درد- درد کان ہے آ گھ تک پنجے درد میں گری ہے زیادتی اور ٹھنڈک ہے کھلی ہوا میں سکون- کان درد کی وجہ سے بچے اس طرح روتے ہیں۔ کہ دیکھنے والوں کو بہت رحم آ تا ہے کان درد کے ساتھ کان کا بہنا جس میں زرد رنگ کی پیپ خارج ہو

پلنيه 30

ہے کانوں کے مزمن ورم اور درد۔ جسم میں کمیں درد ہو کانوں تک آئے

مينگانم 30

🕁 کانوں کے اند ربت گرائی میں تھجلی اور در د ہو

كىپى كم 30

کان میں تھنسی، ورد اور۔ چھونے ہے۔ ٹھنڈک سے شدید ذکی الحس ہو

بير كمف 30.200

سلفر 30

ہ ورد کانوں سے سرتک ہنچ۔ چینکنے سے کان درد۔ گذب ہمانے ہوں مللے بچے جو نمانے سے ڈرتے ہوں

Mumps

کن پیڑے

اس دوائی کوبطور حفظ مانقدم کے استعمال کرناچاہیۓ اور کن پیڑے کے مریض کوعلاج کے شروع میں اس کی ایک خوراک دینی چاہیے

پٹرٹائیڈونیم IM

بخار تیز ہواور سوجن اور درد شدید ہو - منہ خٹک چرہ سرخ آ تکھیں ہے ۔ سرخ ہوں ساتھ شدید سرد رد بھی ہو

بيلاؤونا 30

ہ جب بخار کم ہو جائے لیکن سوجن زیادہ ہو منہ سے بدبو آئے اور رال آئے۔ خصوصاً سوتے میں

مركبورس سال 30

🖈 جب غدو د پتھرکی مانند سخت ہو جائے

ملکیر ما فلور 12x

اور کن پیڑے کے ساتھ یا دب جانے کے بعد لڑکوں میں خصیعے اور لڑکوں میں خصیعے اور لڑکیوں میں پتان متورم ہو جائیں یا مرض اپنی جگہ تبدیل کرے

پلشيا 30. Higher

🛱 خرو کے بعد کن پیڑے

ئاكاره 30

بائيو كيمك علاج

6 x

1- فیرم فاس 2- کالی میور

6 x

188

نه کان درواور دانت درواکشمے ایک ساتھ ہوں نام کان کان کان کان کے ساتھ ہوں

روڈوڈینڈرن 30

🖈 طلق کے استعال سے کانوں میں در د ہو۔ گری ہے ، سونے کے

دوران زياد تي ہو

لیکیں 200

🖈 کی چزکے نگلنے پر کان در دہو

نکس وامیکا 30

🕁 حیض کے دوران کان درد

كالى كارب 30

🖈 کانوں کے سامنے یا کانوں کے پنچے ورو

يرائلاكارب 30

بائيو كيمك علاج

12x

۱- فیرم فاس

12 x

2- كالى ميور س

12 x

3- گنیشیافاس

Whooping Cough

کالی کھانسی

۔ پہر کالی کھانسی کی ابتداء میں بطور روز مرہ یہ دواکے استعمال کریں جبکہ سمی دواکی علامات واضح موجود نہ ہوں

کینیاوالیا Q میں سے چالیس قطرے

ن کالی کھانی کے لئے بطور دفظ مانقدم بمترد وائی ہے آگر نمبرا والی دواسے فائدہ نہ ہو اور کسی دوا کی واضح علامات بھی موجود نہ ہوں تواس دواکواستعال کریں

200.1M نغر

الله کمانی دن میں کم اور رات کو بہت زیادہ۔ کمانیے وقت قے اور میثاب اور پافانہ دونوں فارج ہو جائیں کمانی کے ساتھ بہت زیادہ ہوپ ہوپ کی آ وازیں آئیں اور سانس کی شدید بیٹی ہو

ميغائي لس 200.IM

الله شدید تشنیعی کھانی جس کے ساتھ چرو کارنگ ساہ ہوجائے کور بلیم رویرم 200.1M

ال کھائی نذاک قے کے ساتھ آو می رات کے بعد زیاد آن در سرا 200.1M

> یں کال کھانی کے دورے جو استدابانی پنے سے تم ہوں کھانی کے دوران چرے کار مک نیلا ہو جائے جسم استدا ہو جائے جسم ک

190

Granular Lids

کرے ، دوہے

فينيك ميذيسن

ا دوہ کی سب سے زیادہ مشہور اور کامیاب دوا ابطور بحرب کی سب سے زیادہ مشہور اور کامیاب دوا ابطور بحرب بھی اس کا استعمال ہوتا ہے گروں اور آشوب چثم میں جب کہ گیز بہت آتا ہو لسنڈ سے پانی سے آگھوں کو دحونے سے کی محسوس ہو

ارجنم ما كزكم 200

🖈 گرے روشن ہے ذکی الحمی کثرت ہے آ نسو بسیں

نيزم سكف 200

🖈 🐉 تورم اوران می شکاف روشن ہے ذکی الحی

مرينانش 200

بائع كمك علاج

1- كال مير 12x

2- نيرم سلف 12x

12x كالى سكت 12x

مُحنْدُ البينه آئے

Acne

ير

کینیک میڈیس

جلد کو صاف کرنے کے لئے اور کیل وغیرہ کی روز مرہ کی دوا ہے جب کمی دوا کی علامات نہ ملے تواستعال کریں

بربرس ايكونوليم 30

🕁 ین بلوغت کے وقت کیل نکلیں جن میں خارش ہو

اسريس اوبنس 30

کورتوں میں ماہواری کی تکلیف کی وجہ سے مرغن غذا چربیلی غذا جربیلی غذا کھانے سے ، گرمی زیادہ محسوس کرنے والی نرم مزاج خواتین میں نکلیں

پلنيا 30

🖈 مثت زنی کرنے والے کمزور مریض ، دیلے پتلے اور لاپر وا

فاسفورك ايستر 30

مزاجی دوا ہے اور پر انی تکلیف میں جبکہ بہترین منتب ادویات کام نہ کریں ہاتھوں اور پاؤں کے تلوؤں اور سر کی چوٹی میں جلن منہ دھونے کے بعد جلد زیادہ خٹک اور اکڑی محسوس ہو

علفر 30

🖈 چرے پر پیپ والے وانے مہاہ

ککیریاسف 12x

الله عنت کے وقت چرو پر کیل جبکہ اسٹریس نعل ہو جائے

كالى روم 30

كوپرم مك 30.200

شدید ترین کھانی بچہ کھانی کے شروع ہی میں رونا شروع کے دوروں کی کردے یا رونے سے کھانی کا دورہ - کھانی کے دوروں کی شدت سے نکمیر پھوٹ جائے یا آئکھوں میں خون اتر آئے یا خون تھوکے

آرنيکا 30.200

ا کھانتے کھانتے آ تکھوں کے پوٹے سوج جا ئیں دورہ صبح تین بجے زیادہ ہو

كالى كارب 30

اللہ کھانی جس کے ساتھ بلخم کی تے ہو بلخم لیسد ارخارج ہو کہ منہ سے پاؤں تک دھاگا سالٹ جائے گری ہے ، رات کو زیادتی شخنڈ اپانی چئے ہے اور ٹھنڈ کی جگہ میں کی ہو

كوكس كيكثائي 30

بائيو كيمك علاج

1- کال میور 2- گیشیافاس -2

30 x

كلينيكل ميذيسن

Cough

كھانى

سرد ختک ہوا لگنے ہے کھانی فوراپیدا ہو جائے جس کے ساتھ شدید بے چینی اور بخار سردی لگ جانے کے بارہ گھنے کے اندر اندرتمام علامات شدت ہے ظاہر ہو جا کیں تو یہ دواانتمائی مفید

ا كمونائث 30

ہ موٹے آزے بچوں اور بٹے کٹے اٹخاص کے لئے مفید ہے جبکہ ا اچانک کھانی کادورہ شروع ہوااور کچھ دیر بعدیا فوراا چانک اچاک کھانی کادورہ شروع ہوااور آئھوں کارنگ سمرخ ہو فیک ہو جائے کھانے وقت چمرہ اور آئھوں کارنگ سمرخ ہو جائے خٹک کھانی آتی ہو

يلاؤونا 30

کتے ہیں کہ اس دواکی موجودگی میں کھانی ہے کوئی بھی موت نہیں ہو عتی بشرطیکہ مناسب موقع پر اس کو استعال کرایا نہیں ہو عتی بشرطیکہ مناسب موقع کی کھانمی براونکائیٹس' جائے۔ یہ دوائی نزلہ زکام ہر قتم کی کھانمی براونکائیٹس' نمونیہ' تھائی سس وغیرہ میں مفید ہے

جينيا 30

اللہ ختک کھانی حرکت سے زیادتی چپ چاپ کینے سے کی کھانی کئے ختک کھانی کے ساتھ سردردیا چھاتی میں در دبو کھانے سے برھے اور حمرا کے ساتھ سردردیا چھاتی میں در دبو کھانے سے برھے اور حمرا سانس لینے سے برھے پیاس لیے وقفہ کے بعد زیادہ مقد تک پانی پیئے اور پافانہ قبض کے ساتھ ہو۔ منہ سے لے کر مقعد تک کینیکل میڈین 194

_______ کالی رنگ کے کِل جن مِس بیپ ہو

ىلىشيا 30

بائيو كيمك علاج

ا۔ کلکیریافاس 12x

2_ كلكيرياسكف 12x

12x - ملیٹیا -3

 ا نہنڈی ہوا ہے چھوٹی خٹک کھانی اپنے آپ کو کپڑے ہے اچھی طرح ڈھانپ کر لیٹے، ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے ہے زیاد تی ہو

كلينيكل ميذيسن

ريوميس 30

ہے ختک کھانی، کھانی ہے آ کھوں میں آنو نگیں، آنوؤں میں جو پانی خارج ہو آئے وہ سادہ ہو آئے اور بعض اوقات مل جو پانی خارج ہو آئے وہ سادہ ہو آئے اور بعض اوقات کی کھانی کا آغاز زکام ہے ہو آئے زکام کا اڑ حلق کو بھی متاثر کر آئے جس سے کھروری ختک کھانی آ نا شروع ہو جاتی ہے کھانے نے حلق میں شدید ورو ہو آئے ایا محموس ہوکہ کھانی حلق کو پھاڑوی گی جس وج سے مریض حلق کو کھائی حل کی جس وج سے مریض حلق کو کھائی میں شدید کی جس وج سے مریض حلق کو کھائی میں تکھوں سے پانی بہتا ہے گری سے زیاد تی اور ساتھ بی آ تکھوں سے پانی بہتا ہے گری سے زیاد تی اور ساتھ بی آ تکھوں سے پانی بہتا ہے گری سے زیاد تی اور کھی جو ااور محملی ہوااور محملی ہوا

الجم ييا 30

ا کھانتے وقت آ تکھوں ہے آ نسو جاری ہو جائیں ہوکہ خراش دار ہوں۔ ناک ہے جو پانی خارج ہو وہ سادہ ہو ^{آ ہے جھنڈک} سے تکلیف میں زیاد تی ہو ہو اسپر کے دب جانے کے بعد کھائی

وزينا 30

30 JKJ1

يرائي اونيا 30. Higher

ﷺ خٹک کھانی رات کو سوتے میں بھی کھانی آتی رہے لیکن نیند ے نہ جاگے غصہ کی وجہ سے کھانی پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے بہت زیادہ چڑچڑے مریض خصوصاً بچے انهتائی ضدی گود میں اٹھائے رہنے اور گھو منے ہے ہی چپ کریں

كيموميلا 30.200

مردی محسوس ہو تھکاوٹ، سستی، لیٹنے کی خواہش، پیاس نہ ہو گھانی کھانسی اور زکام کے ساتھ ساتھ کثرت سے چھینکیس آئیں

جلبي ميم 30.200

ﷺ خلک کھانی آ دھی رات کے بعد مریض لیٹ نہ سکے اٹھ کر
جینیا پڑے سردی بہت زیادہ محسوس ہو۔ سارے جم کو
دھانپ کر رکھے سوائے سرکے۔ تحوڑی دیر بعد گھونٹ
گھونٹ پانی چئے۔ شدید بے چینی اور کھانی کے جلے کے بعد
شدید کروری کھانی میں آگے جمک کر کھنے سنے سے لگا لینے
سے آ رام ہو

آرىك الجم 30.200

خلک کھانی جس کے ساتھ ہس ہس یا گھوں گھوں یا سانس میں
 آرے کی ان د چلنے کی آوازیں آئیں

بإنجيا 30

198

كلينيكل ميذيسن

ہے ہیں کے وقت دست اور رات کو کھانی آئے

کلینیکل میڈیسن

پٹرولیم 30

ہے کھانی ہے جم کے دور کے حصوں میں درد ہو جیسے کان، مثانہ کمر وغیرہ کھانی جس میں آنسو نکلیں اور پیثاب بھی خارج ہو جائے

كيسيكم 30

کھانے ہے وہاغ ہل جائے یا کھانی کی تکلیف کی وجہ ہے پیٹ کو پکڑلینا پڑے

كاربواين ميلس 30

🖈 بچوں کی د م گھنے والی کھانسی بچہ سوتے سوتے جاگ جائے

سبيوس نائگرا 30

🖈 ہواکی نالیوں میں خاک یا مٹی کے احساس سے کھانی پیدا ہو

جِلِي ژونيم 30

اللہ کھانی کی تکلیف کی وجہ ہے پیٹ کے دونوں پہلوؤں کو پکڑلینا

1/0/5

30

اللہ کھانی کی تکلیف کی وجہ سے مقعد میں درد ہو کھانی نیند کے

دوران <u>یا</u> بعد میں بڑھے

ىكىن 200

الم کمانی کی وجہ ہے بچہ اپنا عضو تاسل پکڑلے

ر كم مث 30 _أ

ہے ترکھانی چھاتی میں بلغم مگر خارج کچھ نہ ہو کھانتے وقت چھاتی میں کھڑ کھڑاہٹ ہو چمرہ بیلا نیلا ٹھنڈ ااور ٹھنڈ ۔ پیئنہ ہے تر مریض انتہائی کمزور ہوجائے زبان سفید ، چھوا جانالیند نہ کرے خصوصا بچ نبض نہ دیکھنے دیں ، کھانسی اور جمائیاں باری باری ، رونے ۔ یا خصہ ہے کھانی آھے یا بڑھے

انٹی مونیم ٹارٹ 30

ہ سٹریائی کھانی۔ خنگ کھانی جتنا کھانے اتن زیادہ کھانے کی خواہش برھے

المنيشيا 30

کھانی جس کے ساتھ آ واز بیٹھ جائے محصد مشروب پینے کی خواہش، بولنے سے ہننے سے کھانی بڑھے، بائیں طرف لیٹنے سے اور محمد ک سے زیادہ ہو دبلے پتلے لیے سردی زیادہ محموس کرنے والے مریض

فاسفورس 30

ا کی طرف کینے نیادتی اور ٹھنڈک سے کی گری زیادہ محسوس کرنے والے نرم مزاج مریض 'پیاس نہ ہو کھانی گری ہے۔ گرم اثبیاء سے زیادہ ہو کھلی ہوامیں کم ہوجائے

بلنيه 30

ہ کھانی خنگ جو کہ محنڈ اپانی پینے سے رک جائے کھانسنے سے بربار پیٹاب فارج ہو جائے

كاشيكم 30

انڈیگو 30

کھانی کو پیٹ کے بل لیٹنے ہے آ رام یا گھٹنوں پر کمنیاں رکھ کر بیٹھنے ہے سکون ملے

ميذور^{ني}م 200.IM

بائيو كيمك علاج

12x کالی سلف __3

4- میگنشیافاس 4

ہ کھانی میں لٹنے ہے کی خصوصا دیت لٹنے ہے کھانی صرف دن کے وقت ہو

مينگانم 30

کھانی میں لیٹنے سے زیادتی خصوصاً جت لیٹنے سے ہوا ٹھ بیٹھنے ہے کی رات کو زیادتی

بائيوسائمس 30

اللہ ہے کھانی مریض خواہ کی طریقے سے کمی کروٹ لینے ہے کہ کھانی آتی رہے جب تک لیٹار ہے کھانی آتی رہے

لاروسريس 30

🖈 چھینک آنے سے کھانی رک جائے

اگار کیس 30

کھانی کے بعد چھینکیں آئیں ذرای سرد ہوا ہے کھانی بڑھ 🖈

ہیر سلف 30

🖈 کھانی کو تمباکونو ثی ہے آ رام ہو

ارجشمنات 30

ہے کھانی رونے کے دوران یا بعد میں آئے تمباکو نوشی ہے اضافہ ہو

ميرنثولا 30

🖈 کھانی تمباکونو ثی ہے بڑھے

ئانى تىكىريا 30

Constipation

202

قبض

ہے دوا آنوں کے لئے ٹائک کاکام دیتی ہے اور قبض کے لئے
 مجرب دوا ہے قبض اور سانس بد بودار زبان چوڑی ڈھیل
 خالی اور سر درد وجع المفاصل کی دردیں ہوں اور ساتھ
 قبض بوتویہ دوامفید ہوتی ہے

ككاراما كراؤا Q.30

آبض بینی کر کام کرنے والوں کا، گوشت اور مصالحہ جات استعال کرنے والوں کی قبض ، جب کا پلی اور ستی کی وجہ ہے قبض ہو گئی ہو مثلاً پا خانہ کو روک رکھنا اور حاجت کو رفع کرنے کے لئے وقت پر نہ جانا اور پھر جب جائے تو پا خانہ کھل کرنہ آ گئے۔ پا خانہ کی بار بار حاجت لیکن کھل کرنہ ہو اور حاجت باتی رہے ہو اس دوا کی اہم علامات ہے اگر پا خانہ کی حاجت ہی پیدا نہ ہو توالی قبض میں ہے دوا مغیر نہیں ہوتی نہ ہو توالی قبض میں ہے دوا مغیر نہیں ہوتی

نكس واميكا 30

اس میں قبض آئوں میں نظی کی وجہ ہے ہوتی ہے تمام نظام بھنم میں نظی، منہ ہے لے کر مقعد تک نظی، پافانہ لمبا بخت اور خلک جیسے جلاہوا ہو پیاس زیادہ' زیادہ مقدار میں لمبے وقفہ ہے پانی ہے پافانہ کی حاجت ہی کانہ ہونا

يرائي اونيا 30

انتزیوں میں فالج کی سی کیفیت - ہفتہ ہفتہ بھرپا فانہ کی صابت ہی انتزیوں میں فالج کی سی کیفیت - ہفتہ ہفتہ بھرپا فانہ نیموئی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہیں کوئی درد ہو آئے - پا فانہ نیموئی آنت میں پڑار ہتا ہے اور سخت سدے ہم جاتے ہیں کئی دنوں کے بعد اگر پا فانہ کی صابت ہے تو پا فانہ پھرکی طرح سخت ساہ اور گولیوں کی شکل میں فارج ہو آہے اور گولیوں کی شکل میں فارج ہو آہے

اوټي 30

اس میں بھی پاخانہ کئی کئی روز نہیں آ یا لیکن خواہش موجود ہوتی ہے اور پاخانہ نہ آنے کی وجہ سے بیٹ میں دروہو آہے مقعد اوپر کی طرف اور بیٹ اندر کی طرف کھیا ہوا محسوس ہو آ ہے پاخانہ خت ساہی ماکل بھور ابھیز کی مینگنیاں جیساخارج ہو آ

پلمبم 30

قبض نرم پاخانہ بھی انتمائی زور لگانے ہے بت کم خارج ہو
 بچوں میں قبض خصوصاً ایسے بچوں کی جن کو ہاں کا دودھ نہ پلایا
 گیا ہو بلکہ بو تل کے دودھ ہے ان کی پرورش کی گئی ہو

30 tel

و پافانہ بڑاسدے واراور ساتھ سفید آنوں فارج ہوپافانہ کے کنزے سفید آنوں و حاگوں کی وجہ ہے آپس میں جڑے ہوں کا برہوتی ہے جو مونی ہوں اور یہ خصوصا عور توں کی قبض میں ظاہر ہوتی ہے جو مونی ہوں اور ساتھ قبض ہو قبض کی بجائے جب حیض کر کیا ہو

کی دواہے ساحوں کا قبض ایبااحساس ہو کہ پافانہ لیٹی کی طرح اند رچپک گیاہے

بلانينا 30

قبض جو مھنڈ او و دھ پینے سے رفع ہو جائے

آئيوژيم 30

مقعد مفلوج انگل سے کرید کرپا خانہ نکالناپڑے

سلينم 30

0 یافانہ صرف کھڑے ہو کر ہی فارج کر سکے

كاشيكم 30

مرہاتھ اور پاؤں جلتے ہوں نمانے ہے ڈرے۔ د بلے پتلے
 گندے مندے مریضوں کی قبض

سلفر 30

بائيو كيمك علاج

12x - ملیٹیا -3

کریفائس 30 شرمیلا پاخانہ ، یعنی کہ مریض انتمائی زور لگا کرپاخانہ کو باہر دھکیلا ہے تا کہ میلا پاخانہ کو باہر دھکیلا ہے لیکن تھوڑا سانرم پاخانہ خارج ہونے کے بعد جیسے ہی مریض دم لینے کے لئے رکتا ہے تویا خانہ فورااند رکھس جاتا

ہاوریہ کھیل ایسے ہی جاری رہتاہے

ىلىشيا 30

شدید قبض مریض پاخانہ خارج کرنے کے لئے بہت زور لگا تا ہے حتی کہ پیینہ سے شرابور ہوجا تا ہے ماتھے اور چرے پر شعندے پینے کے قطرے جمع ہوجاتے ہیں اور پاخانہ بیرونی مدد سے خارج کرنایز تاہے

وريثرمانجم 30.

جب قبض سخت ہو اور حاجت نہ ہوتی ہو اور معدہ کلیجہ میں
 ڈوب جانے کا احساس ہو

ہائیڈراسٹس 30

مندر کے کنارے قبض پیدا ہو جائے پاخانہ سخت اور خٹک۔
 نمک زیادہ استعال کرنے والے مریض جب برائی او نیا فیل
 ہو جائے تواس کواستعال کریں

نيرم ميور 30

پاخانه کمی دو سرے کی موجود کی میں نہ ہو

امبراگریا 30

ضرکرنے والے اور ترک وطن کرنے والے لوگوں کی قبض

كلكيريا كارب 30

اگرماں کے دودھ سے قے اوردست آتے ہوں

ىلىشيا 30

 مرغن اور ثقل اشیاء کے زیادہ استعمال سے قے۔ کھائی ہوئی غذا کا ذا گفتہ منہ میں قائم رہے زبان پر سفید موٹی ملائی کی طرخ
 کی می تهہ موجود ہو

اینی مونیم کروژ 30

معنڈ ے پانی کی شدید بیاس - پانی معدہ میں جیسے ہی گرم ہو تو
 ق آئے - د بلے پتلے سردی زیادہ محسوس کرنے والے
 مریض جو کہ محتذی اشیاء کی خواہش کریں اور نمکین اشیاء کی
 طلب کریں

فاسفورس 30

شدید پیاس اور شدید قے جس کے ساتھ کھلے دست بھی موجود
 ہوں یعنی ہیضہ کی علامات ہوں

وريثرم البم 30

الکو حل پینے کے بعد قے۔ کھانا کھانے کے ایک گھند بعد ترش مواد کی قے مواد لیسد ار خارج ہو

كالى بائى كروم 30

نوبيكم 30

O شدید تے جس کے ساتھ شدید متلی ہو

<u>2</u> ⊙ قے جس کے ساتھ متلی مسلسل موجو دہوقے میں مواد کم ظارج ⊙

ے تے جس کے ساتھ سلی سلسل موجود ہوئے میں مواد کم خارج ہو اور تے کے بعد نہ رکنے والی مثلی موجود ہو جس کے ساتھ زبان سرخ اور صاف ہو پاس نہ لگے

الي كاك 30

رہوز کیرے کچے پھل اور سزیاں کھانے سے قے آئی
 ریم کھانے سے قے ۔ قے جس کے ساتھ بے حد بے چینی پیاس اور کمزوری موجو د ہو ۔ قے میں غذااور پانی دونوں نکل جائیں معدہ میں جلن جس کوگر م نکور سے آرام آئے بار بار
 گھونٹ گھونٹ پانی چئے

آرىئك البم 30

رودھ کی طرح بھی ہضم نہ ہو نوراتے ہو جائے۔ خصوصا بچے
 رودھ بی کردی کی مانند ہھٹکیاں می خارج کریں اور تے کے
 بعد غنودگی میں چلے جائے اور جب اٹھے تو پھر پیٹ بھر کردودھ
 چئے اور قے کردے اور غنودگی میں چلے جائے حتیٰ کہ یہ سائکل ای طرح چلنارہتا ہے

ايتھوزا 30

کچہ دود ھ پینے کے بعد فوراقے کردے جس میں ترش ہو آئے موٹا۔ پیپلا گورا آسانی سے پیشہ آنے کی رغبت والے مریض اور نیچ جو کہ سردی سے زیادہ متاثر ہوں بچے کوسوتے

Renal Calculi

کر دے میں پتحریاں گر دے میں پتحریاں

نظام بول میں عموماً پھریاں زیادہ ترگر دہ میں بنتی ہیں جو بعد میں یورینر Ureter کے ذرال میں بھریاں نے والی زرادہ میں بھی پھریاں بن جاتی ہیں گر دہ میں بنے والی پر شانہ میں آجائے ہیں گر دہ میں بنے والی پھریاں عموماً کیاشیم آگزیلیٹ 'یورک ایسٹر اور یور میں اور فاسفیٹ سے بنتی ہیں ایساں۔

را) اگر بیشاب کی ایج (PH) تیزانی ہوں تو یو رغیس اور اگر بلیٹ کی بھریاں بنے کے امراکات زیادہ ہوتے ہیں جبکہ اسای پیشاب میں فاسفیٹ کی بھریاں زیادہ بنی ہیں کے امراکات زیادہ ہوتے ہیں جبکہ اسای پیشاب میں فاسفیٹ کی بھریاں زیادہ بھی اور سے جم میں پانی کی کی Dehydration ہوجائے تو اس وجہ ہے جم میں پانی کی کی Dehydration ہوجائے تو اس وجہ ہی گر دہ میں بھریاں بن جاتی ہیں اس لئے ہی گر م علاقوں میں رہنے والے جسے بماد لپور/ڈیرہ فان اور ملکان کے رہنے والوں میں گر دہ کی بھریاں زیادہ دیکھنے کو کمتی ہیں فان اور ملکان کے رہنے والوں میں گر دہ کی بھریاں بنے کے چانس زیادہ ہوتے (III) اگر کسی وجہ سے بیشاب کی بندش ہوجائے تو بھی بھریاں بننے کے چانس زیادہ ہوتے

یں (VI) گروہ میں Infection کی وجہ سے یا گرووں میں رسولیوں کی وجہ سے بیٹاب میں رکوف (VI) کروہ میں استخدے اسکانات ہوتے ہیں رکاوٹ ہو جائے تو بھی پھریاں بنتے کے اسکانات ہوتے ہیں وہ اس خارج ہونے لگیس تو وہ اجزاء جن سے پھریاں بنتی ہیں کی وجہ سے زیادہ مقدار میں خارج ہونے لگیس تو

گروہ میں پھریوں کے بننے کار جمان بڑھ جا آ ہے۔ **

تشخيص

ے بہتر طریقتہ ہی ہے کہ مریض کا المزاساؤنڈ Ultrasound کروا کیں۔اور پیٹاب کا بہتر طریقتہ ہی ہے کہ مریض کا المزاساؤنڈ کیوں کی تعداد اور سائز کے بارے میں معائنہ کروا کیں۔ جس سے گر دوں کی حالت اور پھریوں کی تعداد اور سائز کے بارے میں

O قے جس میں پانی خارج ہوا ور نیز امعدہ میں رکی رہے

بسمته 30

ق جس میں صرف غذا خارج ہو پانی معدہ میں رکارہے (قے غیر ہضم شدہ غذا کی)

فیرم مٹ 30

قے کشی جس ہے دانت بھی ترش ہو جا ئیں

آئرس ورسيكالر 30

o سندری نے گاڑی کی حرکت ہے قے

كوكونس 30

قب میں پا خانہ خارج ہو

ریفےنس 30

○ تیزمصالحوالیاشیاء کے زیادہ استعال کے بعد قے و متلی

نکس وامیکا 30

بائيو كيمك علاج

3- كلكيريافاس -3

4- كالىفاس -4

بووااري Q.3x

ہ بب بیثاب جانے کی حاجت لگا آر بنی رہتی ہو اور بیثاب طرف کی حالت میں خارج ہو بیثاب ساہ اور خونی آ آ ہے اور بت کوشش کے بعد خارج ہو آ ہے یمال تک کہ مریض کو ہاتھ اور گھنے نیکنے پڑتے ہوں

Q.3X 12/2

ہ ڈاکٹر جیب جیمبر گر دوں ہے پھری کے اخراج کے لئے اس ہوا کا استعال کیاکرتے تھے اوروہ اس کو بت مفید بتلاتے ہیں

ايوميا Q

کر دوں میں شدید درد جو کہ گردے سے نیجے (یوریٹر) یعنی کے بیٹاب کی نالی تک اور مثانہ تک جا کیں اور مریض کو بیٹاب کی بیٹاب کی باربار عاجت ہو۔ درد گردے کے مقام سے چاروں طرف کی سیلے

بربریس ویگرس 30.200

ر در و تشنعبی نوعیت کے ہوں اور لہروں کی شکل میں تھیلیں در د کی وجہ سے مریض ایک حالت میں نہ ٹھسر سکے اوھراوھر گھومنے پر مجبور ہو۔ در دیجھے کی طرف جھکنے سے کم ہو

ۋانىكيوريا 30.200

اور اور کی وجہ سے مریض او هراد هر گھونے پر مجبور اور چینیں مارے اور پیٹاب سرخ خارج ہو جس کے ساتھ قے و متلی ہو مکمل معلومات رپورٹ میں مل جائے گی

جب کی دواکی علامات واضح نه ہوں تواس دواکا استعال بطور مجرب کیاجا آ ہے اس کے متعلق کہاجا آ ہے کہ یہ گر دے اور مثانہ کی بچریوں کو ریزہ ریزہ کرکے خارج کردیت ہے ۔ سوزش گر دہ یعنی (Phelitis) میں ایک اعلیٰ دوائی ہے جب بیشاب میں خاکسری رنگ کی باریک ریت خارج ہوتی ہواور بیشاب میں خاکسری رنگ کی باریک ریت خارج ہوتی ہواور بیشاب میں یوریش (Pus) ہیپ (Pus) اور خونی مادہ علی خارج ہوتی ہوتی ہوتو یہ اس دواکی خاص علامات سمجھنی علی سے

ایپی جیاری پس Q.3x

جب پیٹاب میں یورک ایرز کے کئر اور دو سرے نمکیات زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہوں۔ پیٹاب میں یورک ایرز بہتات ہے آ ماہو اور ساتھ ٹھوس مادہ بکشت نے نشین ہو تا ہو اور ساتھ کمرمیں درد ہو تا ہوتو یہ دوامفید ہواکرتی ہے

بائىۋرنجيا 30

ہ یہ دواگر دوں سے پھری کے اخراج اور اس کے مزید بخے ہے روکنے کے لئے مغیر ہے

ككيرياريناس 3x.30

ہ خصوصاً ثانہ کی پقری کے لئے مغیدے جبکہ مثانہ میں سوزش ہو اور پیٹاب ٹیں خون پیپ اور یسد ار مواد خون کے بڑے بڑے یو تھڑے خارج ہوتے ہوں مبین میده ق برد. پیشاب صرف لیٹی ہوئی حالت میں ہی خارج ہو یا لیٹی ہوئی

ایت میں بیشاب قطرہ قطرہ خارج ہو تا ہو جس پر مریض حالت میں بیشاب قطرہ قطرہ خارج ہو تا ہو جس پر مریض

ينرول نبين كرسكنا

كريازوت 30.200.IM

بائيو كيمك علاج

۱۔ کمنیشیافاس

2. مليثيا

3۔ کلیریافاس

Charles Charles

او کسی مم کینم _{30.200}

🖈 گردوں میں درد خصوصادا ئیں جانب درد دائیں طرف ہے

بائیں کوجائے بیٹ میں ریاح کی زیاد تی پیٹاب کرنے ہے قبل

كمرين درد ہو جو كہ بيثاب كرنے كے بعد كم ہو جائے بيثاب

کرتے وقت بت زور لگا پڑے اور سرخ رنگ کی تلجمٹ

زياده مقدارمين خارج ہو

لا نَكُوبِو دُيم 30. Higher

🖈 پیثاب کے انعتام پر شدید در دیواور پیثاب میں سفید رنگ

کی ریت کا فراج بکثرت ہو ہیثاب کرنے کے بعد گولا سا

ہو جائے

مارىرىلا 30.200

🖈 پیثاب میں شدید جلن ہو پیثاب قطرہ قطرہ شدید جلن کے

, په ساتھ خارج ہو

كيتمرس 30.200

🖈 بائیں گردے میں دردیا بقری درد گردے سے عضو تناسل

اور حصوں تک آئے سرد مزاج لوگ جو کہ غصہ کے تیز ہوں

اور تیز من مصالحه داراشیاء کھانے کے اور شراب و شاب

کے شوقین ہوں

نكس واميكا 30

الم بنے ہے گر دو کے مقام می در د ہو

كينابس اعزيكا 30

کلینیکل میڈیسن

Chicken Pox

لاكزاكاكزا

اس بیاری کا 13 Incuhation Period دن سے 17 دن تک ہو آہے جدید میڈیکل سائنس کے نزدیک بیہ بیاری ایک قتم کے وائر س Virus سے لگتی ہے اس لئے اس کو Viral Infection کماجا آہے

یہ ایک متعدی بیاری ہے جو کہ انسانوں میں بالواسطہ اور بلاواسطہ دونوں طریقوں سے بھیل عتی ہے ابتداء میں ہلکا بخار ہو باہ اور چو ہیں گھنٹوں کے بعد جلد کی ملامات بھی شروع ہو جاتی ہیں اس کے دانے چیک کے دانوں کی طرح جلد پر داغ نہیں چھوڑتے چھالے ابتدا میں جسم کے مرکزی حصوں خصوصاً چھاتی پیٹ اور کیڑوں ہے ڈھکے ہوئے حصوں بنا ماہر ہوتے ہیں

عمو ما چار برس ہے کم عمر کے بچے اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں چار سال کی عمر سے لئے کر 12 سال کی عمر سے اوپر میں سے مرض کبھی کبھار ہی ہو آہے ساری عمر میں سے مرض مرض کبھی کبھار ہی ہو آئے ساری عمر میں تقریباً ایک ہفتہ مرف ایک ہونے میں نمویک ہو جو تا ہے مرض کو ٹھیک ہونے میں تقریباً دو ہفتے لگتے ہیں اور کسی فتم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی سوائے ان مریضوں میں میں تقریباً دو ہفتے لگتے ہیں اور کسی فتم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی سوائے ان مریضوں میں جن میں د کھینے میں آتے ہیں

جیے ہی اس مرض کا آغاز ہو اور مریض آپ کے پاس آئے تو سب نے پہلے اس دواکو درج ذیل طاقت میں ایک خوراک دیں۔ اس کے استعال ہے مرض کا زور اور دورہ گھٹ جاتا

Styes گوہانجیال

🖈 باربار گوہانجیاں نکلتی رہیں مجرب دواہے

ئانى ئىگىريا ₂₀₀

214

☆ باربار گوہانجیاں نکلیں حیض کی تکلیفات کے ساتھ گری زیادہ
 محسوس کرنے والے نرم مزاج جلدی رود ہے والے مریض
 پیاس بالکل نہ ہو

بلنيلا 200

🖈 گوہانجیاں بخت گو مڑوں کی (طرح کی) ی

تھوجا 200

کٹ گوہانجیاں پک جا ٹیس یا پکنے کااندیشہ ہو چھونے ہے درد کریں چھواجانالپندنہ ہو

ہیر سلف 200

🖈 گوہانجیاں کے بعد پوٹے میں تختی یا تخت دانہ ساباتی رہ جائے

كلكيريا فلور 200

بائيو كمك علاج

ا- کلکیریافلور

12 x

ر برخون مریض، جب بخارتیز ہو مریض کا جمم آگ کی طرح حلے اور سرخ، خون کادورہ چرہ کی طرف ہو آنکھیں اور چرہ سرخ اور ساتھ ہذیان کی علامات نمود ارہوں

يلاؤه 30.200.1M يلاؤونا

بائيو كيمك علاج

1- فيرم فاس 12x 2- كالي ميور 22 ہے۔ مرض کی ابتداء میں اس دوا کو استعال کیا جائے تو یہ بیاری کے دورانیہ یعنی (Incuhation Period) کو کم بیاری کے دورانیہ یعنی (کا تاریخ کے دورانیہ کی اس کا کرکے مرض کو ختم کردیتی ہے اور بطور 'حفظ مانقد م بھی اس کا استعال کیاجا آہے

وريولينم IM.Higher

بعض مصنفین لکھتے ہیں کہ نمبرا پر درج دوا کی ایک خوراک ریخ کے 48 گھٹے بعد اس دواکواس وقت تک استعال کریں جب تک بخار ختم نہ ہو جائے اور دو سری علامات میں واضح کی نہ ہو جائے عمو ما نیہ دودوا کیں اس طریقہ پر استعال کرنے ہے بہت سے کیسوں میں شانی ہواکرتی ہیں ۔ چرہ ٹھنڈا ' نیلا' بیلااور ٹھنڈے پینے میں تر' بچہ اپنی طرف دیکھا جانا لیند نہ کرے۔ مرطوب جگہوں یا مرطوب کو ٹھڑیوں میں رہنے سے زیاد تی

اینی مونیم ٹارٹ 30.200.1M

مریض چپ چاپ لیٹار ہنا چاہے پیاس زیادہ لیے وقفہ کے بعد
 زیادہ مقدار میں پانی پیئے حرکت سے زیاد تی اور ساتھ قبض

يرائي اونيا 30.200.1M

مردی زیادہ محموس کرے - شدید بے چینی - پیاس زیادہ خصوصاً دودھ پینے کی خواہش کرے حرکت ہے کی اور آ رام کی حالت میں طامات میں زیادتی ہو

رطاكس 30.200.IM

يرائى اونيا 200 30

ہے مزمن عالتوں کی ججائے عاد عالت میں زیادہ مفیر ہے۔
 پھاڑنے جیسے درد بجل کی طرح آکیں۔ چھونے ہے۔ حرکت ہے۔
 سردی ہے درد زیادہ ہوں آرام کرنے ہے دبانے ہے۔
 اور گری ہے افاقہ ہو۔

كالوستى 30.200

ں گنگڑی کادر دجس کے ساتھ ایسامحسوس ہو کہ عضلات چھوٹے ہو گئے ہوں اس لئے مریض کو جھک کر چلناپڑے

امونیم میور 30.200

لنگڑی کاابیاد روجو ہمیشہ گرمیوں کے موسم میں ہو آہو

زنتھاکسالنم 30.200

 نگوی کادر د جو که رات کولینے سے زیادہ ہواور دن نکلتے ہی کم ہو جائے

30.200 10

رائیں طرف کا ورو جو کہ چو تڑ ہے پاؤں کے الگوشے تک
 آئے-رات کوشد ت اختیار کرے

بنسنگ 200 30

وائمی طرف کاور و جو کہ چو تڑے گھنے تک آئے۔ شبح 3 بجے
 نیادہ ہو جائے سردی ہے و رومیں زیادتی ہو

كالى كارب 30.200

218

هيئيل ميذيتن

Sciatica Pain

کنگڑی کاد رد

ٹانگ میں موجود شیامیکاعصب(Scitica Nerve)کے دروکو کہتے ہیں

یہ دوااس تکلیف کے لئے بت مفید ہے اور جب کسی دوائی
علامات واضح نہ ہوں تو اس کا استعمال بطور مجرب بھی کیا جا تا
ہے تمام شیا دیکا عصب میں شدید در دہوتی ہو۔اور در د کے بعد
ماؤف مقام من ہوجا تاہو کری پر بیٹھنے سے در دکوافاقہ ہوتا ہو

نيفائيكم 30.200

لگری کادر دکسی قتم کا ہو جبکہ کوئی خاص وجہ یا علامت معلوم
 نہ ہو سکے اور نمبرا پر درج دوا ناکام ہوجائے تو اس دوا کا استعمال مفید ہو آہے

كاربونيم سلف 30.200

ارش میں بھیگنے ہے ہو جھ انھانے ہے یا زور لگانے ہے درد پیدا ہوا ہو۔ سردی ہے مرطوب موسم میں درد ہو جاتا ہو۔ لنگڑی کے درد کے ساتھ کمردرد بھی ہو تا ہو۔ چلنے بجرنے ہے حرکت ہے دردوں میں کی ہوتی ہواور آرام کی طالت میں دردیں بڑھتی ہوں

رشاكس 30.Higher

درد والی جانب لینے ہے کی ہو۔ ہر قتم کی حرکت ہے درد
 زیادہ ہو جائے۔ آرام کی حالت میں سکون محسوس ہو۔ پاس

Sun Stroke

لولگنان سٹرو^ک

گر میوں کے موسم میں د ھوپ میں کام کرنے ہے اگر کوئی بیار ہو جائے تواہے ہم لو لگنااور انگریزی میں Sun Stroke کتے ہیں

اس تکلیف میں یہ دوا بہت مفید ہے جبکہ لو لگنے ہے سر میں شدید در دپیدا ہو جائے دل گھٹا شروع ہو جائے اور ساتھ قے اور مثل بھی آنا شروع ہو جائے۔ سراییا محسوس ہو جیسے براہو گیا ہے سرمیں تیکن والے در دہوتے ہوں دل کی دھڑکن تیز ہوجائے اور گر دن کی شریا نیمی زور زور سے تزیتی ہوں سکتہ کی می حالت پیدا ہو جائے

گلونائن 200

 چره تمتمایا ہوااور چره اور آئکھیں سرخ ہو جا کیں تیز بخاراور شدید سرد رد ہو سرگر م اور پیر ٹھنڈے ہوں

بيلاؤونا 30

 لو گئے ہے جب چرہ زرد اور نیلا ہو جائے قے اور دست آنا شروع ہو جائیں جم ٹھنڈ اہو جائے اور ٹھنڈ اپسینہ آتا ہو لیکن اس کے باوجو د بھی مریض کیڑا اوڑ ھناپیند نہ کرے

کیمفورا IM

یہ دوا عاد و مزمن دونوں حالتوں میں بہت مفید ثابت ہو تی ہے
 جبکہ منہ خشک ہو' پیاس زیادہ لگتی ہواور باخانہ قبض ہے آ تاہو

فلينكل ميذيسن 220

رر جو کہ نیجے ہے اوپر کو جائیں۔ متاثرہ مقام باتی جسم کی البت محند المحسوس ہو۔ گری ہے زیادہ اور ٹھنڈ ک ہے کی

37

يدم 30. Higher

روجو کہ اوپر سے نیجے کی طرف کو آئیں۔ کھڑے ہونے سے
اور طنے سے تکلیف بڑھتی ہو

کلمیالیٹی فولیا 30.Higher

بائيو كيمك علاج

۱- گنشیافاس -۱

-40

ين ميد " ن

Hypotension

لوبلڈ *پریشر*

Low Blood Pressure

جیساکہ ہم ہائی بلٹر پریٹر High Blood Pressure کیا ہے گئی ہیں کہ اللہ ہے ہیں کہ اللہ ہے ہیں کہ اللہ ہو گئی ہیں کہ اللہ واللہ ہور کی حرکت کر آئے ایک بار سکڑ نااور پھر پھیلنا للذا جب دل سکڑ نے ایک بار سکڑ نااور پھر کی خالت میں ہو آئے تو اس وقت خون کی نالیوں پر جو کم سے کم پریٹر یاد باؤ ہو آئے ہے اس میڈیکل میں Diasystolic کہتے ہیں اور جب یہ نار مل حدے کم ہو جا آئے ہیں اور جب یہ نار مل حدے کم ہو جا آئے ہیں اور جب یہ نار مل حدے کم ہو جا آئے ہیں اور جب یہ نار مل حدے کم ہو جا آئے ہیں کو بائلہ پریٹر کہتے ہیں

O یہ دوا دل کے لئے ٹانک ہے اور لو بلٹر پریشر Pressure میں دوا ہے جبکہ کوئی دوا واضح Low Blood کے لئے عام دوا ہے جبکہ کوئی دوا واضح علامات سے ظاہر نہ ہوتواس دوا کا استعمال بطور مجرب کرنا چاہیے خصوصادل بہت گھٹتا ہو

کرائی گس Q

لوبلڈ پریشر میں مفید ہے جم ٹھنڈ اپڑ جائے چرز رو اور نیلا ہو جائے حرز رو اور نیلا ہو جائے سے اور دست آتے ہوں لیکن مریض پھر بھی کیڑا اوپر اور هناپند نہ کر آہو خصوصاً چوٹ لگنے کے بعد یا اپریشن کے بعد بالا علامات کا اظمار ہو تو بعد بلا پریشر کم ہوجائے اور مندرجہ بالا علامات کا اظمار ہو تو بہت مفید دوا ثابت ہوتی ہے۔

كيمفورا 30.200

کم ٹھنڈ اہو جائے پید ٹھنڈ ا آئے حتی کہ سانس بھی ٹھنڈ ی
 محبوس ہو لیکن مریض پھر بھی کپڑا اوڑ ھنا برواشت نہ کرے

نمک یا نمکین اشیاء کی خواہش ہو تو یہ د وامفید ہوا کرتی ہے

نيرم ميور 30.200.1M

و گُلنے کے برے اثرات کو دور کرتی ہے اس کا مریض گرم
 مزاج ہو آہے نیند کی حالت میں یا بعد میں علامات زیاد تی اختیار
 کرتی میں چھوا جانا پیند نہیں کر آ

12x

ىكىس 200

بائيو كيمك علاج

2- كالىفاس

Leucorrhoea

ليكورب

لکوریا کے لئے یہ اعلیٰ دوائی ہے اگر کمی بھی دوائی علامات واضح نہ ہوں تو یہ دوابطور روز مرہ کی دوا کے استعمال کریں۔
 لکوریا جس کے ساتھ شدید کمر درد ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسے کمر کے دو نکڑے ہوجا کیں گے اگر بطور مجرب استعمال کریں
 استعمال کرنا ہوتو x کی طاقت میں استعمال کریں

اووانشا 3x.30

ری کی مانند یا سفید انڈے کی سفیدی کی طرح کا سالیکوریا
مقدار میں زیادہ اور گرم یعنی جب لیکوریا خارج ہو آ ہو تو ایسا
محسوس ہو آ ہو جیسے گرم پانی بہد رہا ہے یعنی رطوبت زیادہ گرم
محسوس ہو تی ہے

بوريس 30.200

سے ایک مزاجی دواہے للذا مریض میں اس دواکی مزاجی علامات
کا ہونا ضروری ہے تب ہی ہے دوالیکوریا میں فائدہ کرے گی
ورنہ نہیں۔ اس کا مریض گری زیادہ محسوس کر تاہے کھلی
مُعنڈی ہوا کی شدید خواہش پیاس کا بالکل نہ ہوتا ہو، مرغن
خوراک ناموافق آئیں رونی صورت، ہروقت طبیعت رونے
کی طرف ماکل رہے قوت ارادی بہت کرور، دوسروں کے
مشوروں کو جلد مان لے آرام کے بعد تکالیف زیادہ ہوجا کیں
شام 4 بجے سے 8 بجے کے دوران تکلیفیں پڑھیں مریضہ

بلکہ عجیجے کی ہوا کی شدید خواہش ہو۔ کھڑکیاں دروازے کھول دیں اور اس کے ساتھ تمام اخراجات بدبودار خارج ہوں خصوصاً یہ دوا پرانے امراض کے آخری درجہ میں ظاہر ہوتی

كاربووج 30.200.IM

بلڈ پریشر کم ہوجائے خصوصاً حاد امراض میں رطوبت جسانی
 کے افراج ہے

عانا 30

فنودگی بت ہو، آنگھیں وزنی محسوس ہوں، لینے رہنے کی خواہش نی رہے دل کی دھڑ کن بے قاعدہ ہواوراییا محسوس ہو کہ اگر اس نے حرکت نہ کی قودل کی حرکت بند ہو جائے گ

جلى ميم 30

اگر ایبامحسوس ہو کہ اگر اس نے حرکت کی تو دل اپنی حرکت بند کروے گاتویہ دوااستعال کریں

ويجي ميلس 30

اگر جنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے یہ تکلیف ہو اور مریض اداس رہتا ہو کام کاج کو جی نہ چاہے۔ اعصاب کمزور ہو چکے

ايىزفاس ³⁰

بائيو كيمك علاج

ا- ككيريافاس 12x

سے سزیاں اور مٹی کھانے کار جمان یا دل جاہے

المومينا 30.Higher

مونا آزہ سرد مزاج مریض جس کو پیند آسانی ہے آ جائے۔
تقریبا تمام افراجات میں ہے کھٹی ہو آئے حتی کہ لیکوریا کی
رطوبت ہے بھی کھٹی ہو آئے۔ مریضہ میں مٹی چو ناوغیرہ اور
انڈوں کے کھانے کی خواہش کھلی ہوا ہے نفرت۔ مریضہ کے
لئے بیرھیاں چڑ ھنامشکل ہو۔ قبض کی صالت میں اپنے آپ کو
بہر محسوس کرے۔ دودھ نا موافق آئے۔ گاڑھا اور زردیا
دودھیا لیکوریا جواکے ماہواری ہے دوسری ماہواری تک چلا

عليرياكارب 30. Higher

کیوریا کی رطوبت جلن دار اور ٹیس پیدا کرنے والی ہو جو کہ
 کپڑے پر زرد داغ چھوڑے

كاربوائ ميلس 30.200

کیوریا کی رطوبت کپڑے پر سنر رنگ کاداغ چھوڑے پرانے
 سوزاک ہٹڑی رکھنے والے مریضوں کالیکوریا

تحوجا 30. Higher

ایکوریا کی رطوبت کپڑے پر بھورے رنگ کا داغ چھوڑے گرم مزاج دوا ہے دل گھٹے اور ساتھ ایسا محسوس ہو کہ رحم میں نیچ کے رخ دباؤ ہاتھ ہے دبانے پر پچھ دیرے لئے افاقہ ہو

يليم **نگ** 30.Higher

موٹاپے کی طرف مائل ہو۔ خون حیض کم آئے اور دورانیہ بھی مختمرہو

پلٹیلا 30.Higher

مرد مزاج مریض مردی زیادہ محسوس ہوتی ہے معدہ میں بھوک کا احباس جس کو مٹانے کے لئے مریض کھا آ ہے لیکن اس کے باوجود قبض ہوتی ہے رحم میں مسلسل پنچے کی طرف بوجہ محسوس ہوتا ہے جیسے تمام اعضاء و یجائند (Vagina) کے راستہ باہر آ جا کیں گے مریض اس احباس کو مٹانے کے لئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتی ہے گالوں پر بھورے رنگ کے نثان ذہنی طور پر مریضہ میں جماع سے نفرت حتی کہ شوہراور بچوں میں جماع سے نفرت حتی کہ شوہراور بچوں میں جماع سے نفرت حتی کہ شوہراور بچوں میں بھی دلچی نہیں رہتی

يبيا 30.Higher

لیوریا کی رطوبت بدبودار اور تیزابی ہوتی ہے حیض کے
 دوران تکلیف بڑھ جاتی ہے بیٹنے سے رطوبت کم اور کھڑے
 ہونے نے زیادہ ہوجائے

كربوزوث 30. Higher

لیکوریا کامقدار میں اس قدر زیاہ ہو ناکہ نخنوں تک آ جائے اور
لیکوریا کی رطوبت جس جگہ لگ جائے وہاں خارش اور خارش
 کے دانے پیدا کردے دن کے وقت رطوبت زیادہ خارج
 ہوتی ہے جبکہ رات کو اس میں کی واقع ہوجاتی ہے قبض حتی
 کہ نرم پاخانہ بھی بہت زور لگا کر خارج کرنا پڑے مریضہ میں

ہے بچوں یا بروں میں سفید رنگ کے دانے۔ منہ بہت گرم اور نگ ہو۔ نیچ کی طرف حرکت ہے ڈریگے اور تکلیفات بڑھ جائيں

بوریکس 30

🛦 منہ میں دانے سرخ رنگ کے - منہ میں چھالے اور بے تحاشہ رال کا بہنا۔ منہ سے بدیو آئے۔ سانس بدیودار۔ رات کو رتے میں منہ سے رال ہے جس سے سربانہ تک بھیگ جائے . منہ ہے رال آنے کے باوجو دبیاس لگے اور مریض پانی پیئے

مرك سال 30

🖈 منه میں زرد رنگ کے چھالے۔ منہ سے بکثرت رال ہے۔ رال كاذا نقه كھٹا ہوتا ہے جوكہ سارے منہ كو كھٹا كردے-نصوما بچوں کو ہر طرح سے صاف تھرا رکھنے کے باوجود تمام جم ہے تھٹی یو آئے

ىلفيورك ايىز 30

🜣 منه می دانے جن میں جلن وار د رو ہو ۔ بے چینی پیاس نمایاں ہو-باربار تھوڑا تھوڑایانی ہیئے

آرىنك 30

الم منہ میں چھالے جس میں ورد ہو۔ منہ سے تیزابی بدبودار تموک یا رال ہے۔ کھانا کھاتے وقت گالوں کو کاٹ لیس منہ

كلينيكل ميذيسن

 کیوریا کی رطوبت تیزانی حتی که کیڑے میں سوراخ کردے گر م مزاج دوا ہے بھوک زیادہ لگے اس کے باوجود بھی جسم مو کھتا جائے اور غدود بڑھ جا کیں

آبوژین 30.Higher

 کیوریا کی رطوبت کیڑے یر سفید داغ چھوڑے - سفید دود ھاکا بالكورياجوملسل قطره قطره نيكتاري

پرافینم 30

0 لیکوریا کی رطوبت سے کپڑاا کڑ جائے

كالى بائى كروم 30

 کیوریا کی رطوبت اس قدر زیاده که ایز پیون تک بحے اور اس میں رات کو زیاد تی ہو۔ مقلس کی ہسٹری رکھنے والے مریق

الم الم الم

2-1100x

بائيو كمك علاج ۱- کلیریافاس

2- نيزم ميور

3- كالى مور 4- كالىفاس

Parts Cents Rue Tive 12x COMPANIES 12x " CHAMBINST **Epilepsy**

مرگ

مرگ کے دور و کے دوران محمفر Q کے چند قطرے ناک میں ڈالنے چاہیۓ اور ماسکس 30 باربار دینا چاہیۓ

🕁 جب دوا کی علامات واضح نہ ہو۔ مرگ کے لئے عام طور پر مغید

نہ ہر تم کے مرگ کے دورے چاہے ہوش میں رہتا ہویا ب

اورم آرس 200

ہے۔ معمولی تتم کے نوبتی دورے جس میں ہوش وحواس قائم رہیں دورہ کی حالت میں زبان کٹ جایا کرے

ابستمنا 30

الله يوت لكنے كے بعد مركى

IM EJT

الله خدے دیانے عرق

كالوستر 200.1M

الم في مدسك وج عمل

ا كنشيا 200 30

ی مرگی میں تھو وامنہ کھلار ہے اور اس میں سے رال بہت ہے

برائٹاکارب

30

ا جاک تیز فی ارے مرگی کا دورو پر جائے مریض تعمل ب

لینیل میڈیمن کے کونے پیٹے ہوں اور جن میں در دہواور خون بیے

نائنریک اینز 10

بائيو كيمك علاج

ا- كالي ميور 6x

3- اگر بخار ہو تو فیرم فاس 6x

ہوش ہو جائے

ايپىن مىلى نىكا 30.Higher

ہرہ سر کی طرف اجتماع خون - چمرہ سرخ گرم پاؤں مھنڈے یہ صرف حملہ کے دوران خصوصاً بچوں میں بہتردوا ہے

بيلاؤونا 30

شدید دورے جس کی وجہ سے آنکھیں اور پوراجم پیچیے کی طرف ٹیڑھاہو جائے حملہ نے پہلے اور بعد میں لرزہ

سائی کیوٹا 30.200

🖈 مرگی کے دورے نے چاند پر ہوں

مليشيا IM.Higher

اور ہونے پر پہلے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اندر کو مڑیں اور بعد میں مریض ہے ہوش ہوجائے۔ دورہ کے دوران چرہ اور ہونٹ نیلے ہو۔ جائیں

كيويرم مث 30.200

🖈 ڈریاکی دماغی تحریک کی وجہ سے باربار دورے

آرنی میشیاالگرس 6.30

ہے مردوں میں مشت زنی کی وجہ سے مرگ - عور توں میں حیض کے دوران یا کئی شہوانی تحریک سے مرگ کے دورے مرگ کے دورے مرگ کے دورے مرگ کے دورے تاسل دورے جماع کے دوران ہوں - مرگ کی لہراعضائے تاسل سے اٹھتی محسوس ہو

30. Higher يونو

🖈 عورتوں میں انگشت زنی ہے مرگی

يلانينا 200

🚓 بیٹ میں کیڑوں کی وجہ ہے مرگ

30 EL

نیند کی حالت میں دورے ۔ غنودگی قبض اور سانس خرائے دار

اوجيم 30.200

انی اچک دارا شیاء کے دیکھنے سے دورہ

سرامونيم 30

رورہ حیض کے روران یا ایک آ دھ روز قبل یا بعد میں غلبہ شہوت اور کثرت جماع سے مرگی

كالى بروم 30

دورہ سے پہلے ریڑھ میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ عام دنوں میں ہے ہوں ہے ہام دنوں میں ہوں ہاتھوں سے چیزیں گرتی رہتی ہوں

اگار کیس 200.IM

مرگی کے دورے جو صرف لوگوں کی موجود گی میں ہوں۔ تنائی میں نہ ہوں

مير نثولا 200

🖈 ہٹریااور مرگی اکٹھے۔ مایوی خود کشی کار جمان

اورم مث IM. Higher

بائيو كيمك علاج

6 x

ا- گنشیافاس

6 x

2- كالىفاس

مشت زنی یا جلق Masterbation in male

مردوں میں مشت زنی سے مراد ایسی حالت ہے جس میں انسان کو مجامعت کاموقع نہ طے اور وہ غیر طبعی طریق کو اختیار کرکے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرے یعنی اپنہا تھ سے آلات تناسل کو رگڑ کر انزال کا کروانا۔ جب یہ حالت مردوں میں ہوں تواسے مشت زنی اور جب عور توں میں ہو تواسے انگشت زنی کہتے ہیں

ہے مشت زنی کی عادت کو دور کرنے کے لئے یہ دوا بطور مجرب استعال ہوتی ہے شہوانی خیالات کی زیاد تی جو کہ مشت زنی کے لئے مجبور کردے

اوری گینم 3x.Higher

مشت زنی کی نہ رکنے والی خواہش حتی کہ مریض دیوانہ ہوجائے۔ جنسی خیالات کے ساتھ منی خارج ہوتی ہو۔ مشت زنی کی زبردست خواہش اور اس کے ساتھ دھانت گرتی ہو اور کرمیں ہلکی ہلکی درد رہتی ہو۔ جس کے ساتھ مریض اداس اور طبیعت چڑ چڑی ہوگئی ہو

اشی لا گومائیڈس 30.200.IM

وہ لوگ جو ہروت اپناعضائے تاسل کو پکڑے رکھتے ہوں یا اس سے کھیلتے رہتے ہوں۔ مشت زنی کے لئے مریض اس قدر مجبور ہوجا تا ہے کہ ہروقت تنائی تلاش کر تا رہتا ہے کہ کب تنائی ملے اور وہ مشت زنی کرے۔ مشت زنی کی وجہ سے مرگی کاعار ضہ لاحق ہو گیاہو

30.200.IM je

ہے مشت زنی کی عادت کو چھڑانے کے لئے یہ عمدہ دوا ہے جبکہ مریض کے ذہن پر ہروقت جنسی خیالات کی بھرمار رہتی ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے عرصہ تک جلق لگائی ہواوراب اپنی صحت کے لئے فکر مند رہتے ہوں آئکھیں اند رکود هنس گئی ہوں طبیعت میں چڑ چڑا بین پیدا ہو گیا ہو۔ غرض یہ کہ کثرت جماع یا جلق کی خرابیوں سے جو تکالیف پیدا ہو گئی ہوں ان کے واسطے نمایت مفید دوا ہے

طافی سیریا 30.Higher

ہ مخت زنی کی نہ رکنے والی خواہش اور مخت زنی سے پیدا بد اٹر ات کے لئے اچھی دواہے جبکہ اعصابی کمزوری بہت ہو گئ ہو مریض اداس اور لاپر وارہتا ہو۔ پیشاب دودھ کی مانند آتا

فاسفورك اييز 30.200.IM

وہ لوگ جو بالغ ہونے سے قبل جلق میں مبتلا ہو جائیں۔ نیند کی است میں جلق میں مبتلا ہو جائیں۔ نیند کی حالت میں جلق لگائیں۔ قبض شدید اور اس کے ساتھ د ماغی علامات ہوں جن میں مریض اپنے آپ کو اعلیٰ اور دو سروں کو ادنی سمجھے

يلانينا 30.200.1M

بائيو كيمك علاج

12 x

۱- کلکیریافاس

Nausea

متلي

ہ متلی ہروت مسلسل خواہ بیٹ خالی ہویا بھرا ہوا ہو۔ پیاس نہ ہو زبان صاف سرخ۔ قے کے بعد بھی متلی ختم نہ ہو

الي كاك 30

🖈 متلی شدید غذا کے خیال یا خوشبو سے

كالچيكم 30

🖈 فاقد کشی سے یا روزہ کی حالت میں متلی

كيديم سلف 30

☆ یانی کے خیال ہے متلی

ہیمامیلس 30

🚓 متلی کو تمباکونو ثی ہے آ رام ہو

يوجينيا 30

🕁 متلی کو کھانے ہے آ رام ہو

يكنك اييز 30

🖈 متلی خالی پیک کی حالت میں ہو

كليرياكارب 30

متلی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسوانی تکلیف ضرور ہو متلی ہے متلی۔ متلی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسوانی تکلیف ضرور ہو

يبيا 30

🕁 پیٹ کے اپریش کے بعد متلی

عانی کیریا 30.200.IM

کلینیکل میڈیس بائیو سیمک علاج

30x

Malaria Fever

مكيريا بخار

یہ دوالمیریا کے لئے مفید دوا ہے اور اس کا استعال بطور مجرب
کیا جاتا ہے جب کی دواکی علامات واضح نہ ہوں تو اس کا
استعال کرنا چاہیۓ بہت ہے مریض اس دوا ہے ٹھیک ہو
جاتے ہیں۔ مدر ننگجر کے 10 قطرے دن میں تمین بار استعال
کرنے چاہیۓ

ککس Q

اس دوائی میں بخار کے تینوں درجے واضح اور نمایاں ہوتے ہیں۔ یعنی سردی گری اور بیبنہ اور ان کے ساتھ بیاس کی علامت نمایاں ہوتی ہے۔ جو کہ مندرجہ ذیل ہے "سردی اور گری کے درجے کے دوران بیاس نہیں لگتی۔ پیاس سردی اور گری کے درجوں کے شروع ہونے ہے پیلے پیاس سردی اور گری کے درجوں کے شروع ہونے ہے پیلے لگتی ہے اور بیبنہ کے درجوں کے شروع ہونے میاس لگتی ہے اور بیبنہ کے درجوں کے دوران بہت زیادہ بیاس لگتی ہے "جن مریضوں کو ملیریا بخار کے لئے بے تحاشاکو نین دی گئی ہو یا جگر اور تلی بردھ گئے ہوں تو ایسے کیسوں میں سے دوا بھی کبھاری مفید ثابت ہوتی ہے

عانا 200

جب بخار میں تینوں حالتیں یعنی و رہے بہت نمایاں ہوں تو پھر
اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ بخار ملیریا ہے یا کوئی اور
قشم کااس دوا کے دینے ہے آ رام آ جاتا ہے۔ پیپنہ آنے کے
بعد سردرد کے علاوہ باتی تمام تکلیفوں میں نمایاں کی آ جاتی ہے
بعد سردرد کے علاوہ باتی تمام تکلیفوں میں نمایاں کی آ جاتی ہے
بعد سردرد کے علاوہ باتی تمام تکلیفوں میں نمایاں کی آ جاتی ہے

چنینم آرسنک 200.IM

ہے نبض چھوٹی اور تیز ہواور زبان صاف ہو۔ حاد کیسوں میں زبان
جتنی زیادہ صاف ہواتی ہی ہے دوا زیادہ موثر ہوتی ہے۔ بخار کا
حملہ آدھی رات کے بعد ہو۔ بے چینی شدید ہو اور ساتھ
شدید نقاہت یا کمزوری ہو۔ بیاس شدید مریض تھوڑا تھوڑا پانی
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہے۔ لیکن پرانے کیسوں میں بیاس
والی علا مت عموماً غائب ہو جاتی ہے۔ اور پاؤں پریا آنکھوں
کے نیچے سوجن پیدا ہو جاتی ہے لیکن بے چینی اور نقاہت قائم
رہتی ہے۔ یہ دوا سرد مزاج ہے۔ پیبنہ کے بعد اور گرمی میں
سکون محسوس ہو تاہے

آرىنك 200.IM

ہ بخار کی حالت میں مریض اپنے آپ کو کیڑوں سے خوب
و اللہ ہوئی حالت میں بھی ذراسا ہلنے
و حاری محموس ہوتی ہے۔ اور جسم کے کسی جھے کو چاد ر
سے ہمردی محموس ہوتی ہے۔ اور جسم کے کسی جھے کو چاد ر
سے ہمردی لگنا شروع ہوجاتی ہے۔ پیاس
کانہ ہونا۔ بخار کے ساتھ جمائیاں بہت آئیں۔ پیننہ آنے سے
گرمی سے سکون محموس ہو

نكس واميكا 200.1M

ہ جب مرض لمبایا غلط علاج کرنے ہے بخار خراب ہو گیاہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ یا بخار میں کو نین کے زیادہ استعال کے اثرات ہوں۔ بخار کا حملہ صبح 10 بجے ہے دوران

کند هوں کے درمیان سے شروع ہو۔ شدید پیاس۔ شدید بے چینی اور سردی کا بہت زیادہ محسوس ہونا۔ یہ دوا سرد مزاج ہے۔ گری سے اور پیشہ آنے سے افاقہ ہو۔ حرکت سے افاقہ اور آرام کرنے سے زیادتی ہو۔ جس کی وجہ سے بار بار کروٹیں مدلے

كلينيكل ميذيسن

رشاکس 200.1M

جب بخار کی علامات صاف طور پر نمایاں نہ ہوں تو اس کی چند خوار کیس دینے ہے کیس صاف ہو جا آ ہے اور مناسب دوائی کے انتخاب میں مدد ملتی ہے یا بخار اتر جا آ ہے اس کی مندر جد ذیل مخصوعلامات ہیں مستقل طور پر متلی - یاس کا نہ ہونا - زبان صاف ہو

الى كاك 200.1M

بائيو كيمك علاج

1- نیرم میور 12x 2- نیرم سلف 2 ہو تاہے۔ بیاس زیادہ ہو۔ سردی کا آغاز کراور پاؤں ہے ہو۔ شدید کردرد جس کو کپڑے کاگولہ کرکے پنچے رکھنے ہے آ رام محسوس ہو۔ ہو نٹوں پر بخار کے دانے ذکل آئیں اور مریض نمک کھانے کی شدید رغبت رکھتا ہو

نيرم ميور 200.1M

کے سردی کا حملہ شروع ہوتے ہی ہٹریوں میں شدید در دہو آ ہے اور سردی کے حملہ کے آخر میں کڑوی قے کا آنااس دوا کی خاص نشانی ہے۔ بیشانی پر دباؤ اور وزن کامحسوس ہونا۔ بخار کا حملہ صبح ہے ہے 9 بجے کے دوران ہو آ ہے۔

يوپيوريم پرف 200.1M

ہے سردی کا آغاز پاؤں ہے ہو آئے یا پیٹے پر سردی اوپ نیچے دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سردی کے حملہ کے دوران مریض پہ چاہتاہے کہ کوئی اے تھاے رکھے۔ پیاس کوئی خاص نہیں ہوتی۔ ستی کا ہلی اور غنودگی ہے ہوتی ہے۔ مریض لیٹنا چاہتاہے

جلبی میم 200.1M

ہے بھار جس کے ساتھ بیاس زیادہ ہو۔ مریض زیادہ مقدار میں پائی لمجو قفے کے بعد بیتا ہو۔ قبض ہو خاموش کیٹے رہنے کی خواہش حرکت سے تکلیف بڑھے

يرائي اونيا 200

ہ مردی کے حملہ سے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے خٹک کھانسی آنا شروع ہوجائے اور اس وقت تک رہے جب تک سردی کا حملہ ختم نہ ہوجائے۔ سردی کا حملہ رانوں سے یا دونوں

🕁 په روانجرب ې

Warts

سوہکے

ہو ہکیے جو کہ ٹھوس اور نکیلے ہوں بعنی کانٹے دار مو ہکے ہاتھوں پر بازو دَن پر ، چرہ پر اور خصوصاً پیوٹوں پر

كاشيكم 30.200

اک مزاجی مزاجی دواہے خصوصاً اس کے استعال کے لئے اس کے مزاج کا مطالعہ بہت ضروری ہے سرد مزاج مونے پللے مریض جن کو پینے بہت جلد اور زیادہ آتا ہے انڈوں کی خواہش کرے ۔ بے شار چھوٹے چھوٹے کانٹے وار سے جن میں خارش اور ڈنگ گئے کا سا درد ہو نا ہویا سرخ رنگ کے موہ کے ہوں تواس کا استعال فائدہ مدہو آہے

ككيرياكارب 30.200

ہے دوامو کوں کے لئے بت مفید ہے اور سائکو س زہر کی قاتل ہے جب مریض میں سوزاک کی ہمٹری موجود ہویا سوزاک کو غلط طریقہ ہے دبادیے کے نتیجہ میں سو ایکے نمودار ہوں اس دوائے موائکے گوبھی کے پھول کی مانند ہوتے ہیں اس کے مدر نکچر کا بیرونی استعال بھی مفید ہوتا ہے

تحوجا 30.200

الله کم رینے دار مو ایکے کالے ساہ رنگ کے مو ایکے یا بڑے بڑے بڑے گوبی کے بچول کی طرح کے مو ایکے نصوصاً اوپر کے ہونٹ پر

Pyorrhoea المعربية أنا

کلیریارینالس 3x.6

ہای زیادہ باوجود اس کے منہ سے رال بکثرت آئے۔
 خصوصاً موتے میں۔ سانس بدبودار۔ مسوڑھے سوجے ہوئے

مرك سال 30

242

ہے۔ رانت جلد جلد بوسیدہ ہو جائیں ۔ مسوڑ ھوں سے خون آئے۔ سانس یہ بو دار

كريازوت 30

نوٹ:۔ بیرونی استعال۔ صبحوشام نیم گرم پانی کے ایک گلاس میں کیلنڈولا Q پلافینگو Q کے 10قطرے ڈال کر زم بال والے برش ہے ایک دومنٹ صفائی کرے اور پھرپانی سے غرارے کریں

بائيو كيمك علاج

1- ككيرياسك 12x 2- مليشيا 12x 2.10

Impotency

نامردي

ایی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کے اعضائے تاسل اس قابل نمیں رہتے کہ وہ جماع کے فرائض سرانجام دے سکے۔ یعنی انسان اعضائے تاسل سے صرف پیٹاب کرنے کے علاوہ دوسرا کام نہ لے سکے تو اس کیفیت کو ہم نامردی اور انگریزی میں Impotency کتے ہیں

نامردی کے لئے عمد ہ دوا ہے جبکہ بہترین شہوت انگیز کیفیتیں
 بھی شہوت پیدا نہ کر سکیں۔ جماع کی خواہش قطعی نہ ہو اور مباشرت کے خیال ہے بھی استادگی نہ ہو۔ نامردی کے ہمراہ رفع حاجت کے وقت منی کا اخراج ہواور بیشاب کرتے وقت بھی جریان ہو عضو مخصوص اور خیصوں میں ہو آہو

نيو فرايونيم Q.3x.6x

امردی کے لئے یہ ایک مفید دوا ہے اور اس کا استعمال بطور مجرب بھی کیا جا آہے جب کسی دوا کی علامات نمایاں طور پر نہ ملیں تو اس دوا کا استعمال کرنا چاہیۓ نامردی کی یہ ایک عمدہ دوا ہے خواہ نامردی کسی وجہ ہے بھی پیدا ہوئی ہو چاہے کثرت مجامعت ہے ہویا چوٹ کی وجہ ہے ہویا آتشک سوزاک کی وجہ ہے ہویا کوئی اور سب ہویہ دوامفیہ ہواکر تی ہے

ويمانه Q.3X

O نامردی میں بیہ دوائی بہت موٹر ہے جبکہ بیہ مرض جلتی یا کثرت

ئائرك ايىز _{30.200}

ارد گردچھوٹے چھوٹے مواکمے ہوں

آرم ميور 30

بائيو كيمك علاج

12 x

۱- نیرم سلف

جاتی میں یہ اوویات نان پولی کریٹ میں۔ اب ہم مندرجہ ذیل میں پھیے پولی کریٹ اوویات کا تذکرہ کرتے میں کو شش کرنی چاہیۓ کہ مریض کو جمال تک ممکن ہو ہم اس کا مزاجی علاج کریں

> کواروں کی نامردی یعنی عورت سے عرصہ تک علیحدہ رہنے کی وجہ سے یا مجامعت کاموقع نہ ملنے کی وجہ سے نامردی۔ جنبی خواہشات کے دب جانے کے برے اثرات کے لئے مفید دوا ہے عور توں کو دیکھنے یا بات چیت کرنے سے ہی انزال ہوجائے

كونيم 30.Higher

نوجوانوں میں مشت زنی کی وجہ ہے یا کثرت مجامعت کی وجہ
 ہے نامردی کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو عضو تاسل چھوٹا سرد اور
 دھیا ڈھالہ ہوجائے۔ استادگی نمایت کزور اور جماع کرنے
 ہے دوران یا بغل گیر ہوتے وقت مریض کو نیند آ جائے۔
 بو ڈھوں کی نامردی جبکہ خصوصاً خواہش جماع تو بہت ہو لیکن
 استادگی صفرہو

لا ئىكو بوۋىم CM

صونے کی شدید خواہش پیدا ہونے کے بعد آرام محسوس ہو استادگی صرف نیم خوابی کی حالت میں ہو۔ بوس و کنار کے باوجود استادگی نہ ہو آلات تناسل محسندے محسوس ہوں اور ان پر بکشرت لیمینہ آتا ہو اور خارش ہوتی ہو۔ مجامعت کے وقت نہ توازال ہو آہو اور نہ ہی ہوشیاری آتی ہو مجامعت کی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو یہ دوائینی طور پر فاکدہ مند ثابت ہوتی ہے نامردی جس کی ساتھ خیبے سکڑ گئے ہوں یا انزال کے وقت بت درد ہوتی ہو نامردی جس کے ساتھ سوزش ندہ تدامیہ لیخی Prostatitis کی تکلیف ہو

سابل سربولانا Q3X

بباربار سوزاک ہوجانے کے باعث نامردی پیداہوگئی ہوتو ایک مالت کے لئے یہ دوااکیرکا حکم رکھتی ہے ایسے نوجوان جو ہوائی میں غلط کاربوں کا شکار رہے ہوں اور جوانی میں بی بوڑھے نظر آتے ہوں دھانت و منی باربار خارج ہوتی رہتی ہو مریض اداس خود کئی پر آبادہ رہتا ہے آلات تناسل ہاتھ لگانے ہے سرد محسوس ہوں اور ڈھلے ڈھالے ہوں خواہش بماع نہ ہو تھوڑا سازور لگانے پر نمدہ قدامیہ سے رطوبت خارج ہو۔ کمل نامردی نہ خواہش جماع نہ بی طاقت کمل غیر شدہ لوگوں میں اعصابی کمزوری اور شادی کے بعد ناکای کافد شہو

ا يكن كاسنس Q.30.200.IM

اس دوا ہے آلات تناسل اور نظام عصبی میں بیجان اور
 اکساہت پیداہوتی ہے اس لئے یہ ایک زبردست مقوی باودوا
 ہبکہ اس کو کافی مقدار میں کھلایا جائے

يو بم بي نم Q

مندر جه بالامیں ہم نے پانچ ایسی و واؤں کاذکر کیا ہے جو کہ عام طور پر مجرب استعال کی

Catarrh, Coryza

نزله٬ز کام

اس تکلیف میں ناک کی جمیلوں میں سوزش ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے ناک بننے لگتی ہے اس حالت کو ہم زکام اور انگریزی میں Coryza کہتے ہیں زکام کی مزمن حالت کو ہم نزلہ اور انگریزی میں Catarrh کہتے ہیں

ہے دواز کام کے آغاز ہی میں اگر استعال کرادی جائے تو تمام
 علامات کو درست کردیتی ہے

پیشخورم 30

سے دواشدید زکام میں مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ خراش دارپانی
کی طرح کاسامواد خارج ہوتا ہو چھیکیس اور کھانی آتی ہواور
آئی کھوں سے پانی خارج ہوتا ہو تھنے باری باری بند ہوتے
ہوں سانس میں سے بدہو آتی ہو زکام کے لئے اس دوا کا
استعال بطور مجرب بھی کیاجاتا ہے

مائىنىپىس ئائىگرا 30

سردی لگ جانے ہے اچانک زکام ہو جائے ساتھ بخار اور بے چینی شدید ہو اس دواکی علامات اچانک شدت سے پہلے چند گھنٹوں میں ہی اپنااظہار کردیتی ہیں

ا يكونائث 30

نام میں ناک اور آ کھوں ہے مسلس پانی نکلے ناک ہے
 تیزانی اور آ کھوں ہے سادہ پانی کا فزاج ہو جس کے ساتھ

كلاؤيم CM

248

م نامردی ہو لیکن خواہش جماع بہت زیادہ ہو خیالات نفسانی زوروں پر ہوں لیکن عملی طور پر نامردی ہو سرعت انزال ہو اور ساتھ کپکی بری دیر تک رہے مٹی پانی کی می پتلی اور بلابو فارج ہوتی ہو مجامعت کے لئے مریض دیوانہ ہو لیکن جماع کے وقت عضو تنامل مکڑ جائے اور انزال ہوجائے سرم مو نچھوں اور داڑھی کے بال گرتے ہوں کمزوری بہت زیادہ محسوس کرے خصوصاً گرمیوں میں، پیشاب اور پاغانہ کے ماتھ مٹی کے قطرے فارج ہوتے ہوں

لينيم CM

ہ شوگر کے مریضوں کی نامردی میں مغید دوا ہے استادگی کے وقت بیٹاب کی حاجت ہو جائے خواہش جماع شدید ہو ماجس کی ماجت ہو جائے خواہش جماع شدید ہو

> اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کامطالعہ مفید ہے کلکیریا کارب - چائئا- میڈور نیم - فاسفورس - ٹکس وامیکا - سیپا - سلفر

> > 12 x

مائيو كيمك علاج

1- كالى فاس -1

2۔ کلکیریافاس

گرمیوں کا زکام چھیکوں کی زیادتی ہو۔ گرمی ہے اضافہ ہو
 لیکن ٹھنڈی ہوا میں کمی محسوس ہو۔ پیاس اور ساتھ قبض کی
 شکایت بھی ہو

نيرم ميور 30

ناک صاف کرتے کرتے نصفے سرخ ہو جائیں

سلف 30

بائيو كيمك علاج

12x نيزم ميور -3

2- كالى سلف 2

چپیکیں بت آتی ہوں گری ہے اور گرم کمرہ میں زکام زیادہ ہو ناہو کھلی ہوااور ٹھنڈک ہے اضافہ محسوس ہو

ايليم سيبا 30

زکام جس میں آ کھوں ہے خراش دار پانی کا اخراج ہو اور
 ناک ہے سارہ پانی کا اخراج ہو آبھو تو یہ دوامفید ہوتی ہے

يوفريزيا 30

زکام جس میں ناک اور طل سے تیزابی رطوبت کا خراج ہو
 ناک صاف کرتے کرتے نتھنے پک جائیں ناک کوبار بار نو چتاہو

آرم ڑاغلم 30

مردی محسوس کرے غنودگی بہت ہو پیاس نہ لگے۔ لینے اور
 سونے کی خواہش ہو۔ زکام جس کے ساتھ چھنیکیں بھی آئیں

جلى ميم 30

زکام جس میں ناک اور آ تھوں ہے خراش دار پانی نکلے
 سردی بہت محسوس ہو پیاس تھوڑا تھوڑا پانی باربار پڑاور
 شدید ہے چینی دماغی و جسمانی اور اس کے ساتھ نقابت بہت
 محسوس ہو

آرسنگ البم 30

○ موسم سمرہا کا زکام رطوبت تیز جلن دار خارج ہو اور ساتھ
 ناک بند محسوس ہو خصوصارات کے وقت

امونيم كارب 30

سوزاک کی ہسڑی رکھنے والے مریضوں میں مفید بے جبکہ
 ناخن بت زم ہوں اور ٹوٹ جاتے ہوں۔ ناخن ٹیڑھے ہوں
 اور خود بخود گرنے لگیں

تهوجا 30. Higher

ناخنوں پر سفید رنگ کے داغ ہے ہوں ناخن سکر جائیں پوری
 طرح نہ نکلیں۔ ناخنوں کے گرد مواد بھرے ہوئے زخم
 ہوجائیں۔ ناخن بھر بھرے کھرد رے اور درد کرتے ہوں۔ یہ
 سرد مزاج دواہے

عليثيا 30.Higher

بائيو كيمك علاج

1- نيزم ميور 2- سلشيا 30x

اخن کی بیاریاں Diseases Of Nail

ں ماخن ٹوٹے۔ ہاتھوں کی ہتیلیاں پیٹ جاتی ہوں ہاتھ پاؤں برف کی مائند محصد ہوں۔ ماخن کے ارد گر دالسر بن گیاہو

اليومناسلي كانا 30.Higher

252

ناخن بدوضع ہوں اور ٹونے ہوں۔ ناخن کی نشو و نماد رست نہ ہو۔ ناخن کی بیٹ و اور کرتی ہو۔ ناخن بیٹ جائے اور ہو۔ ناخن کی جلد درد کرتی ہو۔ ناخن بیٹ و کہ بت درد کریں۔ ہاتھ اور پاؤں کی ایڑ یاں بیٹ جائیں

ا ینی مونیم کروژم 30.Higher

ن ناخن مونے ہو جائیں اور سکڑ جائیں ناخن کالے ہو جائیں اور ٹونتے ہوں

گريفائيٹس 30.Higher

باخن جلد کے اندر گھس جائیں۔ ناخن ٹھنڈے اور نیلے ہوں
 اور درد کرتے ہوں

ئائيرك ايىز 30.Higher

ناخن نرم پیدا ہوں جو کہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناخن بڑی
 تیزی ہے بڑھیں بدو ضع ہو جائیں اور آسانی ہے ٹوٹ جاتے
 ہوں گرم مزاج دوا ہے

فلورك ايرز 30.Higher

0 ہوائیرے دب جانے سے تکسیر

نگس وامیکا 30

o ماک کے اپریش کے بعد تکسیر

ناک کے اپرین سے بعد میر تھا پی برسا 30

منہ دھونے ہے تکسیررات کو نیند کے دوران تکسیر
 منہ دھونے ہے تکسیررات کو نیند کے دوران تکسیر

o تکبیرکاخون ساه' ټار د اړ او روهاگے کی طرح

كرونس شائيوا 30

ناک ہے باربار خون کاسلان بغیر کسی ظاہری وجہ کے اور جب
 کسی دوا کی علامات نہ ملے تواس دوا کا استعال اکثر ثنافی ہو آ

فيرم فاس 6x

بائيو كيمك علاج

2- كالىفاس - 12x

254

كلينيكل ميذيسن

Epistaxis

نكسير

معمولی حالتوں میں عام طور پر مجرب دوا کے استعال کرے جبکہ کوئی خاص سبب اور علامات واضح نہ ہوں خصوصاً ایمر جنسی

حالتوں میں

ملى فوليم Q.30

اگر چوٹ کی وج سے ناک سے خون جاری ہوجائے کھانے
 نے کلیرہوجائے

آريکا 30

حیض کے بند ہوجانے ہے تکمیر۔ شبح سویرے چمکدار سرخ
 خون بغیر کی ظاہری سب کے

برائی اونیا 30

صحمنه د هوتے وقت نگییر

امونيم كارب 30

کلیر میں خون مقدار میں زیادہ اور بار بار نکلے۔ خون جلد نہ
 جے جریان خون کا مزاجی مریض نمک زیادہ استعمال کرنے
 والے سردی زیادہ محسوس کرنے والے و بلے پتلے لیے
 مریض، ٹاک شکنے ہے تکمیر، رومال ہے جب بھی ٹاک صاف
کرے تورومال پہ خون کے دھے پڑجا کیں

فاسفورس 30

گا۔ اور اپنے مرنے کا وقت بھی بتا آ ہے۔ اس کی علامات سردی لگ جانے کے بارہ گھنٹوں کے اند راند رنمایت سرعت سے ظاہر ، و جاتی ہیں

ایکونائٹ IM



سے نمونیا میں اہم دوائی ہے اس میں دائیں طرف کا پھی صرا زیادہ متاثر ہو تا ہے کھانی خٹک آتی ہے کھانے سے مریض خوف کھاتی ہے اور کھانی کے وقت سانس کو روک لیتا ہے کیونکہ کھانی سے درد میں اضافہ ہوجاتا ہے ہر فتم کی حرکت سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مریض کو دردوالی جانب لینے سے کی ہوتی ہے۔ لہذا مریض چپ چاپ لیٹا رہنا پند کرتا ہے۔ درد چھبن والے ہوتے ہیں منہ خٹک اور قبض اور بیاس زیادہ مریض لمجے وقفہ سے زیادہ مقدر میں پانی باربار پنیتا ہے

برائی اونیا 30.200.1M

جب پلوری اور نمونیاد و نوں اکھے ہوجا ئیں توعمو ماس دوائی علامات ملتی ہیں۔ یہ نمونیا میں ایک اہم دوائی ہے شدید کھانی آتی ہے۔ زنگ کے رنگ کا بلغم خارج ہو تا ہے۔ بیااو قات بلغم خون آمیزیا خالص خون کا خراج ہو تا ہے با ئیں جانب لیٹنے ۔ تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور سردی ہے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود مریض میں شدید ٹھنڈ ہے بانی پینے ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود مریض میں شدید ٹھنڈ ہے بانی پینے کی بیاس ہوتی ہے

فاسفورس 30.200.1M

Pneumonia (Pleurisy)

) (1) مجھیصٹروں کی جملی کی سوزش ہو جائے تو اے انگریزی میں پولوری Pleurisy کتے

یں Pneumonia پیچھ سڑوں کی ساخت میں ورم ہو جائے تو اے انگریزی میں نمونیا Pneumonia کتے ہیں

ابتدامیں بخار لرزہ کے ساتھ ہوجا آئے اور اس کے ساتھ پسلیوں اور بغل کے پاس
د هیماد هیماد رد ہو آئے اور چھاتی کے سامنے والی ہڑی جے سٹرنم کہتے ہیں کے نیچ بھی درد
ہو آئے ۔ کھانتے وقت گراسانس لیتے وقت چھاتی اور پسلیوں میں درد ہو آئے ۔ اگر نمونیا
اور پلوری دونوں اکٹھے ہوجا ئیں تو پھر درد بہت شدید ہوجاتے ہیں اور مریض درد کے
خوف ہے کھانی کورو کئے کی کوشش کر آئے ۔ اور چھوٹے چھوٹے سانس لیتا ہے آگد درد
زیادہ نہ ہو اگر ایک پھیمسڑے میں ورم ہو تو اس کو ہم سنگل نمونیا اور اگر دونوں
پیمیمڑے متاثر ہوں تو اس کو ڈیل نمونیا کہتے ہیں۔ اگر آپ استمیتو سکوپ سے چھاتی کا
معائد کریں تو آپ کو چھاتی سے سیٹی اور مرمرکی آ وازیں سنائی دیں گ

سردی لگ جانا۔ یا جب موسم گرم ہوا ہو تو ٹھنڈے پانی سے نمالینا۔ ٹھنڈی اشیاء کا استعال کرنا وغیرہ اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ اس کی تشخیص کے لئے ہم چھاتی کا ایکسرے کردائے ہیں۔ جس کی رپورٹ سے ساری عالت واضح ہو جائے گ

معالجات مراك

مرض کی ابتد امیں جب سردی لگ جائے۔ بخار تیز ہوشدید بے چینی ہو۔ خٹک کھانسی آتی ہو۔ مریض کہتا ہے کہ بس مرجائے نمونیاد رست ہو جانے کے بعد سیند اچھی طرح صاف نہ ہو اور
 کھانی تھوڑی تھوڑی آتی رے

سلفر 30

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل او ویات کامطالعہ کریں آ رسنک۔ الی کاک۔ آیو ڈین - لا ٹیکو پو ڈیم - کالی کار ب - وریٹرم ورائیڈ - شانم - کالی بائی کروم - مرکیورس وغیرہ

بائيو كيمك علاج

6x - ابنرم فاس -1 4c - كالى ميور -2 5- كالى سلف -3 کی اتی بلغم ہے پر کھانتے وقت احساس ہو کہ بہت بلغم خارج ہو گا
 کین بلغم خارج نہ ہو - چھاتی میں کھانتے وقت خر خراہث بہت
 ہوتی ہو - چہرہ ٹھنڈا - نیلا - پیلاا ور ٹھنڈے پیننہ ہے تر ہو - پچہ
 دیکھاجانا اور چھواجانا پہند نہ کرتا ہو - بے حد نیند یا نیند کے تہ
 رکنے والی خواہش موجود ہو

ا ينشي مونيم ثارث 30.200.1M

ب تکلیف پرانی ہوگئی ہو اور پیپ والا بد بودار بلغم خارج
 ہوتا ہو۔ مریض گرا سانس نہ لے سکتا ہو۔ شدید کھانی آتی
 ہو۔ نمونیا اور سینہ کی تکلیفوں میں صرف چت لیننے سے سکون
 لح

سَيْكُونِيرِيا 30.200.IM

بب نمونیا کا غلط علاج کیا گیا ہواور مریض کی حالت بہت بگر گئ ہو مریض ٹھنڈا ہو لینی ہاتھ پاؤں چرہ تمام اعضاء ٹھنڈے محسوس ہوں حتی کہ سانس بھی ٹھنڈی آئے۔ لیکن اس کے باوجود مریض تیکھے کی خواہش کرے ۔ لیمیٰ اند رونی طور پر گری اور بیرونی طور پر ٹھنڈا۔ اور اس کے ساتھ تمام اخراج بدیودارہوں

كاربووت 30.200.1M

 صاد علامات کے ٹھیک ہوجانے کے بعد بھی پھیمھٹرے اچھی طرح صاف نہ ہوں

آرسنك آئيوذائد 30.200

Appendicitis

ورم زائده

ہے ڈاکٹر کلارک کے مطابق سب دواؤں سے زیادہ مجرب ہے اور اس کو ہر کیس کے شروع میں بطور روز مرہ کی دوا کے استعال کرنا چاہیۓ ۔ بے حد متلی اور سبز صفراوی قے۔ شدید

آئرس ٹی نیکس 3x.30

مه ره کره گفته والاشدید در د چھو نابر داشت نه هو بخار چره اور آنکھوں کا سرخ ہونا

بيلاؤونا 30

کے مجمن دار درد۔ تھوڑی می حرکت سے بھی درد بڑھ جائے حق کہ گہراسانس لینے سے بھی اضافہ ہو۔ درد والی جانب یا جگہ کو دباکر چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ پیاس اور قبض

يرائي اونيا 30.200

ہ ورد حرکت سے چلنے پھرنے سے کم ہواور آرام کرنے سے زیادہ(برائی اونیا کے الث)

رشاکس 30.200

ہ جلندار۔ گرم محورے افاقہ ہو۔ شدید بے چینی۔ تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس تھوڑی مقدار میں پانی چیئے۔ رات 12 جے تکلیف زیادہ ہوجائے

آرىنك 30

260

کلینیکل میڈیسن

Addictions

افین کھانے کاعادی ہو

بريبرس ولگرس Q.15-10 drops

افیا کھانے کاعادی ہو

ابونياشابوا Q.10-20 drops

الکول منے کاعادی ہو

سفلينم MI

۱- فیرم فاس

2- كالىفاس

3- كالي ميور

ۋائىكورىا 30

🖈 شدید دردجس میں دوہرا ہونے ہے کی اور آگے جھکنے ہے

كالوستم 30

🖈 تمام پیٹ بت حساس ہو۔ چھو نابر داشت نہ ہو حتی کہ کپڑا بھی برداشت نہ ہو۔ درد کی شدت میں نیند آ جائے اور سونے کے بعد در د مزید تیز ہو جائے یا در د نیند کے دوران یا بعد میں زیادہ محسوس ہو

نیکس 200.1M

🕁 شدید درو دائیں طرف کٹنے سے زیادتی ہو۔ درو کے دوران پینہ زیادہ آئے۔جس سے تکلیف اور زیادہ ہوجائے

مرك سال 30

الكل شديد ورد- سردي بهت زياده محسوس مو- چهوا جانا بالكل بر داشت نه هو - بخار وغیره

بير ملف 200.1M

افاقہ ہو۔ ریاح کی شدید دردگرم اشیاء کھانے اور پینے سے افاقہ ہو۔ ریاح کی زیاد تی اور قبض

لائكوبوژىم 200

کوانے یا سرکو نگار کھنے ہے سرور دمیں اضافہ ہو تا ہو

يلاؤونا 30.200.1M

ہے جب و حوب میں یا چو لیے کی گری ہے یا گیس کی روشنی میں کام کاج کرنے کی وجہ ہے سرمیں اجتماع خون ہو جائے اور سراییا معلوم ہو جسے سائز میں بہت برا ہو گیا ہو سر کو ضرور نزگار کھنا چاہتا ہے سر پر ٹوپی وغیرہ برداشت نہیں ہوتی اور لیے بال رکھنے سے سرمیں تکلیف ہوتی ہے اس لئے بال کو انا چاہتا ہے

گلونائن 30.200

ہے انی بلڈ پریشر کے ساتھ دل بڑھا ہوا ہو۔ بائیں جانب لیٹنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہو یوری چھاتی میں دباؤ محسوس ہو

عکریس کو نوریکس 30

ہ شریانوں کا موٹا ہو جانا جس کے ساتھ دل بھیل گیا ہو۔ جسم برف کی مانند ٹھنڈ اہو جائے چکر آئسی اور کانوں میں شور ہو

برانٹامیور 30

اس دوا کے 40 قطرے مدر نگیج کے تھوڑے سے پانی میں الکر پلانے سے تقریباً آ دھا گھنٹہ کے اندر اندر بلڈ پریشر کنٹرول ہوجا تاہے۔ بہت سے ڈاکٹراس دواکواسی طریقہ سے ایمرجنسی میں مندرجہ بالا طریقہ سے استعال کرتے رہے ہیں اور بزی تعریف کرتے ہیں

ایلیم شائیوا Q

نی بلڈ پریشر High Blood Pressure

دوران خون کے وقت خون کی نالیوں پر خون کاجو دباؤ پر آئے اسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یوں تو ہر مخض میں نار مل بلڈ پریشر ہروقت موجو درہتا ہے۔ دل دونتم کی حرکت کر آ ہے۔ ایک " سکڑ نا" دوسری" پھیلنا" للذا جب دل سکڑ آئے تواس وقت خون کی نالیوں پر جو خون کا دباؤ ہو آئے اسے ہم میڈیکل میں سٹالگ Systolic کتے ہیں للذا ہر محض میں نار مل سٹالگ موجو درہتا ہے اور جب بیرا پی نار مل صدے تجاوز کرجائے تو ہم اے ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں

ﷺ یہ دواہائی بلڈ پریشر کے لئے بہت مفید دوا ہے جب کسی دوائی علامات واضح طور پر نہ ملیں تواس کو 3X یا 30 طاقت میں جلد جلد دیں تواس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوجا تا ہے۔ اور خصوصا جب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جسم کے کسی حصہ سے خون کا اخراج شروع ہوجائے تو یہ دوابہت مفید ہوتی ہے

لا ئىكوپس ورجىنى كس 3X.30

اسے لوگ جن کے جہم میں خون کی زیاد تی ہو لینی پر خون
مونے تازے لوگ اگر ایسے لوگوں میں اچا تک بلڈ پریشر بڑھ
جائے اور سرگرم ہوجائے۔ آنکھیں اور چرہ سرخ ہوجا ئیں
اور شدید سردرد پیدا ہو جائے جس میں شورے۔ جھٹکا تگنے
ہے۔ حرکت ہے۔ روشنی ہے اور لیٹنے ہے تکلیف میں اضافہ
اور ماتھے پر کس کر پی باندھنے ہے سردرد میں کی ہواور بال

Hernia

جب آنت کاکوئی حصہ اپنی جگہ ہے ہٹ کر کسی قدر تی سوراخ کے رائے باہر کو ابھر آئے تو ایسی حالت کو ہم میڈیکل کی زبان میں ہرنیا Hernia کہتے ہیں۔ مختلف مقام اور حالت کے لحاظ ہے ہم اے مخلف ناموں سے پکارتے ہیں ۔جو کہ مندرجہ ذیل ہیں Strangulated Hernia

یہ ہرنیا ہیٹ کے نیلے حصے میں کسی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جو کہ انگوائٹل کینال Inguinal Canal میں داخل ہو کر گرائن Groin میں ابھر آیا ہے کئی باریہ اس راتے میں کھنس بھی جاتا ہے۔ ای لئے ہم اس کو پھنساہوا ہرنیا بھی کتے ہیں۔ یہ صورت مریض کے لئے بری تکلیف وہ ہوتی ہے۔ای صورت میں یہ واپس اندر پیٹ میں نہیں جا سکتاجس کی وجہ ہے بخت درو شروع ہو جاتا ہے گر ائن میں ہاتھ لگانے ہے لپ Lump محسوس ہو تاہے جس کو دبانے سے شدید درد ہو تاہے اگر اس میں سمینکرین ہو جائے تو مریض کی حالت بهت خراب ہو جاتی ہے اللیاں آناشروع ہو جاتی ہیں۔ بخار ہو جا باہے اور ہرنیا کی جگہ ہت شدید در د ہو تاہے

Inguinal Hernia

انگوائنل ہرنیا

ہرنیا کی بیہ قتم زیادہ تر مردوں میں دیکھنے میں لمتی ہے اس میں آنت ناف کے راستہ نیچاتر کرفوطوںtestiesمیں آ جاتی ہے

Femral Hernia

فيمرل هرنيا

یہ زیادہ ترعورتوں میں ہو تا ہے اس میں آنت ران میں اتر آتی ہے

266

🖈 مریض گری بت محسوس کر تا ہے گرم خوراک برداشت نیں کر سکتا۔ گلے کے اردگر د کپڑالینا برداشت نہ ہو۔ سونے کے بعدیا دوران تکالیف بڑھ جا کمیں۔ چھوا جانا پیند نہ کرے لکن زورے دبانے سے کی محسوس ہو۔ افراجات کے ا خراج ہے علامات میں افاقہ ہو جائے۔ مریض بہت باتونی ہو

ىكىس 200.IM

ا کرم مزاج دوا ہے مریض نمک کھانے کی بے حد خواہش کرے۔ دعوپ بالکل برداشت نہ ہو۔ پیاس زیادہ گئے اور

نيرم ميور 30.200

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کامطالعہ کریں آرم من - اورم آئوۋائد - كليريا كارب - كونيم - المنشيا - كالى آئوۋائد -لا نَكُو يو دُيم - نَيْرِم آئيو دْاكْهُ - فاسفورس - بِلَّبِم آئيو دْاكْهُ وغيره

مائو كيمك علاج

۱- کلکیر ما فلو ر 12 x

12x 2- مليثا

3- كالى فاس

4- نيرم ميور 12x

رميذيس

ہوتی ہے ۔ مریض گرم اشیاء کھا آہے جس سے بیٹ کی علامات میں کی محسوس ہوتی ہے شدید بھوک لیکن تھوڑا ساکھاتے ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے ۔ ہرنیا دائمیں طرف کا ہو تو مذید ثابت ہوتی ہے خصوصا اس کا ہرنیا Inguinal Strangulated نوعیت کا ہوتیہ

لا تَكُوبِو دْيم 30. Higher

ہرنیا خصوصاً بچوں میں رونے ہے۔ چیخنے سے ہرنیا باہر نکل آئے۔ مایو ی بہت زیادہ ہو۔ زندگی سے ہزاراور خور کشی کے خیالات خیالات زوروں پر ہوں مریض ہروقت خور کشی کے خیالات ظاہر کرتا رہتا ہے لیکن مرنے سے ڈرتا ہے۔ تھوڑی می مخالفت سے بہت زیادہ فصہ آتا ہے

اورم مث 30. Higher

ہے یہ دوا تقریباً ہر قتم کے ہرنیا میں مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ پیٹ میں مروڑ والے در د ہوتے ہیں اور پیٹ کمر کی طرف تھنچا ہوا محسوس ہو۔ شدید قبض ہوپا خانہ گول سخت ساہ گولیوں کی شکل میں خارج ہوتا ہو آنت میں گرہ پڑ جائے ساتھ شدید در د تولنج اور شدید قبض ہو حتی کہ بعض اوقات پاخانہ منہ کے راسے خارج ہوتاہے

پلمبم 30.Higher

ہے۔ ہرنیا کے لئے یہ دواہمی مفید ہے جبکہ مریض کو شدید قبض رہتی ہو۔ آنتوں میں سدے ہے رہتے ہوں لیکن آنتوں میں یا خانہ Reduceabale Hernia

رى ڈيوس ايبل ہرنيا

ا کی ہرنیا کو کہتے ہیں جو د بانے ہے واپس اپنی جگہ پر چلا جائے

Irreduceable Hernia

اررى ڈيوس اينل ہرنيا

ایی ہرنیا کو کہتے ہیں جو دبانے سے اپنی جگہ پر نہ جائے

Umbilical Hernia

امبلى كل ہرنيا

اگر آنت ناف کے مقام پر ابھر آئے تو ہم اے امیل کل Umhilical Hernia کتے ہیں چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ دیکھنے میں ملک ہے

معالجات

اسے سرد مزاج مریض ہو کہ شراب و شاب کے عادی ہوں۔ ایسے لوگ جن کام الی نوعیت کا ہو جس میں زیادہ تر بیٹے کرکام کرنا پر تا ہو جیسے دفتروں میں کام کرنے والے لوگ۔ ڈاکٹرز۔ درزی وغیرہ پافانہ کی باربار حاجب ہو تھوڑا ساپافانہ آ جائے پر مریض سکون محسوس کرے بائیں طرف کے ہرنیا میں مفید کے نصوصا اس کا ہرنیا استالا Inguinal نوعیت کا ہوتا ہے

نکس وامیکا 30. Higher

اس دواکی علامات عموماً دائیں طرف زیادہ پیدا ہوتی ہیں یا ایک تکلیف جودائیں سے بائیں طرف جائیں اس دواکی طرف اثارہ کرتی ہیں شام 4 بج 8 بج تک علامات میں زیادتی

Hysteria

ہسٹریا

ہمٹریا میں بھی ہے ہو ٹی کے دورے پڑتے ہیں یہ عموماً عور توں کو ہوتے ہیں ان میں کی ناگوار بات یا واقعہ کے بعد مریض ایک دم ہے ہو ش ہو جا تاہے ہے ہو شی کے دور ان اگر مریض کی پلکوں کو کھولنے کی کو شش کی جائے تو وہ زورے اپنی آئھوں کو بند رکھنے کی کوشس کرتا ہے ۔ زیادہ دیر مریض بغیر حرکت کے لیٹار ہتا ہے دوروں کے دوران نہ تو مریض کی زبان کو زخم آتا ہے اور نہ ہی چیشاب پر کنٹرول ختم ہو تاہے ۔ پچھ دیر کے بعد مریض خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے

ہ جب رنج وغم اور خوف کی وجہ سے یہ تکلیف پیدا ہوئی ہو۔ طق میں گولے کے اٹلنے کا احساس ہو۔ سرکی چوٹی میں کیل کے ٹھو کئے کا احساس ہو۔ جس کو پیشاب آنے سے آرام آجائے۔ دورہ کے بعد مریض کمبی کمی سانسیں لے یعنی آہیں بھرے۔ ٹھنڈی آ ہوں کا بھرنا

التخنشيا 30.Higher

اييانونيرا 30. Higher

کے میں گولے کا احساس۔ گولہ معدہ سے اوپر کی طرف حلق
میں جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے تنظس میں دقت
پیدا ہو جاتی ہے مریضہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیزمنہ بھاڑ کر
باہر نکل جائے گی۔ مریضہ گولے کے احساس کو ختم کرنے کے
لئے لگاتار گولے کو نگلنے کی کو شش کرتی رہتی ہے جس سے
سانس کی تنگی کو کچھ افاقہ ہوجاتا ہے۔ بیٹ میں شدید ہوا بخت
ہے۔ زیادہ کھانے سے اور حرکت سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

بھرار ہنے کے باو جو دبھی کئی کئی دن پاخانہ کی حاجت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی درد غیر محسوس ہو تا ہے ۔ مریض او گلمتار ہتا ہے لیکن سو نہیں سکتا۔ غنو دگی بہت ہوتی ہے ۔ مریض کا سانس رک جاتا ہے اور اس کو ہا تا پڑتا ہے اور نیند کے دور ان بہت خزائے لیتا ہے

اوټيم 30.Higher

270

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کامطالعہ کریں پلٹیلا۔ لیکس۔ کاربوو ترجمہ آ رسک۔ نوبیکم۔ کلیمریا کارب۔ شافی مگیریا

بائيو كيمك علاج

4- ىلىشيا

۱- کلکیریافلور 12x

2- ككيريافاس 12x

نمبرا پر درج دوا ہائیو کیمک علاج ادویات میں ہرنیا کے لئے بہت مفید دوا ہے۔اور بہت سے ڈاکٹروں نے اپنی کتابوں میں اس دوا کے استعال کی سفارش کی ہے۔ لنذا جب علامات واضح نہ ہوں تواس دوا کا استعال بطور مجرب کرنا چاہیۓ

12 x

Scanned by CamScanner

🖈 گم بیضه بینی جس میں دست اور قے نہ ہوں جبکہ جسم محنڈ ا ہوجائے اور مریض اپنے اوپر کیڑا لینا نہ چاہے اس دوا کا استعال خصوصاً مرض کے آغاز میں زیادہ مفید ہو تاہے اور جب مرض درجه دوم میں تبدیل ہو جائے تواس دوا کا ستعال زیاد ہ مفید نہیں ہو تا۔ مرمل کی ابتدائی حالت میں اس کو بطور مجرب بحى استعال كياجا سكتاب

كيمغر 30,200

🖈 جب بای خوراک کھانے ہے یا تلفی، ملائی یا برف ہے ہے میوہ جات کے باعث یہ تکلیف پیدا ہوئی ہوتو یہ دواہت مفید ہوتی ہے جبکہ باس شدید ہو لیکن مریض تحوزا تحوزا پانی تحوزے و تفہ کے بعد بار بار پتاہو۔ بے چینی شدید ہو جسمانی و ز ہنی مریض بے چینی کی وجہ سے ایک جگہ پر زیادہ دیر نہیں بینه سکتا بار بار جگه بدلتا رے - کمزوری شدید ہو رات کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہو خصوصاً آ دھی رات کے بعد - موت کا خوف ہو مریض بار باریمی کھے کہ میں مرگیا مرگیا سردی بت زیاد ہ محسوس کر ناہواور سوتے ہوئے سرکے علاوہ تمام جسم کو ڈھانینا پیند کر باہے ۔ الٹی اور دست میں جو مواد خارج ہو ^آ ہے وہ مقدار میں کم ہو تاہے لینی کہ جس طرح اس کا مریض یانی تھوڑی مقدار میں بار بارپیتا ہے اس طرح الٹی اور دست

اللہ اسٹریا کے دورہ کے ساتھ مریض کو عشی کے دورہ بھی ہوتے میں جنون مجامعت ہو تا ہے لعنی نفسانی خواہش آسانی سے ۔ بھڑک اٹھتی ہے۔ دورہ کے دوران بچکی آتی ہے یا مریض کو ڈ کاربلند آوازمیں آتے ہیں

ما مکس 30.Higher

🖈 ہنٹریا میں یہ روااس وقت کام آتی ہے جب مریض کو بہت زیادہ غنورگی رہتی ہوا ورمنہ خنگ رہتا ہو لیکن اس کے باوجود پیاس نه ہو سرد مزاج دواہے۔ پیٹ میں ہوا بھرجاتی ہو خصوصاً کھانا کھانے کے بعد

تكس ماسكانا 30. Higher

🖈 اس کامریض بت بے چین ہو تاہے۔ ہروت حرکت میں رہتا ے مریض بت ہنتا ہے بنتے بنتے بس نہ کر تا ہو اور اس کے . سانتمه نفسانی خواہش زوروں پر ہو

30. Higher غيرن نيولام بيانيد

ہو جائے

بائدروسانك ايسز 30.200.IM

بائيو كيمك علاج

۱- فیرم فاس ۱2x

2- نیرم سلف 12x

3- كالى فاس 12x

4- كليرافاس ^{12x}

12x گیشیافاس -5

باربار ہوتے ہیں اور ان میں مواد کھل کر شیں آگا

آرىتك 30.200.1M

ہیند کی تکلیف میں یہ ایک بہت اہم دوائی ہے۔ اس کی علامات تقربا آرسنگ کے الت معلوم ہوتی میں اس کے مریض کو بیاس شدید ہوتی ہے اور وہ زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے اور قو ورست میں مواد کھل کر فارج ہوتے ہیں یعنی بے تحاشہ بیاس ۔ بے تحاشہ کھلے دست وقعے ہوتی ہیں۔ جسم سرد اور سرد پیشہ آتا ہے۔ خصوصاً بیشانی پر سرد پیشہ کا آنا اس وائی کی فاع علامت ہے

وراثرم ایلیم 30.200.IM

بہ جب مریض کی حالت کولیس Collaps کی طرف جارتی ہو۔ تشنجی قیش آتی ہو معدہ اور شکم میں سخت تشنجی ورو ہوتے ہوں۔ جلد جسم نیلی اور ٹھنڈی ہو تو یہ مفید ہو تی ہے

کوپرم مث 30.200.IM

ہے۔ بینے میں جب بت کزوری ہو گئی ہو۔ جسم ٹھنڈ اہو گیا ہو حتی کہ سانس بھی ٹھنڈی محسوس ہو لیکن اس کے باوجو و مریض کو کھلی ہوائی شدید خواہش ہواور مریض کپڑالینا پر داشت نہ کر آہو۔ اور اس کے ساتھ تمام افراجات جو کہ جسم سے خارج ہووہ بدیودار ہوتوالی حالت میں بید دوا آب حیات کا کام کرتی ہواد مریض کوموت کے منہ سے بچالیتی ہے۔

كاربووت 30.200.IM

کی کمی کاشکار ہو جا تاہے ۔ اور تلی Spleen سائز میں بڑھ جاتی ہے Hepatocellular Jaundice ہیبانو سیکو کر ریے قان

یہ اس وقت ہو تاہے جب جگر کے خلیات با کلی روہن Biliruhin کو صفرایعن Bie میں خارج کرنے کے قابل نہ رہیں

Obstructive Jaundice

ابسٹر کٹیوبر قان

اس فتم کابر قان صفرا کی بزی نالیوں یا باریک نالیوں کی رکاوٹ کی وجہ ہے دیکھنے میں

🖈 جب کسی د وا کی علامات ٹھیک طور پر نہ ملیں تو اس د وا کو بطور مجرب استعال کرنا چاہیے ویسے بھی بہت ہے ڈاکٹرز حضرات نے پر قان میں اس دوا کی بہت تعریف کی ہے۔ پر قان جس کے ساتھ جگر میں اجتاع خون اور شدید درد ہو۔ یافانہ نمیالے رنگ کا آئے اور پیثاب ساہ رنگ کا آئے بھوک نہ لگتی ہو۔ اور اس کے ساتھ سر در درہتا ہو خصوصاً پیثانی اور خاص کر آئکھوں کے اوپر در درہتاہو

چونین تعیس O.IX or 30

🕁 یه دوا امراض جگر میں بت مفیر ہے جبکہ جگر کا بایاں حصہ Left Lohe متاثر ہواوریہ حصہ نخت ہوجائے۔ چھونے ے درد کرے اور اس جگہ کو دیانے ہے کھانی آنا شروع ہو جائے۔ پر قان ہو جس کے ساتھ جگر کی ساخت میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ صفرا کازوراور قے آتی ہو جس میں کھٹاکڑوا

Jaundice

رِ قان

رقان اليي حالت كو كہتے ہيں جس ميں جلد اور ميوكس ممبرين Mucous Membrane پلی ہوجا کیں۔ یہ پیلاپن جم کے ما تعات میں بائلی روبن Bilirubin کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ ہے ہو باہے۔ یر قان میں دماغ کے علاوہ جسم کے تمام مُثور Tissues پلے ہوجاتے ہیں۔ اس میں سب سے آ تکھوں کی رنگت زرد ہونے لگتی ہے اس کے بعد ناخن اور پھر چرہ اور آخر میں سارا دھڑ یعنی ٹاٹلوں اور بازؤں کی ر تلت بھی زرد ہو جاتی ہے۔ بیثاب بھی زرد اور جھاگ دار آتا ہے۔ پافانہ سفیدیا فاکتری رنگ کا آیہ ۔ خصوصا آئکھوں اور بیٹاب کا زرد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مریض کو بر قان ہو گیاہے بر قان بذات خود تو کوئی مرض نہیں لیکن جگر کی خرالی کی علامات

اس کی تشخیص کے لئے ہم لیبارٹری ہے خون میں بائلی روبن Biliruhin چیک کروا کتے ہیں۔اگر اس کی مقدار ناریل ہے زیادہ ہو تو مریض کو پر قان ہو آہے۔اور مزید جگر کی ساخت کی وضاحت کے لئے النزا ساؤنڈ Ultrasound کی ربورٹ حاصل کر عجتے ہیں جس میں تمام تفصیل درج ہوتی ہے اس کی عمو ہا تین حالتیں ہیں

- (i) Haemolytic Jaundice
- (ii) Hepatocellular Jaundice
- (iii) Obstructive Jaundice Haemolytic Jaundice

ہیمولیٹک سری قان

اس میں سرخ خلیات R BC کی ناریل سے زیادہ تو ڑیھوڑ ہوتی ہے اور مریض خون

پیاس زیادہ - پاضانہ مروڑے آتا ہے پاضانہ پر زیادہ دیر تک بیٹھناپڑتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پاضانہ کی صاحت ختم ہی نہیں ہوگئی - رات کو تکلیف میں اضافہ ہوجائے - رات میں سوتے وقت منہ سے رال آتی ہے

مرکبورس 30.200.1M

کے یہ دوااس وقت مفید ہوتی ہے جب جگر کا نعل ست ہو گیا ہو۔ جگر بڑھ گیا ہواور در دکر تا ہو۔ چہرہ اور آئکھیں زر داور منہ کا ذا نقتہ کڑوا ہو اور زبان پر دانتوں کے نشانات ملیں۔ بڑے بڑے اور بد بو دار پاخانوں کا اخراج ہوتا ہو مریض جگر کے مقام کوا بے ہاتھ ہے مسلس ملکار ہتا ہو

يو ژوفائلم 30.200

کے ہے قان میں آپ کو اس دوا کی دو علامات ذہن نشین رکھنی چاہیے نمبرا پر درج علامت زیادہ اہم ہے ۔ ا۔ دائیں کندھے کی ہڑی کے نیچے ورد کاہو ناجو کہ بھی کہھار چھاتی معدہ یا پہلوؤں تک جائے

2- کھانے سے علامات میں افاقہ ہو خصوصاً گرم پانی پینے سے اس کے علاوہ مریض کادل اچار اور سرکہ پینے کو کرتا ہے۔اگر مندرجہ بالا دو علامات موجود ہیں تو اس دوا کو بھروسے سے استعمال کر بحتے ہیں

چىلىۋونىم 30.200

🖈 شراب کا کثرت ہے استعال یا چٹ پی و مصالحہ دار اشیاء کا

اور سنرپانی خارج ہو تا ہو۔ سرمیں دھیما د صیما درد رہتا ہو۔
ڈاکٹر برن صاحب کہتے ہیں۔ کہ جب سینہ کی ہڈی کے حصہ
زیریں کے اوپر ایک سیاہ براؤن دھبہ یا نشان موجود ہو تو سے
اس دواکی اہم علامت سمجھنا چاہیۓ۔ جب جگرکے باعث جلد
پر چھوٹے چھوٹے دھبے نمودار ہوجا ئیں تو یہ دوا مفید ثابت
ہوتی ہے

كارۋوس مهر<u>ا</u>نس Q.3X.30

جہ جب غصہ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو۔ منہ کاذا گفتہ کر وااور پاخانہ سخت اور خٹک آئے۔ بیاس زیادہ لگے ہر دو گھنٹہ ک بعد زیادہ مقدار میں پانی ہے۔ جگر کے مقام پر جھبن والے ور د ہوتے ہوں اور مریض درد والی جانب ہی لینے جس سے سکون ملے۔ ہر طرح کی حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ اور مریض چپ چاپ درد والی سائیڈ پر لیٹار ہنا پہند کرے۔ گراسانس لینے جبی جگر کے مقام پر در د ہو

برائی اونیا 30.200.IM

ہے جب کو نین کے بے تحاشہ استعال کے بعد پر قان ہوا ہو۔ مریض دائیں طرف نہیں لیٹ سکتا اس سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس دوا میں تمام افراجات جو جہم سے خارج ہوتے ہیں۔ وہ تمام بد بودار ہوتے ہیں۔ مثلاً سانس بد بودار۔ پاخانہ۔ بیٹاب اور پہیز بد بودار اور زیادہ آتا ہے اور پہینہ زیادہ آنے سے علامات میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ منہ تر اور

DRUG RELATIONSHIP استعال یا کونین کے زیادہ استعال یا قبض کشااد ویات یا جگر کے لئے ٹائک وغیرہ کے استعال والی ادویات کے بے تحاشہ استعال سے بریقان ہوا ہو۔ اس کا مریض سرد مزاج ہو تا ہے اور غصہ بت زیادہ ہو تا ہے۔ قبض باربار پا خانہ کی ناکام حاجت ہولیکن تھوڑا سایا خانہ آ جانے سے علامات میں کی ہو جائے

نكس واميكا 30.200

ہ ساہ بر قان- تمام جم ساہ ہو جائے۔ بیشاب بھورے رنگ کا آئے اور یا خانہ ساہ کول آر کی مانند بد بو دار خارج ہو

بينذرا 30

ہے پیدائش بر قان - بچہ کو پیدا ہوتے ہی بر قان ہو جائے - بخار شدید اور شدید بے چینی موجود ہو

ا يكونائيك 30.200

ہے پیدائشی میں قان۔ بچہ کو پیدا ہوتے ہی میں قان ہواور بچہ روئے۔ چلائے اور صرف گود میں اٹھانے سے دپ کرے اور ساتھ

كيموميلا 30

وست اورپیپ در د ۶۰ تامو

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کامطالعہ کریں آ رسک۔ اپی کاک۔ چائٹا۔ لیکس۔ لائکیویو ڈیم۔ فاسفورس۔ سلفروغیرہ

بائيو كيمك علاج

۱- فیرم فاس

6 x

-12x

2- كالي ميور

3- نیرم سلف

تعلقات الادويه

اثر منیدی کیمنر کافیا۔ انگر سنائس منیدی میری ساف کیریا سیائی۔ سنی سنی ساف کیریا سیائی۔ سنی سنی ساف کیریا سیائی۔ سنی سنی ساف کیریا سیائی۔ آریکا۔ انگر انگر کی کافیا۔ سنی سیائی۔ کافیا۔ سیائی۔ سنی سیائی۔ کافیا۔ سنی سیائی۔ سافی۔ کافیا۔ سیائی۔ سیائی۔ سیائی۔ سافی۔ ساف	283				
سپیا - سلف وریزم الم -	دافع الرّروا	د شمن د و ا		معاون د وا	رواکانام+لات اثر
3 رن = كاير يا كارب - كونم - ايكيريا كارب - كونم - ايكيريا كانيا - الرائيم - آريكا - ايريا - الرائيم - آريكا - ايريل - كانيا - المرائيم - آريكا - ايريل - كانيا - المرائيم - آريكا - ايريل - كانيا - المرائيم - المرائيم - المرائيم - المرائيم - كايريا - كايرا - كارب - كانيا - كارب - كانيا - كارب - كانيا - المرائيم - كانيا - كال يرويم - كانيا - كال يرويم - كانيا - كال يرويم - كانيا -	-		سپیا - سلفر - و ریشرم		Sandy.
المراق ا	بلنيه		کلکیریا کارب۔ کو نیم۔ لا کیو پوڈیم۔ پلافینم۔	بلئيه	ایمٹر سلف 30 دن سے 40دن
ون خوزا کمکیریاکارب . وی کیٹ-ایسٹوز دن ہے .	بيلاؤو نا- برميرس - كافيا- تكس وا ميكا - پيرس - سلفر-		آرسینگ البم- نیادونا- برائی اونیا- کیکش - کلیمریا کارب - کاکولس - کیشمرس - کافیا- میرسلفر- اپی کاک - کال برومینم ، مرک مال - بلشیا- ریناکس - سیبیا- سیائی		الكونائيث 48 كفت
2 ,ن ے	نکس وامیکا	,			ا۔سکیولس میپ 30ون
	وی کیٺ۔ایپڈ ز			مککیریا کارب	ایتموزا 20 دن سے 30دن
		-			

282				تعلقات الادوبير
د افع اثر دوا	د شمن د وا	اد ویات جو اس کے بعد مفید ہیں	معاون د وا	, والخام + مدت أر
ا یکو نائیٹ - نیزم میور - نکس وامیکا - سیپا - د یک	کاشیکم - تکس وامیکا - بیونو -		لإل	ایکٹیک ایپڑ 14ون سے 20ون تک
ز پیکم ملیشیا	سار سپریلا	گریفانس - نا ئیزیک ایپذ	ملیشیا - کو کا	ايىئە قكور - 10 دن
برائیاونیا- کیمنر	de	کگیریا - کال کارب - نکس وامیکا - پلشیلا - سپیا - سلفر - سلیشیا		اییز میور 35دن
g.	<u>-</u>	آریکا- آرم ٹرائی فالمم- بیلا ڈوٹا- کلکیریا کارب- کارب - کریا زوٹ- مرک سال - فاسفوری - پلشیلا- میلیشا- سلفر- سبییا-	آ رسيئك الجم- كيليذيم	ایمز نا ئیئرگ 40 دن سے 60 دن
		آ رسینگ البم - بیاد و دا - چا نا - کاسیکم - فیرم - ایسز فلور - لا نیکو بودیم - تکس وامیکا - پلشیا -		ايىۋ قاس 40دن

285				تعلقات الادويير
دافع اثر , وا	د شمن د وا	اد ویات جواس کے بعد مفید میں	معاون د و ا	, واکام +مت اژ
آریکا۔ کیمفر۔ چیر سلفر	ليكس	یلاؤ و نا- برائی او نیا- لا نگویو ذیم- پلشیلا- فاسفورس - رستاکس- سیپیا- سلفر- و ریشرم الم		40،
کافیا- بیر ملفز- نئس وامیکا		ا نیم کرو ڈم۔ کافیا۔ مرک سال - تکش وامیکا - فاسفورس - ہلشیا - رسٹاکس - سین کولا		امونیم میور 20 سے 30دن
کلے میش۔ کرونن گگ۔ کافیا۔ بٹکانس۔ یو نو۔ رشاکس	4	نيكو يو ذيم - بهلشيلا - اينم		ایاکارڈیم 40 ھے 30 ون
کلیریا کارب - پیر سلفر- مرک سال		لکیریا کارب - کیسس - مرک سال - مشیلا - سیبیا - سلفر	آءِ	ا-نثم کروڈ م 40ون
ايبانونيزا- چائا- كاكولس-اپي كاك-او ټيم- پلشيلا- رښاكس-سپيا		انشاكارب- سائنا- يعمر - الي كاك - شيلا- يسبيا - سلفر- بركولينم - كاربو وسيج	4	استم نارت الج 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		رنيكا- آ رستك البم- يفانس- آيو ديم-		اببس مليفيكا نير

				تعلقات الادوبير
دافع اثر دوا	د عمن د وا	اد ویات جواس کے بعد مفید ہیں	معاون د و ا	,واکام + مـت اژ
ککیریاکارب۔ پلشیاہ رشاکس۔وائی برنم		بیلاؤونا۔ ککیریا کارب۔ کوپر م۔ مرک سال۔ او چیم - پلشیلا۔ رینا کس۔ سلشیا۔ ٹیوبر کولینم		اگر <u>ک</u> م ۱گر کی 40دن
آ ریکا-کیمومیلا- تکس وامیکا- تھوجا- وریٹرم البم	ايم شائی وم - ايلوز - شويلا	مگیر یا کارب- سکیشیا	فاسفوری - پلشیلا - ساریریلا - تھو جا	المِر سِيا ا دن
لا ئىكو بو ڈىم	الموز-الم بيبا- سكونيلا		آ ر شک البم	المِيم شائَى وم
کیمفر - لا نیکو پو ڈیم - نئس وامیکا - سلفر	امليم شائی وم	ايىز ملف - كالى بائى - سىپيا - سلفر		الجوز 30 سے 40 ون
برائیاونیا۔ کیمفر ۔ کیمومیلا۔ اپی کاک		ار جنثم میٹ - برائی اونیا		الجوميتا 40 سے 60 دن
کیمغر - کافیا - بحس وامیکا - پلشیلا - طانی میگیریا	,	لا نگو پو ذیم - پلشیا - بیپیا - سلفر	-	امبرا 40 دن
				امونیم کار ب

تعلقات الادويه

287		=	T	=		-
وافع اثر , وا	د حمّن ډوا		اد ویات جواس کے مفید میں	'	معاون د و	دواکانام + مدت اثر
ا يكو نائيٺ ۔		-	کاک ۔ نکس و امیکا ۔		•	
آ رسنگ البم .			فاسفوری - لیڈم -			
ارسدام.			پلشلا- سورائينم.			
کیمفر - جائنا۔ -		١	ر شاکس - رو ٹا۔			The state of the s
اسمنشيا- اپي		1	رت ما شروباته سلفر- و رینرم البم	١		1
کاک		L	٧-١١-١	1		
جائنا۔ سلفر۔		١	آ رنيکا-ايپس-	1	املم سائی وم -	آ رسينك البم
کاربو نیم ۔		١	يلا ڈونا۔ ايسڈ فلور۔		کار بو و جج ۔	60رن = 90
كمفر - جائا -		1	رانٹاکار ب۔	1	يزم تلف -	,ن
يو فريشيا - نيرم -		1	كىكش-		اسنورس - پائی	i
ی رسید سرا گریفانس ـ		1.	لليريا فاس - كيمو ميلا -		و بيشم - تموجا	
ريع ن- مير سلفر-	:	1	ا ئا۔ سائی کو ٹا۔ فیرم			
		١	ن - بير سلفر ـ ث - بير سلفر ـ			
آئيوڙيم - الي کاک کال اڏ		١	ئو ڈیم ۔ این کاک ۔	- 1		1
کاک۔کال ہائی۔		١	يرويران لى بائى كىكىس ـ			100
مرک سال ۔ ع		١				-
نکس و امیکا ۔		١	ئيکو يو ډيم - مرک استند سان			
او پیم - تمبوکس -		١	ل - نیزم سلف - ریز		_	
سلفر- نوبيكم -		١	<i>ں وامیکا</i> ۔			
وريثرم البم		١	غوری - سلفر-			
			جا- وريثرم البم	کھو		
ایکٹیک اینز ۔	بذيم -	K	ز يم	يوف		آ رم ٹرائی فائی لم
يلاؤونا -			1			اے 2 دن
ایپز لیکٹیک۔						
بلنيا	1				4	
کاشیکم ۔ کیمغر ۔			نا- مرک سال -	چا		ايبانونيذا
عائنا۔ مرک			ر- بلشيلا	سلف		20 سے40ون
		_		_		

200				تعلقات الادويير
د افع اثر د وا	د شمن د وا	اد ویات جو اس کے بعد مفید میں	معاون د وا	, والألم + مـ ت
یرڈ کاربالک۔ یرڈ لیکٹیک۔ کیستمرس۔الی ماک۔ لیکس۔ ہذم۔نیرم		يدي لا نكو يو ذيم - پلشيا - نيرم ميور - سرامونيم - سلفر		<i>\$1</i>
يور - پاينم مرک سال - ہلشيلا		کلیریا کارب - : : : : : : : : : : : : : : : : : :		ار جثم میث
آرسک البم- کلیریا کارب- لا نیکو پوڈیم- نیزم میور- مرک مال- فامنورس- پلشیا- رشاکس- سپیا- ملشیا- سلفر		برائی او نیا- کلیر یا کارب - کال کارب - لا نگیز پو ڈیم - مرک سال - پلشیا - بیدیا - سائی بیلیا - سیو نبیا - ملیثیا - در بنرم البم		10 ون ار بنشم نائیٹ 30 ون
		ایونائین - آرسک الم - بیادونا - ایرنز سلف - برائی اونیا - بو انشامهود - بربیرس - کیکش - کلیریا کارب - چائا - کمیومیل - کیلندولا -	ا يكونائيث- الي كاك - ويثرم البم - بائى بير كم - رشاكس	آریکا 6 رن <u>–</u> 10 رن

						_	
د افع اثر دوا	د شمن د وا	کے بعد	اد دیات جواس کے منید ہیں	, و ا	معاون		روالا) , ; ا
ا-نئم ٹارٹ۔	کے بعد		مرک سال -			9.1	
يبلاؤونا -	مکیریا کارب		ايرز نائيٺ -				
زلکا ارا۔	' -		مورائنم- بلشا-	1		5	
کمنز ـ زنم		1	رىئاكس- يىپيا-	١		1	
	-		سلفر- يُو بر كو يُنمَ				4
ا يكو نائيٺ -			ايرژ ميود-		فكير ياكارب	1	و بالاونا
محمغر - كانيا-	1	; -	کونائیٹ۔ آ رسک			1	ا ہے7دن
پير سلفر-	1	1	بم ـ سيکش ـ				
ائوىمى - مرك		1	يمو ميلا -			1	
مال - او پیم -		1	كيريا كارب-	5			
لمثية - سباؤيلا -	٠		ربووج- چانا-	8		1	
ائی نم	,	1	يم- پير سُلغر-			-	
		1	ونمن ليكيس-	ć f		- 1	
	4	-1	ك مال - ما مكن -				
		-	ك سال آئيودك	1		- 1	
		- 1	- تکس و ا میکا -	الن			
			یا - رینانس -			- 1	
		١	- سلشيا-	أبيبا		- 1	
			يونيم - سلفر- سيني	12			
	234		لى ريا- دريزم				
			17 22 2202	الج			
	_	- 5		1			
غر - بيلاژونا	•			,	1		م کی ک
			10				2 _ 30دن
			-t	بيلاؤو			7
	-		کارب.	کلیر یا			2 ے50رن

				تعلقات الأدوبيه
, افع اثر, وا	ر شمن د و ا	اد ویات جواس کے بعد مفدیس	و معاون د و ا	, واکانام + مدت رو
سال - ہلشیلا - و سے لی رینا		¥		<u> </u>
ا یکٹیک ایرڈ ۔ کھفر		ايدۇ ملف - بىمتە - كاشكىم - پلىشيلا - ملىشيا		اسارم يورو ٽ ي 8 <u>ـ</u> ے 14 دن
پلېم ـ ز ^ت کم	کانیا۔ نئس وامیکا			م سے ۱۹۲۷ اسٹیریس
e.,	كاني -			آ رم میور نیرونیم
کو کس۔ کافیا۔ کیوپر م ۔ مرک		يكو نائيك - بيلاڈ و نا -		آرم من 50 ے60دن
	1	ا نيكو بو ديم - مرك مال - هلشيلا - ر شاكس - سيبيا -	-	
		<u> </u>	آ يُو ذيم - كَيُ مرك سال -	بذی آگا
		بنا- کروفیلن - ہیما	اي آ	پئی شیا 6 سے8دن
-				بر انظ کار ب 40دن
	سال - پلشیا - و کی اریا این - کی این - کی کمیز کمیز کمیز کمیز کمیز کمیز کمیز ک	ال - پلشيا - و - لاريا ا كينك اين - كيم كاني - عم ا بليم - ز كم	سفيد بين الباد ملف - بين الباد ملف - بين الباد ملف الباد البائيل الباد البائيل الباد البائيل الباد البائيل الباد البائيل البائيل الباد البائيل الباد البائيل الباد البائيل الباد البائيل البائيل الباد البائيل البائي	ماون دوا اوویات دواس کی بعد برشن دوا دافع از دوا اسلام به بلیسیا دو اسلام به بلیسیا دو اسلام به بلیسیا دو اسلام به بلیسیا در بیشیا دوامیکا به بیشیا در بیشیا دوامیکا به بیشیا در بیشیا دو با بیشیا در بی

د افع اثر دوا	د شمن د و ا	اد ویات جو اس کے بعد مفید ہیں	معاون و و ا	رواکانام+ندت اثر
ايزيور-		فاسفوری - پلشیا -		
ایکونائیٺ۔ ایکونائیٺ۔		-		100
ایونائیت. ایلومینا۔ کیمفر۔		ر ښاکس - سليشيا -		100
		سباۋيلا - سائى كيولا -		20
کیمومیلا - چیلی		سلغر	A CHA	900
ڈونیم - <u>کلے</u> ہے		5.5	1.	1.
نس- کانیا-		position.	10.	1 10
الشخيشا- تكس				
واميكا- بلشلا-		and well		100
ر شائس - سني گا			4 36	SCHOOL STATE
ا يكو نائيٺ -	7	دې فيلس - يو پونوريم		حيكش
کیمغر ۔ جا کا		ړف- تيکيس- تکس		7 ــــ 10رن
·		واميكا ـ سلغر.		
	10 5	بيلاؤونا- كاربووج-		کیڈی میم
		لو:ل	To the same of the same of	
کمذ کیم	آ رم رُائی فائیلم	ا يکونائيٺ کينٽمر س -	يىز ئائىزك	کلے ڈی ایم -
		كاشيم - بلنيا - كاشيم - بلنيا -		, ,
کم - کاربو و جج -			the second second	30 سے 40 دن
الخنشياء		يبيا- ملينم	4-2	100
ہائیو حمل - مرک		Down might	120	la de
سال	(t-c.
کاربو و یج ۔		كونيم - گلونائينم -		کلیر <u>یا</u> ار س
				سيريار ل
كلونائينم - هلشيلا	1	او چيم - پلشيا		71
		اییز نائزک - ارنیا-	يلاژونا ـ	مکیریا کارب 🔭
		ايمريس - بيلاژونا- ايمريمس - بيلاژونا-		
			_	المرن
	Lance of the	بوريک - بسرته -		
	la la constante		110	

		_			هلقات الادوبير
	رافع اثر روا	د مثمن د وا	ار ویات جو اس کے بعد مفید ہیں	معاون د وا	, واکانام+مدت اثر
	کانیا۔ مکیریا کارب۔ کیسی کم۔ تکس وامیکا		ليب- بيل	ta d	10 to
	كيو ميلا - كانيا	ا كنيك أيمذ - والى نم	آ رئگ البم - برائی اونیا- گلیریا کارب- لا نگو پوژیم - تکس وامیکا- فاسفورین - سلیشیا	-6.	پورکیم 30 دن
_	كمنز	٦٠١٢	الجوجنا- کلیریاکارب- رشانس-سپیا- وریژم البم		بووشا 7 <u>—</u> 14دن
_	امونیم کارب- کیمفر به میکیشاکارب- او چیم	į.	ار جنثم نائیٹ - کال کارب		يرونم 20 ڪ30ون
			اییڈ میور - ایلومیتا - اریلیا - ابرائینم - استثم ٹارٹ - بیلاڈو ٹا - بربیرس - کیکش - کاربو ویچ - ڈلکا ارا - بائیو کس - کال کارب - تکس وامیکا -	الجوچا-رشاكر	برائی اونیا 7 سے 21 دن
	*				1

	. 2			
وانع الزووا	و عمن د وا	ار ویات جو اس کے بعد	معاون دوا	رواكاعم + 4 ت
		مغيريس		
ا يكونائيك-	Ų.	ملاؤونا- كالي آئع	كمز	اژ کیتمری
اییس- کیمتر-		دائيز - مرک سال -		30 ے40دن
كالى نائيك -		فاسنورى - پلشيا -		0340230
ملشه-ريوم		يبيا - سلغر		
ایمڈ ملف۔ کلے				100
ایرز می ایے ای ایم - کیمنز -	•	بلاؤونا- سائنا-		کیسی کم
		لا تكويو ذيم - بلشيا -		7دن
161-16 1		ىليثيا		
آ رسک البم -	كاربود يج	ايىۋ نائىزك -	-C1 6	Leve
کیمنر ۔ ٹکس		بيرد المركب آريك الم -	م مليريا فاس	کاربواجی میکس
واميكا - وا كَي نم				60دن
100.00		یلا{ونا- برائی اونیا- م	1	11.05
-		كاربوو يح-	1	
		فاسنورس- پلشيلا-		
		ىپيا- سلغر- سليشيا-		
		وريثرم البم		
آ رشک الجم -	كاربواجي			
كمغر - كانيا-	باربراي ميلن-			
يكيس			1	
ييس	کریازوٹ کے			6
	بعد تجمى استعال			
	نەكرىن	نكس داميكا- بالمشيا-	1	
		بپیا- سلفر- وریثرم	:	- 1
		۲ . ا		
	كانيا			كالوفائلم
		 		2 F 8
			رو کس- ا-	- 1
			رىتم.	50 رن کاا

292				
, اخ اثر روا	, شمن د و ا	ار ویات جو اس کے بعد	معاون د وا	تعلقات الادوير , واكانام +مدت
ایرڈ نائمزک- برائی اونیا- کیمز - چاکا- الی کاک - محس والیکا - بیمیا- ملفر	ایرڈ ناکٹرک۔ ہو انشاکادب اور سلنرے بعد مجمی ہمی کالی بائی اور ایرڈ نائیٹ استعال نیں	مفيد جن و كامارا - كريفائس - اي كاك - كاليائي - لا تكو بو ذيم - نيرم كارب - تكس واميكا - فاسفورس - بهلشيلا - پاييم - بو ذو وانلم -		<u>ئار</u>
	کرنی چاہیئے	رشاکس. ملیشیا- بیبیا- مار پریلا- تعرویم- نیورکولینم		
ab at a j		ایدهٔ فاس- محکیریا فاس- نیزم میور - سکیشیا		ککیر یا فلو ر
آريکا - ا	كيمز	اییڈ ٹائٹرک۔ آرنیکا۔ آرسک البم۔ برائی اونیا۔ فاسفوریں۔ ریٹائس	اير سلغر	کیلنڈ ولا
کینتمری- و کلامارا-او چیم- فاسنورس	ے بعد کال نائیٹ	آرسک البم-انیش ۶رن به میلاژونا- کوکس-رشاکس- دریژم البم	ميتر ي	کیمز ۱ دن
محمغ ۔ مرک مال		بیلاؤدنا- بائیوسمس- لانگویوژیم- تکس وامیکا- اوپیم- پهلشیا- رښانکس- ورینرم البم		کیٹابس ٹائیوا ا سے 10دن

295				تعلقات الادوبير
د افع اثر د وا	د شمن د وا	اد ویات جواس کے بعد مفید میں	معاون د و ا	دواکانام + کدت اژ
ارینه - آرنکا-	کے بعد ڈجی	ایپزا کنگ۔	فيرم ميث	بإنا
ريد- اري- ايپس- <i>آرخك</i>		اییژ فاس - آرسک		14 سے اور ن
البم - اليانونيزا -	1 22 0	الم - آريکا-		-
مام میں ہے۔ بیلاڈونا-برائی		اييانونيدا - بيلا زونا -		
اونیا۔ کاربو ویجے۔		کلکیریا کارب۔		
کاربوا بی میلس <u>۔</u>		کاربو و تج۔		
مربریا کارب۔ ملکیریا کارب۔		کلکیر یا فاس - فیرم -	100	A CONTRACTOR
کسی کم۔		لیکیس - مرک سال -		night.
كاشيكم-مائا-		پلشیلا - فاسفورس		
يو پيۋريم - فيرم -		سلفر- وريثرم البم سلفر- وريثرم البم		יערטינ
الي كاك-		1-17-33 /		31 19
ينگيس-ينزم-				44.16
ں میں ہے۔ لا نیکو یو ڈیم ۔				1.1,000
۵ يو پود- م <u>من</u> - مرک				in was
the second secon				
سال - نیرم کا :			44	20.30
کارب- نیزم		with the		12.7
ميور - نکس				8.7
واميكا- بلشيا-		1.00		6/4/8
ر شائس - سِبیا -				
سلغر- دريثرم البم				117 2
آ رنيا ـ كافيا ـ		بيلاژونا - بيپر سلفر-		سائی کو ٹا
او ټيم ـ نو بيکم		پلشیلا- رینائس-	1	35 ــــــ 40 ون
, , 1-, ,		۷ میں روس او پیم - سیبیا .		0,
		. 3 3 3	1-0	
ا يمو نائيٺ - پيششا		-		سیمی می نیو گا
				and the same of th

8 ہے 12 دن

294		and the second		تعلقات الادوبير
د افع اثر دوا	د شمن د وا	اد ویات جواس کے بعد مفید میں	معاون د و ا	رواکام + مه ت
اييانو نيزا ـ	ایمزا کلیک۔	ا شم ٹارٹ - آ رم	کاربو و یج	71
كالوستم -	كافيا - فاسغورس	رْ ا كَي فا نِيلم - كالوستم -		3.0
ڈ لکا مار ا۔ گوائی	1	کلیریا کارب - گوائی		Real and the
کم - نکس وامیکا		كم ـ كالي آئيو دُائيدُ -		(g
40,00		لا تَكُوبِو دُيم - تَكُس		
Company and		واميكا- ملشيلا-	-	
		ر شاکس - رو ٹا -	-	
1 510		يبيا - مليشيا - شانم -		
		سلغر		7.17
ا يكو نائيٺ -	ز کم	ا يکونائيٺ - آ رنيا-	بىلاۋو ئا -	کمو میلا
ا يلو مينا -		بيلاژونا - برائی اونيا -	ميكنيثا كارب	ءر ہے۔ 20 سے 30رن
بوريس -		سيکش-		0
كيمغر- جائا-		ک <i>لکیر</i> یا کارب -		
کوئس - کافیا -	-	کوئس۔ فورمیکا۔		
كالوستم-		مرک سال - تکس		
الشمنيثا- بلشيا-	16,	واميكا- پلشيلا-		1 %
وملى رينا	1.70	ر شاکس - سیبیا -		Jan 1960
		ىلىشيا- سلغر		2
ا يكو نائيٺ -	.1	ا يکونائيٺ - آرسنگ		چىلى ژونىم مىلى
کیمومیلا ۔ کافیا ۔		الم - برائي اونيا-	•	. مرد 7 سے 14 دن
اييز ز-وا كي نم	9	رونن رب- الي		0,
		کاک لیڈم -		Andrew Marine
"X*"	1	لا ئيکو يو ڈيم - نکس		
		واميكا- سبيا- سائي	-	
4		بىليا- سلفر بىليا- سلفر		
		/ •••		

				تعلقات الادويه
297		T		. 1/4
دافع اژ دوا	د شمن د وا	ادویات جواس کے بعد	معاون د و ا	د واکانام + مدت م
.372 0		مغيدي)1
بلنيه- ملز				
بلاژونا۔ کیمغر		کاربو و ج ے۔ مرک		کا چیم
کاکونس - لیڈم -		سال - نکس و امیکا ـ		20 - 14
نگس وامی کا ۔		ہلشیا - یبیا- رینائس		, ن
پلنيه- بيائي بيليا				130
نکس وامیکا		المو ز ـ اسكولس		كالنبونيا
ن د این		يپ ـ کوينم		30 دن
كمغر ـ كاشيم ـ	_	بلازونا- کاشیم برائی		كالوستم
		بینادومانه ما منام برای اونیا - کیمومیلا - مرک		ا ے 7رن
کیمومیلا - کافیا - استورین فرم	100	اویا۔ یبو عیا۔ مرت سال - تکس وامیکا -		02.
او پیم - سانی سکریا		ىن- نىزىنىڭ بىلىنە- ساڭ بىليا-		
* 1		بان عريا مان عريا		
				ر نخ ا
ايرز نائيزك		آريكا- آريكاالجم-		50 = 30
كانيا- ذلكامارا-		يلاؤونا- ككيريا كارب-		
مرک سال ۔ سکھ		مليريا قارب - مليريا آرس -		,ن
كلكيريا كارب		سيريار ل- ارو برا-	1	136 - H
		ارو سرا- نکو پو ژیم - تکس		1. 15
		امیکا- مورانیم - امیکا- مورانیم -		
	, .	بنيا يوربه م. سورس- پلشيا -	1	
		مور ن بهشیا - به شاکس - سرامونیم -		
	,	ک ان سرامو یم ا لغر		
			+	
		لغر .		کوریلم دیرم
		13,11		

296				تعلقات الادوبير
د افع اثر دوا	د شمن د وا	اد ویات جواس کے بعد مغید ہیں	معاون د وا	رواکام+مت اژ
آریکا۔ کمفر۔ چانکا۔ کمپی کم۔ پپ این		کگیریا- چائا- اگیشیا- نخس وامیکا- چائینم- پلشیا- رشانم- ملیشیا- شانم		باکا 14 ے20دن
ىيپيا - رشاكس	كاني	یلاژونا- کاربوویج- میکنیشاکارب- فاسفورس		مش كيناؤنس
پرائی اونیا۔ کمفر - کیومیلا۔ ایٹاکارڈیم۔ کروٹن ٹک۔ رشاکس- پیونو		کگیریا - رشانگ - سیبیا - ملیشیا - ملفر		کلے میٹس 14 سے 20ون
کمفز ـ کیومیلا ـ کوپرم - ا مخیشا ـ نئس وامیکا	הַּאַ	آ رسک الم - والازونا - چیر سلفر- ا حمیشیا- لا کیو پوڈیم - تکس وامیکا - رسناکس - پلشیا - سلفر		ك <i>اكولس</i> 30. ون
ایرز اکٹیک۔ انکونائیٹ۔ کمومیلا۔ چاٹا۔ گریٹ۔ مرک مال۔ تکس وامیکا۔	مربت ما ميم امريش المريش	ایسز ظور - ایج نائیٹ - آرم - بیلا ڈونا - لا ٹیکو پوڈیم - نئس وامیکا - اوپیم - سلنر	ا يكونائيك	¥ني ا سے 7دن

2	0	O	
~	フ	0	

299		
, افع اثر , وا	د ځمن د و ا	ویات جو اس کے بعد

, افع اثر , وا	د ځمن ډ و ا	اد ویات جواس کے بعد	معاون د و ا	رواکانام + مدت
		مغید ہیں		<i>71</i>
ایرڈ نائیٹ۔ ایبس - کمفر - مگیریا کارب - کالچیم - تس وامیکا - او پیم	و د د			
			-	ڈانکور <u>ا</u> ا ے 7دن
كمز		کلیریا- چائا- کونیم- پلشیا- سلفر- دریشرم البم	نکس وامیکا	ڈروبرا 20 ے 30 رن
کیمغر - کیوپر م - اپی کاک - کال کارب - مرک مال			مکیریا کارب۔	30 رن
169	e de el Maria	نيرم مور- سپيا- نورکولېنم		یو پؤریم پرنگ ا سے 7دن
ایرزا <u>کٹی</u> ک۔ کمنر	,	نیرم - لیکس - بیپا - سلنر		يوفوريم 7 دن
		ا کو نائیٹ - ایلو مینا - کلکیر یا کارب - کوئیم - لا ٹیکو یو ڈیم - مرک مال - ٹکس وامیکا - فاسفوری - پلشیلا -		يوفر <u>د يا</u> 7 رن

298				علقات الادويه
دافع اثر دوا	د شمن د وا	دیات جواس کے بعد مفید ہیں	معاون د وا اد و	
يکو نائيٺ - بلاڙو نا - او پيم	3	ئا۔ نکس وامیکا - مثیا - سلنر مثیا - سلنر	7	اژ کروکس 8 ون
يكيس				کرو میلس 30. دن
یناکارڈیم - استثم نارٹ - کلے ہے نس - رشاکس - بیونو		ر شاکس		کرونی فیک 30 دن
بیلاؤونا- کمکفر- سائی کونا- جائنا- کوکس - کونیم- فرلکامارا- بیر سلفر- اپی کاک - مرک سال- سال- مهلشیلا- وریشرم		آ رسک الم - ایبس - کلیریا کارب - کاشیم - مائی کوٹا - بائی اوس - کائی نامت - پہلشیا - منرامونیم - وریٹرم -		کوپر 50 = 40 رن
کیمز ۔کافیا۔ ہلشیا		فاسنوری - پلشیا - رشاکس - بیبیا - سلفر		مائی کے مین 14 ہے 20 دن
		ایرز ایکیک- بلازونا- برائیاونیا- کمومیلا- لانگیو پوڈیم-		; بی میلس 40 ے 50.

تعلقات الادويه	1			301
رواکاتام+مت اثر	معاون د وا	اد ویات جو اس کے بعد مغیر ہیں	د شمن د وا	, افع اثر , وا
3-		فاسنوری - پکشیلا - ز کم - سلغر		كمفر- جائا
چرسلفر 40 = 50 ون	کیلٹو ولا	اییز نا ئیزگ۔ ابرالیم - ایکو نائیک - آرم ٹرائی فائیلم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کیلنڈولا - آئیوڈم - کیکس - مرک مال - تکس وامیکا - ریناکس - میبیا -		ایمذا کیٹیک۔ آرسیک الم بیلاؤونا۔ کیومیلا۔ ملیٹیا
بانع ک 6 سے 14رن		یلاؤونا-پہلیا- سرامونم-وریزم البم		ایرزا کیک۔ ایرز کیڑیک۔ بیلازونا۔ چاکا۔ سزامونیم
اِلَ بِيرِ كِمَ ے 7دن				آ رشک الجم- کیومیلا- کیمفر
کیشیا : ۶ دن	نيرم بور	آ رستک البم - بلاؤه نا - محکیریا کارب - چائا - کوکس - لائیکو پوڈیم - پہلشیا - رسٹائس - پیپیا - ملیشیا - سلفر	کانیا۔ عمر وامیکا۔ ٹو بیٹم	ایرزا کینگ۔ آریکا-کوکس- کیومیلا- پلٹیا
ئۇغى ئۇغى	}			

300		•		علقات الادوبي
, افع اثر دوا	د شمن د وا	دیات جواس کے بعد مفدیوں		, والام) + مت
ماسیکم. تمیز. بلشیه		من <u>د ب</u> ي شاكس - مليشيا- سلغر	,	71
آ ریک البم۔ آ ریکا- طاؤونا- ماکنا- جیر- آفج کاک- ہلشلا		کونائیٹ- آ رئیگا- بلاژونا- چا نا-کونیم- انگیزپوژیم- مرک مال- فاسفورس-	بياميلس ا	- /-
سلفر- وریژم البم ایژو چنیم - چائا- کانیا- ڈی فیلس		بالمثياء وريثرم بيشيئياء كيكش-الي كاك		بلىميم
ا کچونائیٹ۔ کیمفر ۔ کافیا۔ تکس وامیکا				30 دن گلوناکَن ۱ دن
ایکونائیٹ۔ آ رسک-تھس وامیکا		نيرم ملف - مليشيا	آ رشک البم - کاشیم - فیرم - چیر سلفز- لا نیکو پو ڈیم	مریفائش 40 سے 50 ون
نکس وامیکا	-	کلیر <u>ا</u> کارب - مرک سال	1-12 2 0	کوایکم 40 ون
		آريًا	فیرم میث	مامیلس مامیلس ا سے 7دن
		يلاؤونا- برائی اونيا- چا ځا- لا نکو پو ڈیم- تکس وامیکا-		تیلیوری 30 = 20 دن

. دافع اثر دوا	د شمن د وا	کے بعد	ادویات جواس کے مفید ہیں	, و ا	معاون		, واکام أر
آ رشک الم - لیکس - پلشیا	کلیریاکارب کے بعد استعال نہ کریں	Fo.	ا - شم نار ت - بربیرس - هلشیلا	(آرسک!	-	کال بالی کرو 30 ون
کیمفر ₋ ہیلونیاس - نکس وامیکا- زنکم	,	-	میکش			i la	كالمروح
کیفر ۔ کانیا۔ { لکا ارا			يمية فلور- يميز نا ئيزك - رسك البم - ربودوسج - يكو يو ذيم - فورس - بلشيا - يا - سلفر	1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	ربود چ- س داميکا		کالکارب 50 مے 40 ن
موینم میور- رسک البم - ا ئنا- مرک ال - رسٹانکس - فر- ویلی رینا			Parisa de la composição				کل آئوزائیڈ 20 ہے 30 رن
	نز کے بعد ل نہ کریں		رنا- یاکارب- - درشاکس- سلغر	ككير			کال ہائیٹ 30 سے 40 دن
			يَئِك- آئك	ایرزا			كالى سلف

302				تعلقات الادوبير
د افع اثر دوا	ر شمن د و ا	ار ویات جو اس کے بعد منہ میں	معاون د وا	,واكانام + مدت
استم ثارث - ایس - ایس ایس - ایکو تائیٹ - ایکو تائیٹ - ایکا تائیا - ایکا تائیا - ایکا تائیا - ایکا تائیا - ایکر سائز - او بیم - ایس نیم - اسلز - ایس نیم اسلز - ایس نیم اسلز - انسور س - ا		مفید بین ایکو نائیٹ - ار جشم ملکیر یا کارب - ملکیر یا فاس - کالی بائی - لا تکیو یو ڈیم - مرک مال - فاسفورس -	بذی آگا- لا تکویوڈیم	اڑ 40 = 30 بن
موبا آرنيا- آرشك الم- چائا- مم واميا- نوبيكم		آرنیه - استثم کروذم - استثم نارت - ایسی - آرنیکا - آرستگ البم - میلاودنا - برائی اونیا - میکش - کیڈیم - میکر یا کارب - کیورم - استشیا - کیورم - استشیا - کیوزم المیکا - اسفورس - بهلشیا - اسفورس - بهلشیا - اسفورس - بهلشیا - بردوم - سیا - سلفر -	آ ریکا-گوپ	

3	n	4	

305				علقات الاووي
د انع اثر د وا	د شمن د وا	اد ویات جواس کے بعد مفید ہیں .	معاون د وا	رواکانام +مدت اثر
	ایرزا کثیک۔	اولينڈز - فاسفورس <u>-</u>		
ايىذ ئائىپ -		وليندر- با حور ل- پلشيلا- رسانس -		
ايىز ڧاس -		ملیشیا- رسان سلیشیا- سلفر- زینولا		
الموميتا- آ رسک	ایپز نائیٹ۔	يعيانه عفر- ريمولا		1
البم - بيلا ڈونا -	ڈ لکا مارا۔ امو ٹیم ر			
گلگيريا کارب ـ	کار ب <u>.</u>			
کیمو میلا -	سورانيم	1		
کو کم ۔				
کاربوو جج ۔ کانیا ۔	1	THE REAL PROPERTY.	Service of	
چير سلفر-ليذم -	- 17			
مرک سال ۔				
نکس وامیکا۔		- 1		
او پیم		1		
		بيلاژونا - كاربوو ن ځ -		لارای راسس
کیمغر - کانیا - اپی		ئىلاد دە - ماربودى- فاسفورى - پلىشية-		4 ے 8رن
کاک ۔ او پیم ۔ بر		_		0,
تکس موسکا ٹا	,	وريثرم البم		
کمز	جا ئا	ايرز سلف ـ		עגי
	į,	ا يكونائيٺ - بيلاؤ ونا -		30 رن
_		برائی او نیا۔ چیلی		
		د ونیم - نکس وامیکا -		-
7,		ررام الوسياء ملشيا - رينائس - سلغر		1.
		7-0 07-24		
ہلونیامس ۔ نکس				ليلم ٹک
واميكا- بالمنيلا-		_ ^		14 ے 20
پاینم		25 /		,ن
- F			-	
				لا ئيکو پو ڈيم
		= -,		100000

د افع اثر دوا	د شمن د و ا	ار ویات جو ان <i>ی کے بعد</i> نام	معاون د وا	رواكانام + مدت
_		مغيرين		21
		البم - ككيريا كارب-		
		بير سلفر - كال كارب -	Ÿ	
1		پلشیا-رشاکس-	. %	100 V
	-	يبيا- ىليشيا- سلفر		
ا كمو نائيث -		ککیریا کارب ۔ لیتم ۔	یزک ایرز	كاليا
بيلاژونا- ساِ کي		لا نکو یو ڈیم - نیٹرم		- 7 ے 14دن
بيليا		مور- پلشيا - سالي -		0114 2 7
•			_	
		بييا		
ا کچونائیٹ۔ تھس	26,908	ايرز نائيف-		كريازوت
واميكا	بعد	آريک- بيلاژونا-		15 ے 20
		محکيريا کارب- کالي	. •	
				יט,
-		كارب-لا نْكُوبِودْ يم-		
-		تمس واميكا -		
		ر شاکس - بیپیا - سلفر		
10 100		ا کومائیٹ۔ آرسک	ايرز نائيٺ -	يكيس
-	o I I	البم ـ المومينا ـ بيلادُ ونا ـ	بير سلفر-	40 = 30
		پرومیم - کاربوویج -	لا تيکو يو ڈيم	3.1
		رشک نه	(-) \$ 5° D	,ن
	1	كالشيكم - كوينم -		
	-	كبكيس- كلكيريا-		
3/1/20		مائي كونا- جائا-	1 4	i.
2- 2, 64	7	بير سلفر- _ب ائي او ممس -	4, 1	T.
162		کالی بائی۔ لیک کمینی		
	7	نم - لا تيكو يو ديم -		1
11-4-		مرک سال - تکس		
		واميكا- نيرم ميوز-	1	*
	;	-72 (727)		

				تعلقات الادوبير
307				
رافع آثر دوا	د شمن د وا	اد ویات جواس کے بعد	معاون د وا	دواکانام +مدت ایش
U		مفید ہیں سلفر- تھو جا		اژ میڈوری نم
الي كاك		سلفر- تعوجا	-	
		-		ميغائي نس
				ا دن
الروائد	Ac. Aeet Sil	ايىۋ ميور-	بیْری آگا	مرک سال 👚
	Disagrees	ايىز نائيە - آرىك		60 = 30.
آرم -ارنیا-		البم-ايبانونيزا-		,ن
ايبانونيزا ـ		بيلاؤونا ـ		1300
يلاژونا - برائی	potentised	ملكيريا كارب	A COL	
اونیا۔ کلے ڈی		ملكيريا فاس-	-	The same
ايم - جائنا-	but	كاربوه - ك. جائا-		
1 7 7 7	antidotes	ڈلکا ارا۔ لوائی کم۔		
کے ہے ^ا س۔		بير سلفر- أنو ثيم- لك		-
دُ لکامارا - نیرم - معرب	substance	ليكيس- لا نكو پو ديم-		-
محوائی کم ۔ ا		فاسنوری - بلشیا -		
بير سلغر- تور سريون		ر شاکس - سیپیا - سلفر - تعوجا		
آئيوۋم - كالى آئيوۋائيۋ -		عر- هو با		
ا حودائید- کالی میور-کالی			'	
بائی۔ لیکیس۔				
بان - مزر <u>د ہ</u> م - نکس	-	h -1 ;		12.5
ریے- موسکا ٹا۔ او پیم ۔				347
يو ژوفائيلم -		S 4 - 18 - 1		100
فانهثو لا كا-		1.5		
سار سريلا- شانی				
عگریا۔ سپیا۔				
		- 1		

دافع اثر دوا	ر مثمن د وا	اد ویات جواس کے بعد منہ میں	معاون د وا	,وواکانام+مەت اژ
ا يكو تا ئند في	After Sul	مغید ی ں ایناکار ڈیم - بیلا ڈونا -	آيُوڙم-	50 = 40
کمفر ۔ کامٹیم		يرائي اونا <u>-</u>	ىكىس- پىلىيا	رن
'	cycle of Sul	کاربو و یج ۔ کا چیکم ۔		
	cale, lyco,	ڈ لکامارا۔ گریفا ئٹس۔		- 5
-	Sul etc	ہائیو سمس - کالی		
-	coff.	کارب۔ لیکیس۔		
5	i	لیڈم - نئس وامیکا -		=
		فاسغورس - پلشيلا -		61
		مٹرامونیم - سیپا -	2	7
200	0.0	مليشيا- تحريدُ م-		
		وريثرم البم		
آ رينک الم -		كاشيكم - فاسفورس -	کیمو میلا	بكيثا كارب
کیمومیلا - مرک	-	پلشلا- سپیا- سلفر		50 - 4
سال - تکس				ن
واميكا- بلشلا-		- 194	1	-
ديتدا				= -
آ رسک۔		بيلاۋونا-لائيكويوۋىم-		بكشيامور
محمغر - کمومیلا -		نيرم مور- تکس		50 = 4
تکس و امیکا		واميكا- بلشية- سِپيا		ن
				نى نىلا
				40 = 3
				ن
کانیا۔ کیمفر		پلشا - رشاکس - سلنر		je
700	1	1		4 دن
				0)

309	309			
د افع اثر د وا	د شمن د و ا	اد ویات جواس کے بعد مفید ہیں	معاون د وا	دواکانام+مه ت اثر
	~	مفید بیں بیلاڈ و نا۔ تھو جا	آ برسک البم ۔ تھو جا`	40 <i>ڪ</i> 30 رن
کیمغر ۔ بہلی		ا-نثم ثارث -		نکس مو سکا ٹا
میم - لارای		لا ئىگو بو ۋىم - ئىس		60 رن
راس - نکس	_	واميكا- ملشيلا-		-
واميكا-او پيم -		ر شاکس - سرامونیم		10.040
ويليرينه - زنگم پر			ıv :l-	کس وامیکا
ا یکو نائیٹ ۔ بیرے را	ایرڈ ایکٹیک۔ اکنیش - زنم	ایپیژ فاس - اربتا- ایسکولس بیپ -	سلفر - کال کارب - سیبیا	
آ رینک الم ۔ بیلاڈونا۔ کیمغر	י בּט-ני ק .	آ رىنك - ملاؤونا - آ رىنك - ملاؤونا -		J.
کیمو میلا -		برائی او نیا۔ کیکٹس۔		
کو کس ۔ کا فیا ۔	. ~	کاربو و ب ج۔ سکار		4 . 20
او چيم - پلشيلا - تر		کلیریا کارب۔ کاکولس ۔ کالوستمہ۔		
تموجا		يون يا يون من كوبالثم - بائيونمس -		
		لا ئيكو پو ديم -		
		فاغورى - ہلشيلا -		
		ر شاکس ۔ سیبیا ۔ سلفر		<u> </u>
کمنر ـ سلنر		كونيم - لا نكو پو ژيم -	1	ينذر .
		نیزم مور- پلشیا - د داکسین اسال		30 = 3
		رىئاكس- يىپيا- سإئى بىليا-	1	'
	,	ا يكو نائيك - انثم		(-
		ا یونائیٹ۔ اسم ٹارٹ ۔ بیلاڈ و نا نے برائی	1	ن <u>ـ</u> ا رن
		بارت میں دوبائے پر بی		

تعلقات الادويه

308		•		تعلقات الادوبير
د افع اثر , وا	د شمن د وا	اد ویات جواس کے بعد مفید ہیں	معاون د و ا	, واکانام +مدت اژ
سپائی جیلیا - سلفر- سزامونیم - ویلیرینه	7	. =		
ایکونائیک - برائی اونیا- کلکیریاکارب - کلل آئیوڈیم - مرک سال - کس وامیکا- ایسڈ ز		کلیریاکارب- کاشیکم -ا سخیشیا- لانگویو ذیم - مرک مال - تکس وامیکا- فاسفورس - پلشیلا	1 12 - 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	مزرد م 30 سے 60 دن
آرم بیور	كانيا	7 2		مِلی وٰ لیم ۱ ہے۔ 3ون
کیمفر ۔ کافیا		- ; - ;		ما مکس ۱ دن
کمنز		اییز نائیٹ۔ کلکیریا۔ نکس دامیکا۔ پلشیلا۔ بیپیا۔ سلفر۔ سیلیم		نیزم کارب 30 دن
آ رسنگ البم - فاسفوری - میپیا - نئس وامیکا		ا پیس - برائی اونیا - کگیریا کارب - چیر سلفر - کال کارب - پلشیلا - رشاکس - سیپیا - سلفر - تصو جا	اييس- ا كيشيا- نيبيا	
			2.00	يوم ملف

311				
د افع اثر د وا	د شمن د وا	اد ویات جوابی کے بعد مفید جی	معاون د وا	دواکانام+مت اثر
کان <u>ا</u> ـ	كاشيكم	مغيد <u>ب</u> مليشيا- سلفر		
کلیریا کارب۔ تکس وامیکا۔	4			
سیبیا - نیری بن تمینا		4 + 1	1 0, 4	
بلاذونا- بلنيا		ایناکار ڈیم ۔ ار جنٹم میٹ ۔ ئیلاڑونا ۔		پلامینم 35 سے 40
-	\\.	الممنشياً - لا نكو يو ديم -	- Italian	ינט
		پلشیا - رینائس - سپیا - ورینرم البم		
ايىۋىلف.		آ ريک الم -		پ ل ېم
ا لموميتا- المومن - ا-نثم كروژم -	1	بيلاژونا - لا نگو پوژيم - مرک سال -		ون
أ رىنك - بيلاۋونا - كوىس -		فاسنوری - پلشیلا - سلیشیا - سلفر		
كاشيكم ـ		/ -2-		
بير سلفر- بائيو ممس -		.,-		
کال برومینم۔ کریازوٹ۔			4.	
نکس وامیکا۔				
نکس موسکا ٹا۔				2.50

النام المراد ال						
ایندایک اونا- با کیو ساس - ایندایک ای		310				تعلقات الادوبير
ارش البيد ا		د افع اثر , وا	و شمن د وا	ار ویات جو انس کے بعد	معاون د وا	, واكانام + مدت
اریز ایک اونا - با نوسا اس - اینز ایک اونا - با اونا - با نوسا ایک اینز اونا - با نوسا اس این کویا - با نوسا اس کویا اس کویا اس کویا - با نوسا اس کویا - با نوسا اس کویا اس کویا - با نوسا اس کویا اس کویا - با نوسا اس کویا کویا کویا - با کویا کویا کویا کویا کویا کویا کویا کوی				مفيديس		
ال ا		يىذا كىنىك ـ	1 .	اونيا- ہائيو سيامس -		
الله المحال المحل المحال المحل المحال المحل المحال المحل ال		يىۋ مور-	1	نکس موسکا ٹا۔ تکس	υ·	
الله كونا - كون -		بلاژونا ـ	3	واميكا- ممبوكس		
- الله على الم الله على الله		کیمو می <u>ل</u> ا -	1			
الله على ال		ىائى ك <u>و</u> نا۔		1 3 12		
الله على ال		کافیا ۔ کیویرم ۔	(200		
ال -					-	
ال - كس ال - كس ال				-		
البرزويم بالموادي با				1 2 2		-
البنة عائد المراق المر			I			
ایرز ایک ایراز وی ایراز ایراز وی ایراز ایراز وی ایراز وی ایراز وی ایراز وی ایراز وی ایراز وی		_		20-1		4
ایرز نائز کرک - برائی ایرز کائز ک - برائی ایرز کائز ک - برائی اونا - کلیر یا کائز و تا - برائی اونا - کلیر یا کار بود ت کلیر یا کار بود ت کلیر یا کار بود تا - کلیر یا کار بود تا - کلیر یا کار بود یا - کلیر یا کار با کار با کلیر یا کار با کار با کلیر یا کلی						-
ایرز الم الراح کیریا۔ ایرز الم کائرک - برائی ایرز الم کیریا۔ الاکیویو ڈیم - تکس الاکیویو ڈیم - تکس المیا - بلشیا - سیبا - سیبا - سلز الم سیبا - سلز الم سیبا - سیبا - سلز الم سیبا - سیبا - سیبا الم سیبا - سیبا کاربووت کی میں - بھانا و با - برائی او نیا - سیبا کیریا تا رب - کال المیسا - کاربووت کی المیسا - کاربو اسکیا - باکیویو ڈیم - کیریا تا کیریا المیسا - کارب - الاکیویو ڈیم - کیریا المیسا - کیریا المیسا - کیریا المیسا - کیریا المیسا - کیریا -					پلائینم	بلا ڈیم
اونیا- کلیریا- الکیوپوذیم- تکس الکیوپوذیم- تکس الکیوپوذیم- تکس الکیوپوذیم- تکس المیا- بلشیا- سیبا- المیا- بلشیا- سیبا- المیا- بالی اونیا- کاربووت کاربووت کاربودیم- کاربودیم- کاربال الربا- کال کاربودیم- کاربال الربا- کال		کلو نائن		** ;		-
واميكا دن دن دن دن الكونوذيم-تك واميكا- بلشيه- سبيا- المشياء سبيا- المشياء ساخر المشياء ساخر المشياء ساخر المشياء سبيا- المشياء ساخر المشياء ساخر المسياء س		كوىمس - نكس		ایپیز نائزک - برائی		وينروليم
دن النكو يو ذيم - تكس واميكا - بلشيا - سبيا - المشيا - سلف المرسيا - آرسك البم - بياا: ونا - برائي اونيا - كار يو و ت كار يو و ت كار يو و ت كار يو الكريا و بيا - كار يو و ت كار يو الكريا كار يو ديم -		واميكا				
واميكا - بلشية - سبيا - الشياء سلفر الشياء سبيا - المرس المرسيا - آرسك البم - المرسيا - بال اونا - المرسيا - بال اونا - المرسيا - بالكريا المرس - كال المرس المرسيا المرس المرسيا المرس المرسيا المرس			•			(1)
المشياء سلفر المراكب			1			
الم سيا - آرسک البم - آرسک البم - الله عبا - الله - اله - الله						
المِم سِپا- سِان و نا- برائی اونیا- کاربو و ت بخ کیریا کارب - کال کارب - انکیو پوژیم - کس و امیکا - به شیاه -	-					17 - 17
کاربو و ت کاربو و ت کاربو و ت کاربو و ت کاربو کارب - کال کارب - کارب کاربازی - کارب کاربازی - کاربازی کارباز				' '	· I	
محكريا كارب - كال كارب - لا تيكو يو ذيم - تكس واميكا - بداشية -			a a		الميم سيبا-	40 دن
كارب-لانكيو يو دُيم - تكس واميكا- بالمشيلة -				, .	کاربو و یج	
تکس وامیکا- پداشیا-					-	
				نکس دامیا- پلشیا-		
	=	12 - 1			4	and the star

313				
د افع اثر دوا	د شمن د وا	اد ویات جواس کے بعد منہ	معاون د وا	دواکانام +مدت اژ
		مفيد بيل	ميكنشيا كارب	2 ے 3 رن
کیمفر - کیمومیلا -	-	بلاڈونا- پلشیلا-	- يارب	0, 3 — 2
کالوسته - مرک		ر شاکس - سلفر		
سال - نکس				
واميكا- بلشلا		4		
		آ رنيکا- آ رينک الم -		رو ڈو ڈینڈرن
برائی او نیا ۔		کلیریا کارب۔ کو نیم ۔ کلیریا کارب۔ کو نیم ۔	1	35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمغر-كاے			4-9	0,5
نس - ر شاکس		لا نيکو پو ديم - مرک		1 1
	-	سال - نکس و امیکا -		
		بكثيلا- يبيا- ملشا-		All Albert
, ,		سلفر		
	7	ايىز مور-	رائی او نیا ۔	د شاکس ب
ایتاکار ڈیم ۔	ایپس زیار تی کرتر ای	1		
ا يكو نائيٺ ۔	ڪرتي ۽ ڪئين		1	0, , 0
امونیم کارب۔	فاسغو رس احچھا			
بيلاژو نا - برائی	کام کرتی ہے	برائی اونیا- بربیرس -		
اونیا۔ کیمغر ۔	(کنیٹ)			
کانیا۔ کلے ہے		کلکیریا فاس - کیمومیلا -		
ائں۔ کروٹن اس۔ کروٹن		كونيم - گريفا ئىش -		
		ائونمس كيكس-		
فيك- كريفانس-		بر يو س مال - نکس مرک سال - نکس	1	1
گوائی کم۔		1 -	1	
ِّر ينڈل -		واميكا- بلنيلا-	1	
ليكيس- بيو فو-	_	لاسغورى - سيبيا - سلفر	-	- Indiana
بيبا				
			-01	رو ٹا گ
		يسرهٔ فاس-		
		يىۋىلف-		30 رن
E.		کلیریا کارب۔	-	
. 1				

				بعلقات الأدويه
دافع اثر دوا	د شمن د و ا	اد ویات جواس کے بعد مفید ہیں	معاون د و ا	دواکانام +مدت اثر
اییز لیکنگ۔ کالوستم۔ تکس وامیکا		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(سلغر)	پوڙوفائيلم 30 دن
کانی	يپيا؟	المومينا- بوركيس - بو انشاكاد ب - كاربود - كي - چاكا - سلفر	سلفر- ثيو بر كولينم	مورایتم 30 سے 40 دن
ایبانونیڈا۔ کافیا۔ کیمومیلا۔ اسٹنشیا۔ ٹکس وامیکا۔ شانم		ایرڈ ناکیٹرک۔ ایٹاکارڈیم۔انٹم کارٹ۔ایپانونیڈا۔ آرسنک۔یپاڈونا۔ برائی اونیا۔ کھکیریا۔ گریفائس۔اکٹیٹیا۔ کالی سلف۔کالی میور۔ وامیکا۔فاسفورس۔	اليم سيا- ملشيا- كالى ملف - شانم - كالى ميور (ثيو بر كولينم)	40 دن
ایاکار ڈیم۔ کلے کس- برائی اونیا۔ کمفر۔ کروٹن ٹیک۔ پہلٹیا۔ ریناکس		رائی اونیا۔ اسکیشیا۔ کالی کارب۔ تکس رامیکا۔ ریٹائس۔ بہیا۔ ساڈیلا	,	رے نن کیولس یو س 30 ہے 40

313				2770 000
دافع اثر دوا	د شمن د وا	اد ویات جواس کے بعد مفید ہیں		رواکانام +مدت اثر
کمفر ۔ او پیم	2	مفید ہیں ایکو نائیٹ۔ آرسٹک۔ بیلاڈو نا۔ چا ئنا۔ مرک سال۔ ہلشیلا		اثر عیل کار 20 ہے 30 ا دن
الخيشيا- بلشيا	چا ئا۔ وائی نم	ککیریا - مرک سال - نکس دامیکا - بیپیا		ىيىن 40 دن
آ رنگا- بیلاؤونا- برائی اونیا- کیمفر		آ رم ٹرائی فائی لم - کلکیریا - لا ٹیکو پو ڈیم - فاسفوری - سلفر ^د	CONT. Market	حِن ع 30 ون
ا يُونائيك - انيمُ كروؤم - استُم نارث - سلنز - ايدژز	يكيس	بیلاؤونا۔ محکیریا کارب۔ کوئیم۔ کاربوونیک۔ فرنکا ارا۔ لاکیوبوڈیم۔ نیزم کارب۔ تکس وامیکا۔ پیٹرولیم۔ ہلشیا۔ ساز ہریلا۔ سلشیا۔ سلفر۔ رشاکس۔ ٹرینولا	نیرم مور- سباذیلا	یپیا 40 = 50 رن
		اییڈ فلور - آرسک البم - اییافونیڈا - بلاڈونا - ملکیریاکارب - ملے ہےرسلنر - گریفائش - بیرسلنر - لیکس - لائکوپوڈیم - تش	7-	سلیٹیا 40 سے 60 دن

314			F-1	تعلقات الادوبير
دافع الژووا	د شمن د و ا	ویات جواس کے بعد منید ہیں	معاون د وا او	, واکانام + نه ت اژ
کیز		اشيكم - لا نيكو پو ډيم - بلشيا - سببا - سلفر		7
یلاژونا۔ کیمفر۔ کونیم۔		ملكير يا كارب		ربو میکس
یا ئیوسمس - لیکیسس - فاسفو رس		1		
كونم. بلي		آ رینگ البم - بیلاؤونا - مرک سال - تکس وامیکا - ہلشیلا	-7	ماؤيلا 30 = 20
الميل	A STATE OF THE STA	آ رستک البخ- بیلاژونا- پهلشیا- رسانکس- سپونجیا- سلفر	تحوجا	رن 10 سے 30 رن
آ رشک الجم- کمغز		آ رسک الم- بیلاؤونا- کوئیم- ڈرو مرا- تھی وامیکا- فاسفوری- رسٹانمی سیبیا		مبوکم ۱ دن
ميلاؤونا- مرك سال - سيبيا	ایزا کیک	امیم سیپا- بیلاؤونا- بیر سلفر- مرک سال - فاسفوری - رشانک - سیپیا - سلفر	الميم مييا- مرك سال - سيبا	سار سپريلا 35 ون
			1000	

317				تعلقات الأدويه
د افع اثر دوا	د شمن د و ا	اد ویات جواس کے بعد مفدین	معاون روا	دواکانام+مت اژ
كمز	ا مليم سٹائی و م	مفید <u>ب</u> ی ریناکس - سلیشیا		
بليا		محكريا كارب - كالي	بلئيلا	عانم
	*	کارب - نکس وامیکا -		35 رن
		فاسفوری - ہلشیلا - ریٹائس - سلفر		
امیرا۔ کعفر	يونو	ايىڈ فلور -	كاشيكم _ كالوستم	عانی تکریا
7	107%	کلکیریا کارب۔		30 = 20
		كاشيكم - كالوستم - كال		, ن
		کارب - اسٹنشیا - لائکو پو ڈیم - نکس		
		لا عيو پو ڌيم - مس واميکا- پلشيلا-		
	-	ر ساکس - سلفر - سلینیم ر ساکس - سلفر - سلینیم		
ایپذا کٹیک۔	كاني	ا يكو نائيٺ - بيلاڙ و نا -		سزامونيم
بيلاؤونا		برائی او نیا- کیوپر م -		12.7
ہائیو سمس ۔ تکس	1	بائيو تمس - نكس وأميكا		
واميكا - او پيم - پلشيلا - نو بيكم		,		
پکستیلا - نو - م 		ايىز نائزك ـ	يکو نائيٺ۔	بلغرا
		ایمکونا مرک اسکیولس میپ ب	1	
	-	ا يكو نائيك - المومينا -	يلوز - بيړي	رن ا
		ابیس - آرسک - بیلا	آ گا۔ تکس	
		ۇونا- برائى اونيا-		
		برانٹا کار ب۔	•	
and the same of th		بربیری - بو ریکس -		2.1
	Dar .	1		

310				عاق ۱۱٫۵۰وچ
د افع اثر د وا	د شمن د وا	اد ویات جو اس کے بعد مفید ہیں	معاون د وا	, واکانام +مدت اژ
يىز فكور- كىمغر - يېرسلفر		واميكا- فاسفورس- پلشيلا- رشائس- سيبيا - سلفر- ثيوبر كولينم - تھوجا		
آرم - کیمنز - کوکس - ہلشیلا		آرنیکا- آرسنگ البم- یلاژونا- کلیریا کارب- یمی می نیوگا- ژبی میلس- آئرس- کالی کارب- کالمیا- نکس وامیکا- پلشیلا- رسئاکس- سبیا- سلفر- زنگم		بإئى بىليا 20
نمز		بيلاؤونا- كاشيكم - كال كارب - بلشيا - ريناكس - سيبا- سلفر		سرونیشا 40 رن
je.		ایسڈ فلور- برومیم- برائی اونیا- کوئیم- کار بو و یج - پیر سلفر- کالی بروم - تکس وامیکا- فاسفوری- پهلشیلا		نیونیا 20 سے 30 دن
	~	آ رسک البم - بو انثا کار ب - اسکیشیا - نکس وامیکا -		سائی کیولا 14 سے 20 دن

319				تعلقات الادوبير
4, 3,	, ;	16 (12-1-1	(T. A. A. K.

د افع اثر د و ا	د شمن د و ا	اد ویات جو اس کے بعد	معاون د وا	, واكانام + مدت
		مفيديس	,	, 1
نکس و امیکا				ٹیلیو ریم
				40 = 30
				رن
ا يکو نائيٺ -		-		تھیریمان
ما تىكى -	-			30 رن
گریفا کش			2	
كعز		عائا- بلشيا - سلشيا		يو کريم
		- 3A may		21 = 14
		-		, ن
کیمغر - کیمومیلا -		يرز نائيٺ-	آ رينک البم ۔ ا	تحوجا
کو کس ۔ مرک		يافونيذا-	يرم سلف - ا	60 رن
سال- پلىشىلا-		فكيريا كارب-		
سلفر-سنانی تیریا		مخشیا- کال کار ب -		
		ا نیکو پو ڈیم۔ مرک	1	
		مال- بلشية - سبائنا-		
le come I		ليشيا- سلغر		
		فلكيريا فاس-	ورائيتم-	يُوپر کولينم
	-	لكيريا كارب - سلشيا -	ئيڈراش-	100
		ائٹا کار ب		
			لكيريا كارب	
لازونا- كانيا-	4	سٹيلا - فاسفور بن	4	وليرينه
كمغر- بلنيا-	-	1		8 ے 10رن
رک سال ⁻	1	1		
	-	1		1
	1		l l	

318				تعلقات الادوبير
دافع ارژووا	د شمن د وا	رویات جواس کے بعد مفید میں	معاون د وا	, واكانام + مة
ا يكو نائيٺ -	, , ,	مکیریا کارب کاربو		71
کمفر۔	لا ئىكو بو ۋىم			
آرينك-	استعال کی			
كيموميلا- جائنا-		كارب مرك سال -		
كونيم - كاشيكم -	ليكن لا ئيكو بو ڈيم	نکس وامیکا -	•	
نکس وامیکا -	ے بعد سلفر	فاسفورى - پلشيلا-		
مرک سال -		يو ژوفانيلم - رينائس -		
بلشيا-	جاتی(کنیٹ)-	، سارىپرىلا- يىپيا-		
ر شاکس - سیبیا -	بيو نو	مبوكس		
سليشيا	-			
اییڈا کٹیک۔		کاربوو یج		ز یکم
کے ہے ش -		- 0 - 3.5		رو د م
کاکولس -				
الشخيشيا-		-		
اپی کاک۔				
لا ئىكوبو ۋىم -				
فاسغورس - تکس		_		
واميكا- ملشيلا-				
سپیا - ورینرم -	T1 -2 1			The second of
شاقی شیریا	-			,
کمنر	4 .	آرسک البم-	/ -	زا کیکم
100		اييافو نيزا - بيلاؤونا -		21 = 14
	4	حايئا - لا تيكو يو ديم -		رن
		ر شائس - شافی تیریا -		1. 16 4



320				
دافع اثر روا	د شمن روا	اد ویات جو اس کے بعد مفید ہیں	معاون د وا	رواکانام +مدت اژ
يمز		بيلا ڈونا - چائنا - لائيکو يو ڈيم - پېلىشىلا -		وربا <i>ع</i> م 8 سے 10دن
		سرامونیم - سلفر- سیبیا - ر شاکس		
ا يكو نائيٺ ـ آ رسنك الم -		ا یکو نائیٹ - آ رسنگ البم - آ رنیکا - ار جنثم	آرنيكا	وریٹرم البم 20 ہے 30
کیمفر - جا ئنا۔ کافیا		نائنیٹ - بیلاڈونا - کاربو و تج - چائنا -		رن ,
		کیوپر م - کیمو میلا - ڈ لکامارا - الی کاک -		
		پلشیلا- رسابکس- سیبیا - ممبو کس - سلفر		
كيمفر		بيلاژونا- سائنا- نکس واميكا- پلىشيلا		وى اولاا ۋوراڻا 2 سے 4دن
کیمغر ۔ مرک		پلشیلا - ر شاکس -		وی اولاٹری کو لر
مال - پلشیلا - رشاکس	i i	سِپیا - سانی سگریا		8 سے 14رن
ایرزا کلیک۔ ایس	- 1	Jan .		و-سپا
کیمفر - بیپر سلف _{ر -} ا کنیشیا	کیمو میلا - نکس	ہیر سلفر-اسمنیشیا- پلشیلا- سببا- سلفر		زگر 40 = 30
				,



ہومیو ڈاکٹر سکیم احمد بی کام ڈی۔ایج۔ایم۔ایس آر۔ایج۔ایم۔ بی

چيف ايُّديرُ: ماهنامه "هوميوبيكن" فيصل آباد پروفيسر: ساندل هوميو پيتھك ميڈيكل كالج سابق ليكچرار: الفحت هوميو پيتھك ميڙكل كالج

واكربانيمن افي كتاب" آدگينن "مي لكھتے ہيں كہ:

" کوئی عضو کوئی بافت کوئی ظلیہ کوئی سالمہ ایک دو سرے سے الگ نہیں ایک کی زندگی دو سرے کی زندگی سے مسلک ہے۔ ہر چیز تمام جسم کا حصہ ہے اس لئے کوئی عضو زندگی کی اکائی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ پورے کا پورا جسم ہی زندگی کی اکائی ہو سکتا ہے "۔

بالکل ای طرح کائات میں رہے والے انانوں کا آپس میں تعلق ہے۔
ہرانان دو سرے سلک ہے اور یہ جاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں تو پھر
اسے دو سروں کی عزت کرنا ہوگا۔ اگر انبان کی یہ خواہش ہے کہ لوگ اسے بیار
کریں تو پھر اسے دو سروں سے بیار کرنا ہوگا اگر اس کی خواہش یہ ہے کہ مشکل میں
لوگ اس کی مدد کریں تو پھر آسے دو سروں کی مدد کرنا ہوگا۔ للذا ہمیں ایک
دو سرے کے غم و خوشی میں تھلہ دار بنبا پڑے گا۔ جب ہم ایبا کرنے لگیں گے تو
پھر ایبا معاشرہ تھکیل پائے گا جس میں امن سکون 'خوشحالی 'اور صحت کے تمام
لوازم بھر پور انداز میں ملیں گے۔ یکی قانون فطرت ہے لیکن اگر ہم اس کے
ہر میس گروہ بندی 'برادری آزم' فرقہ پرسی 'اور تعقبات میں الجھے رہے تو پھر
پورے معاشرہ میں بے سکونی ' بے چینی اور لا قانو نیت کا رائے ہوگا اور ایبا معاشرہ
پورے معاشرہ میں بے سکونی ' بے چینی اور لا قانو نیت کا رائے ہوگا اور ایبا معاشرہ
دیکھنے کو طے گا جمال سب لوگ پریشان ہوں گے۔